



CEOS[®]

FLORIDA[®]

GAMMES
CEOS[®] & FLORIDA[®]

VITRINES RÉFRIGÉRÉES, CHAUDES, NEUTRES, MEUBLES
ÉVÉNEMENTIELS & MEUBLES CAISSE

gammes
CEOS[®] & FLORIDA[®]

Sommaire

GAMME CEOS[®]

2 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

4 - VITRINES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES

- 4 - *Version ventilée avec réserve*
- 6 - *Version chocolat avec réserve*
- 7 - *Version saladette avec réserve*

8 - VITRINES CHAUDES

- 8 - *Version bain-marie sec*
- 9 - *Version plaque chauffante*

10 - VITRINES NEUTRES

- 10 - *Version sans réserve*

12 - MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

- 12 - *Tour viennoiserie*
- 13 - *Tour à pain*
- 14 - *Chariot à pain*
- 15 - *Meuble événementiel*

16 - MEUBLES CAISSE

- 16 - *Meuble caisse*
- 17 - *Meuble caisse PMR*

18 - OPTIONS

GAMME FLORIDA[®]

22 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

24 - VITRINES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES

- 24 - *Version ventilée - 2 ou 3 étagères*
- 28 - *Version chocolat - 2 ou 3 étagères*

32 - VITRINES NEUTRES

34 - OPTIONS



GAMME CEOS[®]



“ PRÉSENTEZ VOTRE OFFRE SNACKING
SOUS SON MEILLEUR ANGLE ”

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement 12 cm.
- Profondeur hors tout 870 mm.
- Hauteur d'exposition 733 mm.
- Vitrage frontal relevable par pistons pour une facilité de chargement et de nettoyage accrue.

PRÉCONISATION

- Pour tous les concepts de restauration à emporter nécessitant une capacité de chargement importante.



- Meubles canalisables
- Intérieur / extérieur de cuve en inox
- Châssis en inox avec pieds de nivellement
- Espace de rangement ouvert côté service
- Réserve réfrigérée sur les modèles réfrigérés
- Tablette arrière en marbre blanc compact de 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 605 mm
- Montants et profilés en aluminium gris naturel
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
(uniquement sur les meubles réfrigérés et neutres)
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé relevable par pistons
- Plinthe de façade en inox
- Joes en MDF laqué *(teinte RAL à déterminer)* ou en stratifié
- **ATTENTION !** Sur les joes en stratifié les chants sont disponibles en 3 teintes (blanc, noir et beige)
- Décor de façade en MDF laqué *(teinte RAL à déterminer)* ou en stratifié (POLYREY finition FA ou EXM au choix).



GAMME CEOS® - LES FINITIONS



FINITIONS STRATIFIÉES COULEUR



Branco Chamonix
B068 FA



Gris Perle
G003 FA



Noir Classique
0005FA



Marron Glacé
M101 FA



Capucine
C062FA



Paprika FA
F001 FA



Prune
P112FA



Vert Impérial
V110 FA

FINITIONS STRATIFIÉES BOIS



Érable Féroé
E103 EXM



Chêne des Massifs
C179EXM



Multiplis Tropical
M132 EXM




Noyer Ombré
N026 EXM

FINITIONS LAQUÉES RAL INTERNATIONAL SATINÉES



Retrouvez en détail ces nuances pages 38 / 39





GAMME CEOS[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES


SUR CONSULTATION

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



Vitrine réfrigérée ventilée avec réserve

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION VENTILÉE AVEC RÉSERVE - CERTV

✓ KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7 °C, **classe 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé ou sans groupe (Détente par détendeur gaz 455A pour les modèles sans groupe)
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud (sauf meubles sans groupe)
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Vitrage bas anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
CERTV0850	+3° / +7° C	890	850	359	661	1	7 356	7 523
CERTV1250	+3° / +7° C	1 290	1 250	520	796	1	8 249	8 452
CERTV1650	+3° / +7° C	1 690	1 650	648	975	2	9 171	9 399
CERTV2050	+3° / +7° C	2 090	2 050	718	905	2	10 386	10 721
CERTV2450	+3° / +7° C	2 490	2 450	966	1 643	3	11 593	11 984



Voir détails des options pages 18 à 21

VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE






GAMME CEOS[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES


SUR CONSULTATION

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



Angle ventilé externe 90°

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION VENTILÉE EN ANGLE EXTÉRIEUR SANS RÉSERVE - CERVAE

✓ KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7 °C, **classe 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé ou sans groupe (Détente par détendeur gaz 455A pour les modèles sans groupe)
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud (sauf meubles sans groupe)
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Vitrage bas anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant

RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
CERVAE45	+3° / +7° C	1 065	1 025	407	477	9 803	10 070
CERVAE90	+3° / +7° C	1 140	1 100	407	477	11 126	11 468




Voir détails des options pages 18 à 21


VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE

■ Côté client ■ Côté service



CERVAE45



CERVAE90



GAMME CEOS[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES


SUR CONSULTATION

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



Vitrine réfrigérée
version chocolat
avec hygrométrie régulée

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION CHOCOLAT AVEC RÉSERVE - CERCH

✓ FERMETURE ARRIÈRE PLEXI EN STANDARD

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 60 % par hygrostat et résistance
- Température +14 à +16 °C, classe 4S (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Vitre frontale anti-condensation
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Vitrage bas anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée et non contrôlée en hygrométrie
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Réserve réfrigérée non régulée en hygrométrie


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
CERCH0850	+14° / +16° C	890	850	359	775	1	8 196	8 363
CERCH1250	+14° / +16° C	1 290	1 250	477	865	1	8 998	9 201
CERCH1650	+14° / +16° C	1 690	1 650	520	920	2	9 831	10 059



Voir détails des options pages 18 à 21

VITRAGE BAS RELEVABLE SANS
ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE





GAMME CEOS[®]


LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION SALADETTE AVEC RÉSERVE - CERTSL



Vitrine réfrigérée
version saladelette

AVEC VITRAGE RELEVABLE



✓ KIT DE RÉÉVAPORATION INCLUS POUR LES MODÈLES GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7 °C, **classe 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Vitrage bas anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Exposition pour bacs gastronomes GN 1/1 hauteur 100 mm (non fournis)


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES GN 1/1 (NB)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT
CERTSL1250	+3° / +7° C	1290	1250	3	520	796	1	8 302	8 505
CERTSL1650	+3° / +7° C	1690	1650	4	648	975	2	9 224	9 452



Voir détails des options pages 18 à 21

VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE






GAMME CEOS[®]

LES VITRINES CHAUDES



Vitrine bain-marie sec

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION BAIN-MARIE SEC - *CEBMS*

- Espace de rangement ouvert côté service
- Température +65 à +85 °C, classe 3S
- Bain marie sec
- Chauffe par résistance
- Tablette arrière en marbre blanc compact
- Éclairage LED
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Exposition pour bacs gastronomes GN 1/1 hauteur 100 mm (non fournis)


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN 1/1 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
CEBMS0850	+65° / +85° C	890	850	2	553	6 345	6 511
CEBMS1250	+65° / +85° C	1290	1250	3	1 071	7 018	7 221
CEBMS1650	+65° / +85° C	1690	1650	4	1 089	7 831	8 059



Voir détails des options pages 18 à 21

VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE






GAMME CEOS[®]

LES VITRINES CHAUDES



Vitrine plaque chauffante

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - CETA

✓ FERMETURE ARRIÈRE PLEXI EN STANDARD

- Espace de rangement ouvert côté service
- Température +65 à +85 °C, classe 3S
- Plateau d'exposition en inox profondeur 540 mm
- Chauffe par résistance
- Tablette arrière en marbre blanc compact
- Éclairage LED
- Vitre frontale **relevable par pistons**
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
CETA0850	+65° / +85° C	890	850	553	6 345	6 511
CETA1250	+65° / +85° C	1 290	1 250	1 071	7 018	7 221
CETA1650	+65° / +85° C	1 690	1 650	1 089	7 831	8 059



Voir détails des options pages 18 à 21

VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE





GAMME CEOS[®]
LES VITRINES NEUTRES



Vitrine neutre

AVEC VITRAGE RELEVABLE

VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - CEN

- Espace de rangement ouvert côté service
- Espace ouvert sous plateau d'exposition
- Tablette arrière en marbre blanc compact
- Plateau d'exposition en inox profondeur 600 mm
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitre frontale **relevable par pistons**


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
CEN0850	NEUTRE	890	850	32	5 165	5 332
CEN1250	NEUTRE	1 290	1 250	50	5 774	5 977
CEN1650	NEUTRE	1 690	1 650	68	6 416	6 643
CEN2050	NEUTRE	2 090	2 050	86	7 406	7 741
CEN2450	NEUTRE	2 490	2 450	104	8 556	8 947



Voir détails des options pages 18 à 21


VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE






GAMME CEOS[®]
LES VITRINES NEUTRES



Angle neutre externe 90°

AVEC VITRAGE RELEVABLE



VERSION NEUTRE EN ANGLE EXTÉRIEUR - CENAE

- Espace de rangement ouvert côté service
- Espace ouvert sous plateau d'exposition
- Tablette arrière en marbre blanc compact
- Plateau d'exposition en inox profondeur 600 mm
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitre frontale **relevable par pistons**

RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
CENAE45	NEUTRE	1 065	1 025	32	8 712	8 980
CENAE90	NEUTRE	1 140	1 100	68	9 404	9 745




Voir détails des options pages 18 à 21


VITRAGE BAS RELEVABLE SANS ÉTAGÈRE SANS PLUS-VALUE

SUR COMMANDE

..... ■ Côté client ■ Côté service



CENAE45



CENAE90



GAMME CEOS[®]
LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS



2 niveaux
soubassement haut

3 niveaux
soubassement bas

Tour à viennoiserie avec option dessus en granit noir


TOUR VIENNOISERIE
SANS RÉSERVE - CETV

- Espace de rangement ouvert côté service
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Éclairage LED
- Vitrage droit trempé
- Vitrage fixe
- 2 ou 3 niveaux d'exposition
- 2 hauteurs de soubassement : 739 ou 911 mm

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
Version 2 niveaux					
CETV0500	540	500	4	4 208	4 313
CETV0850	890	850	6,8	6 030	6 165
CETV1250	1 290	1 250	10	6 750	6 900
Version 3 niveaux					
CETV2NV0500	540	500	4	4 450	4 540
CETV2NV0850	890	850	6,8	5 040	5 145
CETV2NV1250	1 290	1 250	10	7 094	7 244



Voir détails des options pages 18 à 21



Versions 2 niveaux / soubassement haut

Versions 3 niveaux / soubassement bas



GAMME CEOS[®]
LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS



2 niveaux
soubassement haut

3 niveaux
soubassement bas

Tour à pain avec option dessus en granit noir


TOUR À PAIN SANS RÉSERVE - CETAP

- Espace de rangement ouvert côté service
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Éclairage LED tous niveaux
- Vitrage droit trempé
- Vitrage fixe
- Structure vitrée montée
- 2 ou 3 niveaux de caillebotis plats en stratifié
- **EXISTE EN VERSIONS CAILLEBOTIS INCLINÉES**
(à préciser à la commande)
- 2 hauteurs de soubassement : 739 ou 911 mm

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
Version 2 niveaux					
CETAP0500	540	500	4	5 842	5 948
CETAP0850	890	850	6,8	8 097	8 232
CETAP1250	1 290	1 250	10	9 077	9 227
Version 3 niveaux					
CETAP2N0500	540	500	4	6 913	7 003
CETAP2N0850	890	850	6,8	7 997	8 103
CETAP2N1250	1 290	1 250	10	10 532	10 682



Voir détails des options pages 18 à 21





GAMME CEOS[®]
LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS




Chariot à pain avec option dessus en granit noir



CHARIOT À PAIN - CECAP

- Chariot amovible en acier inox sur roulettes
- Finition laquée noire
- Vitre frontale et latérale
- Vitrage fixe
- Arrêtoir frontal et latéral en plexiglas
- Éclairage LED


RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	NOMBRE DE CHARIOTS	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
CECAP0760	760	620	1	6 129	6 231
CECAP1430	1 430	1 240	2	10 438	10 749



Encombrement total



Dimension du chariot





GAMME CEOS[®]

LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS





Meuble événementiel avec option caillebotis et poteaux profilés laqués noirs


MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL SANS RÉSERVE - CECSEV

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Vitrage frontal trempé
- Vitrage fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Vitrage livré non monté
- Poteaux en aluminium

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
CECSEV0515	555	515	4 354	4 456
CECSEV0850	890	850	5 232	5 361
CECSEV1030	1 070	1 030	5 918	6 076
CECSEV1370	1 410	1 370	6 861	7 056
CECSEV1570	1 610	1 570	7 575	7 791
CECSEV1700	1 740	1 700	8 071	8 301
CECSEV2060	2 100	2 060	9 700	9 969
MEUBLE D'ANGLE				
CECSEVAI45	975	935	5 264	5 336
CECSEVAI90	1 725	1 685	6 911	7 002



CECSEVAI90 avec option caillebotis



CECSEVAI45



Pour caillebotis 2 niveaux : prendre 2 fois la réf. CECAILL46

CAILLEBOTIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
CECAILL46	Caillebotis droit 1 niveau - 464 x 630 mm	207
CECAILL90	Caillebotis d'angle 1 niveau - 90 x 630 mm	685



GAMME CEOS[®]

LES MEUBLES CAISSE



Meuble
caisse

MEUBLE CAISSE - CECS

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Plinthe de façade en inox


RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
CECS0500	540	500	3 426	3 583
CECS0750	790	750	4 216	4 333
CECS1000	1 040	1 000	4 929	5 019
CECS1200	1 240	1 200	5 775	5 942
CECS1500	1 540	1 500	7 021	7 180

MEUBLE D'ANGLE

CECSAE45	636	-	2 258	2 576
CECSAE90	900	-	2 901	3 155
CECSAI45	920	-	2 466	2 627
CECSAI90	1 190	-	3 284	3 593
CECSAER45	639	-	2 522	2 710
CECSAER90	900	-	3 239	3 817



Voir détails des options pages 18 à 21





GAMME CEOS[®]
LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - CECSPMR






Meuble caisse PMR avec option dessus en granit noir

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Plinthe de façade en inox

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
CECSPMR0500	540	500	3 409	3 566
CECSPMR0750	790	750	4 167	4 284
CECSPMR1000	1 040	1 000	4 917	4 943
CECSPMR1200	1 240	1 200	5 668	5 835
CECSPMR1500	1 540	1 500	6 815	6 973
MEUBLE D'ANGLE				
CECSPMRAI90	1 356	1 316	5 487	5 678
CECSPMRAE90	1 881	1 841	4 967	5 158



Voir détails des options pages 18 à 21



GAMME CEOS[®]
LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VITRAGE RABATTABLE	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT NOIR	ÉCLAIRAGE PLINTHE	PLINTHE MARBRE BLANC COMPACT	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CERTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERTV0850	-651	142	134	47	113	248	43	79
CERTV1250	-651	180	169	60	161	284	61	98
CERTV1650	-651	236	222	75	207	321	78	117
CERTV2050	-651	294	276	114	248	354	118	154
CERTV2450	-651	352	327	141	375	396	147	174
CERVAE - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
CERVAE45	-651	58	222	71	128	335	71	135
CERVAE90	-651	96	276	142	256	372	108	154
CERCH - VERSION CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERCH0850	-651	142	134	47	113	248	43	79
CERCH1250	-651	180	169	60	161	284	61	98
CERCH1650	-651	236	222	75	207	321	78	117
CERTSL - VERSION SALADETTE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERTSL1250	-651	180	169	47	161	-	61	98
CERTSL1650	-651	236	222	60	207	-	78	117
CEBMS - VERSION BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVE								
CEBMS0850	-651	142	134	47	113	-	43	79
CEBMS1250	-651	180	169	60	161	-	61	98
CEBMS1650	-651	236	222	75	207	-	78	117
CETA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE SANS RÉSERVE								
CETA0850	-651	142	134	47	113	-	43	79
CETA1250	-651	180	169	60	161	-	61	98
CETA1650	-651	236	222	75	207	-	78	117
CEN - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE								
CEN0850	-651	142	134	47	113	248	43	79
CEN1250	-651	180	169	60	161	284	61	98
CEN1650	-651	236	222	75	207	321	78	117
CEN2050	-651	294	276	114	248	354	118	154
CEN2450	-651	352	327	141	375	396	147	174
CENAE - VERSION ANGLE NEUTRE SANS RÉSERVE								
CENAE45	-651	58	222	71	128	335	71	135
CENAE90	-651	96	276	142	256	372	108	154
CETV - TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE								
CETV0500	-	119	123	30	90	-	22	48
CETV0850	-	193	135	47	135	-	43	48
CETV1250	-	255	168	60	195	-	61	81
CETV2NV0500	-	119	123	30	90	-	22	48
CETV2NV0850	-	193	135	47	135	-	43	48
CETV2NV1250	-	255	168	60	195	-	61	81

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME CEOS[®]
LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VITRAGE RABATTABLE	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT NOIR	ÉCLAIRAGE PLINTHE	PLINTHE MARBRE BLANC COMPACT	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CETAP - TOUR À PAIN SANS RÉSERVE								
CETAP0500	-	119	123	30	90	-	22	48
CETAP0850	-	193	135	47	135	-	43	48
CETAPI250	-	255	168	60	195	-	61	81
CETAP2N0500	-	119	123	30	90	-	22	48
CETAP2N0850	-	193	135	47	135	-	43	48
CETAP2NI250	-	255	168	60	195	-	61	81
CECAP - CHARIOT À PAIN								
CECAP0760	-	369	135	47	105	-	-	15
CECAPI430	-	369	216	75	315	-	-	33
CECSEV - MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL SANS RÉSERVE								
CECSEV0515	-	119	126	30	108	-	107	66
CECSEV0850	-	220	169	47	132	-	176	66
CECSEV1030	-	179	156	55	198	-	214	66
CECSEV1370	-	263	207	67	273	-	284	108
CECSEV1570	-	218	222	75	330	-	325	108
CECSEV1700	-	233	252	75	372	-	352	108
CECSEV2060	-	261	288	114	512	-	427	108
CECSEVAI45	-	156	216	35	66	-	200	108
CECSEVAI90	-	190	273	53	157	-	400	108
CECS - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS								
CECS0500	-	74	123	30	108	-	-	-
CECS0750	-	113	135	47	124	-	-	-
CECS1000	-	141	153	55	190	-	-	-
CECS1200	-	174	165	60	240	-	-	-
CECS1500	-	216	216	75	322	-	-	-
CECSAE45	-	345	222	60	99	-	-	-
CECSAE90	-	491	276	132	220	-	-	-
CECSAI45	-	484	216	35	60	-	-	-
CECSAI90	-	943	273	53	103	-	-	-
CECSAER45	-	425	222	70	119	-	-	-
CECSAER90	-	604	276	115	227	-	-	-
CECSPMR - MEUBLE CAISSE PMR								
CECSPMR0500	-	74	123	30	108	-	-	-
CECSPMR0750	-	113	135	47	124	-	-	-
CECSPMR1000	-	141	153	55	190	-	-	-
CECSPMR1200	-	174	165	60	240	-	-	-
CECSPMR1500	-	216	216	75	322	-	-	-
CECSPMRI90	-	227	273	53	141	-	-	-
CECSPMRAE90	-	272	276	132	157	-	-	-

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME CEOS[®]
LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GRUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	EVAP.TRAITE ANTI CORROSION	BOITAGES VERTICAUX	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE BASSE	PRISE 220 V	OPTION CARSAT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CERTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERTV0850	-119	216	141	165	63	105	126	102
CERTV1250	-130	216	166	198	63	105	126	110
CERTV1650	-217	216	198	293	63	105	126	118
CERTV2050	-217	216	223	385	96	105	126	132
CERTV2450	-355	216	256	512	96	105	126	143
CERVAE - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
CERVAE45	-141	216	141	-	96	-	126	133
CERVAE90	-213	216	182	-	96	-	126	149
CERCH - VERSION CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERCH0850	-	-	141	165	63	105	126	102
CERCH1250	-	-	166	198	63	105	126	110
CERCH1650	-	-	198	293	63	105	126	118
CERTSL - VERSION SALADETTE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
CERTSL1250	-130	216	166	198	63	-	126	110
CERTSL1650	-217	216	198	293	63	-	126	118
CEBMS - VERSION BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVE								
CEBMS0850	-	-	-	165	63	-	126	-
CEBMS1250	-	-	-	198	63	-	126	-
CEBMS1650	-	-	-	293	63	-	126	-
CETA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE SANS RÉSERVE								
CETA0850	-	-	-	165	63	-	126	-
CETA1250	-	-	-	198	63	-	126	-
CETA1650	-	-	-	293	63	-	126	-
CEN - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE								
CEN0850	-	-	-	165	63	105	126	-
CEN1250	-	-	-	198	63	105	126	-
CEN1650	-	-	-	293	63	105	126	-
CEN2050	-	-	-	385	96	105	126	-
CEN2450	-	-	-	512	96	105	126	-
CENAE - VERSION ANGLE NEUTRE SANS RÉSERVE								
CENAE45	-	-	-	-	96	-	126	-
CENAE90	-	-	-	-	96	-	126	-
CETV - TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE								
CETV0500	-	-	-	-	63	-	126	-
CETV0850	-	-	-	198	63	-	126	-
CETV1250	-	-	-	293	63	-	126	-
CETV2NV0500	-	-	-	-	63	-	126	-
CETV2NV0850	-	-	-	198	63	-	126	-
CETV2NV1250	-	-	-	293	63	-	126	-

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME CEOS[®]
LES OPTIONS – TECHNIQUE – DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	EVAP.TRAITE ANTI CORROSION	BOITAGES VERTICAUX	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE BASSE	PRISE 220 V	OPTION CARSAT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CETAP – TOUR À PAIN SANS RÉSERVE								
CETAP0500	-	-	-	-	63	-	126	-
CETAP0850	-	-	-	198	63	-	126	-
CETAP1250	-	-	-	293	63	-	126	-
CETAP2N0500	-	-	-	-	63	-	126	-
CETAP2N0850	-	-	-	198	63	-	126	-
CETAP2N1250	-	-	-	293	63	-	126	-
CECAP – CHARIOT À PAIN								
CECAP0760	-	-	-	-	-	-	-	-
CECAP1430	-	-	-	-	-	-	-	-
CECSEV – MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL SANS RÉSERVE								
CECSEV0515	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV0850	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV1030	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV1370	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV1570	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV1700	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSEV2060	-	-	-	-	96	-	126	-
CECSEVAI45	-	-	-	-	96	-	126	-
CECSEVAI90	-	-	-	-	96	-	126	-
CECS – MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS								
CECS0500	-	-	-	-	63	-	126	-
CECS0750	-	-	-	-	63	-	126	-
CECS1000	-	-	-	-	63	-	126	-
CECS1200	-	-	-	-	63	-	126	-
CECS1500	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSAE45	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSAE90	-	-	-	-	96	-	126	-
CECSAI45	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSAI90	-	-	-	-	93	-	126	-
CECSAER45	-	-	-	-	63	-	126	-
CECSAER90	-	-	-	-	96	-	126	-
CECSPMR – MEUBLE CAISSE PMR								
CECSPMR0500	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMR0750	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMR1000	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMR1200	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMR1500	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMRI90	-	-	-	-	-	-	126	-
CECSPMRAE90	-	-	-	-	-	-	126	-

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FLORIDA[®]



“FLORIDA :
UNE SURFACE D'EXPOSITION MAXIMALE
DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL”

SPÉCIFICITÉS

- Profondeur hors tout 820 mm.
- Hauteur d'exposition 502 ou 763 mm.
- Structure vitrée livrée montée.

PRÉCONISATION

- Pour tous les concepts boulangerie, pâtisserie et snacking nécessitant une grande capacité d'exposition.



- Meubles canalisables
 - Éclairage LED tous niveaux
 - Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec densité de 40 kg/m³
 - Plateaux d'exposition en acier inoxydable
 - Portes arrière en verre double
 - Vitrage frontal et latéral double
 - Cordon chauffant frontal
 - 3 ou 4 niveaux d'exposition
 - Thermostat digital
 - Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud
 - Pieds de nivellement
 - Décor de façade en MDF laqué RAL ou stratifié
 - Plinthe de façade laquée noire
 - Joues en MDF laqué ou stratifié
- **ATTENTION !** Sur les joues en stratifié les chants sont disponibles en 3 teintes (blanc, noir et beige)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou en stratifié (POLYREY finition FA ou EXM au choix).



GAMME FLORIDA® - LES FINITIONS



FINITIONS STRATIFIÉES COULEUR



Branco Chamonix
B068 FA



Gris Perle
G003 FA



Noir Classique
0005FA



Marron Glacé
M101 FA



Capucine
C062FA



Paprika FA
F001 FA



Prune
P112FA



Vert Impérial
V110 FA

FINITIONS STRATIFIÉES BOIS



Érable Féroé
E103 EXM



Chêne des
Massifs
C179EXM



Multiplis
Tropical
M132 EXM



Noyer Ombré
N026 EXM

FINITIONS LAQUÉES RAL INTERNATIONAL SATINÉES



Retrouvez en détail ces
nuances pages 38 / 39






GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE 2 ÉTAGÈRES - VERSION BASSE - FLORSV




Vitrine réfrigérée ventilée avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Température +3 à +10 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV2N1000	+3°/+10° C	952 x 290	1 040	1 000	1 180	1 550	6 511	6 620
FLORSV2N1250	+3°/+10° C	1 202 x 290	1 290	1 250	1 210	1 630	7 031	7 146
FLORSV2N1400	+3°/+10° C	1 352 x 290	1 440	1 400	1 363	1 680	7 616	7 735
FLORSV2N1650	+3°/+10° C	1 602 x 290	1 690	1 650	1 450	1 830	8 171	8 288



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE 2 ÉTAGÈRES - VERSION HAUTE - FLORSV




Vitrine réfrigérée ventilée avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Température +3 à +10 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profils en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV2NR1000	+3°/+10° C	952 x 290	1 040	1 000	1 180	1 550	7 201	7 382
FLORSV2NR1250	+3°/+10° C	1 202 x 290	1 290	1 250	1 210	1 630	7 791	7 989
FLORSV2NR1400	+3°/+10° C	1 352 x 290	1 440	1 400	1 363	1 680	8 438	8 636
FLORSV2NR1650	+3°/+10° C	1 602 x 290	1 690	1 650	1 450	1 830	9 116	9 331



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE - SANS RÉSERVE

3 ÉTAGÈRES - VERSION BASSE - FLORSV




Vitrine réfrigérée ventilée avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Température +3 à +10 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV3N1000	+3°/+10° C	952 x 290	1 040	1 000	1 180	1 572	6 866	6 975
FLORSV3N1250	+3°/+10° C	1 202 x 290	1 290	1 250	1 210	1 652	7 357	7 473
FLORSV3N1400	+3°/+10° C	1 352 x 290	1 440	1 400	1 363	1 708	7 968	8 087
FLORSV3N1650	+3°/+10° C	1 602 x 290	1 690	1 650	1 450	1 858	8 489	8 606



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



1 617 mm

Vitrine réfrigérée ventilée
avec vitrage droit rabattable


VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE 3 ÉTAGÈRES - VERSION HAUTE - FLORSV

- Froid ventilé
- Température +3 à +10 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV3NR1000	+3°/+10° C	952 x 290	1 040	1 000	1 180	1 572	7 555	7 737
FLORSV3NR1250	+3°/+10° C	1 202 x 290	1 290	1 250	1 210	1 652	8 118	8 316
FLORSV3NR1400	+3°/+10° C	1 352 x 290	1 440	1 400	1 363	1 708	8 790	8 988
FLORSV3NR1650	+3°/+10° C	1 602 x 290	1 690	1 650	1 450	1 858	9 435	9 649



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VERSION CHOCOLAT - SANS RÉSERVE 2 ÉTAGÈRES - VERSION BASSE - FLOCH




Vitrine Chocolat avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 60 % par hygromstat et résistance
- Température +14 °C/+16 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH2N1000	+14° / +16° C	952 x 290	1 040	1 000	665	1 300	6 968	7 077
FLOCH2N1250	+14° / +16° C	1 202 x 290	1 290	1 250	665	1 310	7 504	7 620
FLOCH2N1400	+14° / +16° C	1 352 x 290	1 440	1 400	665	1 365	7 968	8 087
FLOCH2N1650	+14° / +16° C	1 602 x 290	1 690	1 650	665	1 375	8 512	8 630



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



Vitrine Chocolat avec vitrage droit rabattable

VERSION CHOCOLAT - SANS RÉSERVE


2 ÉTAGÈRES - VERSION HAUTE - FLOCH

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 60 % par hygromstat et résistance
- Température +14 °C/+16 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profils en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH2NR1000	+14° / +16° C	952 x 290	1 040	1 000	665	1 300	7 658	7 839
FLOCH2NR1250	+14° / +16° C	1 202 x 290	1 290	1 250	665	1 310	8 265	8 463
FLOCH2NR1400	+14° / +16° C	1 352 x 290	1 440	1 400	665	1 365	8 790	8 988
FLOCH2NR1650	+14° / +16° C	1 602 x 290	1 690	1 650	665	1 375	9 458	9 672



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT - SANS RÉSERVE 3 ÉTAGÈRES - VERSION BASSE - FLOCH




Vitrine Chocolat avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 60 % par hygostat et résistance
- Température +14 à +16 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH3N1000	+14° / +16° C	952 x 290	1 040	1 000	665	1 324	7 323	7 432
FLOCH3N1250	+14° / +16° C	1 202 x 290	1 290	1 250	665	1 330	7 831	7 946
FLOCH3N1400	+14° / +16° C	1 352 x 290	1 440	1 400	665	1 386	8 319	8 438
FLOCH3N1650	+14° / +16° C	1 602 x 290	1 690	1 650	665	1 396	8 831	8 948



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

PLUS D'INFOS :
VOIR PAGE 47



VERSION CHOCOLAT - SANS RÉSERVE

3 ÉTAGÈRES - VERSION HAUTE - FLOCH




Vitrine Chocolat avec vitrage droit rabattable

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 60 % par hygostat et résistance
- Température +14 à +16 °C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32 °C et 55 % d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud
- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10 °C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH3NR1000	+14° / +16° C	952 x 290	1 040	1 000	665	1 324	8 012	8 194
FLOCH3NR1250	+14° / +16° C	1 202 x 290	1 290	1 250	665	1 330	8 592	8 790
FLOCH3NR1400	+14° / +16° C	1 352 x 290	1 440	1 400	665	1 386	9 141	9 339
FLOCH3NR1650	+14° / +16° C	1 602 x 290	1 690	1 650	665	1 396	9 776	9 991



Voir détails des options pages 34 à 36





GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES NEUTRES



VERSIONS HAUTES (1 390 MM) EN OPTION



Vitrine neutre avec vitrage droit rabattable


VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE- 2 ÉTAGÈRES - FLON

- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**


RÉFÉRENCE	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
FLON2N1000	952 x 290	1 040	1 000	64	4 260	4 369
FLON2N1250	1 202 x 290	1 290	1 250	68	4 587	4 703
FLON2N1400	1 352 x 290	1 440	1 400	92	4 932	5 051
FLON2N1650	1 602 x 290	1 690	1 650	92	5 254	5 371



Voir détails des options pages 34 à 36



Versions basses



Versions rehaussées (en option)



GAMME FLORIDA[®]

LES VITRINES NEUTRES

VERSIONS HAUTES (1 617 MM) EN OPTION



Vitrine neutre avec vitrage droit rabattable


VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES - FLON

- Châssis en acier laqué
- Vitrage droit rabattable avec sérigraphie noire (RAL9005) ou blanche (RAL9016) **à préciser à la commande**
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales double vitrage
- Étagères prof. 290 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué
- Plan d'exposition acier inox
- Profilés en aluminium laqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL9016) **à préciser à la commande**


RÉFÉRENCE	DIM. ÉTAGÈRES L X P (MM)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
FLON3NI000	952 x 290	1 040	1 000	84	4 523	4 632
FLON3NI250	1 202 x 290	1 290	1 250	88	4 963	5 079
FLON3NI400	1 352 x 290	1 440	1 400	112	5 330	5 448
FLON3NI650	1 602 x 290	1 690	1 650	122	5 796	5 914



Voir détails des options pages 34 à 36



Versions basses



Versions rehaussées (en option)

GAMME FLORIDA®
LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VERSION RÉHAUSSÉE	TABLETTE ARRIÈRE RABATTABLE INOX	TABLETTE ARRIÈRE RABATTABLE STRATIFIÉE	PLINTHE MARBRE BLANC COMPACT	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES							
FLORSV2NI000	-	347	347	63	139	113	223
FLORSV2NI250	-	429	429	69	152	141	279
FLORSV2NI400	-	495	495	87	190	157	312
FLORSV2NI650	-	578	578	90	200	190	368
FLORSV2NR1000	-	347	347	63	139	113	223
FLORSV2NR1250	-	429	429	69	152	141	279
FLORSV2NR1400	-	495	495	87	190	157	312
FLORSV2NR1650	-	578	578	90	200	190	368
FLORSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES							
FLORSV3NI000	-	347	347	63	139	113	240
FLORSV3NI250	-	429	429	69	152	141	300
FLORSV3NI400	-	495	495	87	190	157	335
FLORSV3NI650	-	578	578	90	200	190	395
FLORSV3NR1000	-	347	347	63	139	113	240
FLORSV3NR1250	-	429	429	69	152	141	300
FLORSV3NR1400	-	495	495	87	190	157	335
FLORSV3NR1650	-	578	578	90	200	190	395
FLOCH - VERSION CHOCOLAT SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES							
FLOCH2NI000	-	347	347	63	139	113	223
FLOCH2NI250	-	429	429	69	152	141	279
FLOCH2NI400	-	495	495	87	190	157	312
FLOCH2NI650	-	578	578	90	200	190	368
FLOCH2NR1000	-	347	347	63	139	113	223
FLOCH2NR1250	-	429	429	69	152	141	279
FLOCH2NR1400	-	495	495	87	190	157	312
FLOCH2NR1650	-	578	578	90	200	190	368

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FLORIDA[®]

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VERSION RÉHAUSSÉE	TABLETTE ARRIÈRE RABATTABLE INOX	TABLETTE ARRIÈRE RABATTABLE STRATIFIÉE	PLINTHE MARBRE BLANC COMPACT	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH - VERSION CHOCOLAT SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES							
FLOCH3NI000	-	347	347	63	139	113	240
FLOCH3NI250	-	429	429	69	152	141	300
FLOCH3NI400	-	495	495	87	190	157	335
FLOCH3NI650	-	578	578	90	200	190	395
FLOCH3NR1000	-	347	347	63	139	113	240
FLOCH3NR1250	-	429	429	69	152	141	300
FLOCH3NR1400	-	495	495	87	190	157	335
FLOCH3NR1650	-	578	578	90	200	190	395
FLON - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES							
FLON2NI000	690	347	347	63	139	113	223
FLON2NI250	761	429	429	69	152	141	279
FLON2NI400	822	495	495	87	190	157	312
FLON2NI650	945	578	578	90	200	190	368
FLON - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES							
FLON3NI000	690	347	347	63	139	113	240
FLON3NI250	761	429	429	69	152	141	300
FLON3NI400	822	495	495	87	190	157	335
FLON3NI650	945	578	578	90	200	190	395

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FLORIDA®
LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GRUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	ÉVAP.TRAITE ANTI CORROSION	KIT ROULETTES	ÉCLAIRAGE LED POUR PLINTE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FLORSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES					
FLORSV2N1000	-228	315	174	93	150
FLORSV2N1250	-228	315	198	93	168
FLORSV2N1400	-244	315	222	93	207
FLORSV2N1650	-244	315	249	93	222
FLORSV2NR1000	-228	315	174	93	150
FLORSV2NR1250	-228	315	198	93	168
FLORSV2NR1400	-244	315	222	93	207
FLORSV2NR1650	-244	315	249	93	222
FLORSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES					
FLORSV3N1000	-228	315	174	93	150
FLORSV3N1250	-228	315	198	93	168
FLORSV3N1400	-244	315	222	93	207
FLORSV3N1650	-244	315	249	93	222
FLORSV3NR1000	-228	315	174	93	150
FLORSV3NR1250	-228	315	198	93	168
FLORSV3NR1400	-244	315	222	93	207
FLORSV3NR1650	-244	315	249	93	222
FLOCH - VERSION CHOCOLAT SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES					
FLOCH2N1000	-	-	-	93	150
FLOCH2N1250	-	-	-	93	168
FLOCH2N1400	-	-	-	93	207
FLOCH2N1650	-	-	-	93	222
FLOCH2NR1000	-	-	-	93	150
FLOCH2NR1250	-	-	-	93	168
FLOCH2NR1400	-	-	-	93	207
FLOCH2NR1650	-	-	-	93	222

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FLORIDA[®]
LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GRUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	ÉVAP.TRAITE ANTI CORROSION	KIT ROULETTES	ÉCLAIRAGE LED POUR PLINTHE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FLOCH - VERSION CHOCOLAT SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES					
FLOCH3NI000	-	-	-	93	150
FLOCH3NI250	-	-	-	93	168
FLOCH3NI400	-	-	-	93	207
FLOCH3NI650	-	-	-	93	222
FLOCH3NR1000	-	-	-	93	150
FLOCH3NR1250	-	-	-	93	168
FLOCH3NR1400	-	-	-	93	207
FLOCH3NR1650	-	-	-	93	222
FLOCH - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - 2 ÉTAGÈRES					
FLOCH2NI000	-	-	-	93	150
FLOCH2NI250	-	-	-	93	168
FLOCH2NI400	-	-	-	93	207
FLOCH2NI650	-	-	-	93	222
FLOCH - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - 3 ÉTAGÈRES					
FLOCH3NI000	-	-	-	93	150
FLOCH3NI250	-	-	-	93	168
FLOCH3NI400	-	-	-	93	207
FLOCH3NI650	-	-	-	93	222

* Prix options valables uniquement avec l'achat du produit.

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

						
RAL 1000	RAL 1017	RAL 2001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5003	RAL 5019
						
RAL 1001	RAL 1018	RAL 2002	RAL 3007	RAL 4001	RAL 5004	RAL 5020
						
RAL 1002	RAL 1019	RAL 2003	RAL 3009	RAL 4002	RAL 5005	RAL 5021
						
RAL 1003	RAL 1020	RAL 2004	RAL 3011	RAL 4003	RAL 5007	RAL 5022
						
RAL 1004	RAL 1021	RAL 2008	RAL 3012	RAL 4004	RAL 5008	RAL 5023
						
RAL 1005	RAL 1023	RAL 2009	RAL 3013	RAL 4005	RAL 5009	RAL 5024
						
RAL 1006	RAL 1024	RAL 2010	RAL 3014	RAL 4006	RAL 5010	RAL 6000
						
RAL 1007	RAL 1027	RAL 2011	RAL 3015	RAL 4007	RAL 5011	RAL 6001
						
RAL 1011	RAL 1028	RAL 2012	RAL 3016	RAL 4008	RAL 5012	RAL 6002
						
RAL 1012	RAL 1032	RAL 3000	RAL 3017	RAL 4009	RAL 5013	RAL 6003
						
RAL 1013	RAL 1033	RAL 3001	RAL 3018	RAL 4010	RAL 5014	RAL 6004
						
RAL 1014	RAL 1034	RAL 3002	RAL 3020	RAL 5000	RAL 5015	RAL 6005
						
RAL 1015	RAL 1037	RAL 3003	RAL 3022	RAL 5001	RAL 5017	RAL 6006
						
RAL 1016	RAL 2000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 5002	RAL 5018	RAL 6007

Les décors et couleurs représentés sur cette brochure sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

						
RAL 6008	RAL 6022	RAL 7004	RAL 7024	RAL 7043	RAL 8014	RAL 9005
						
RAL 6009	RAL 6024	RAL 7005	RAL 7026	RAL 7044	RAL 8015	RAL 9010
						
RAL 6010	RAL 6025	RAL 7006	RAL 7030	RAL 7045	RAL 8016	RAL 9011
						
RAL 6011	RAL 6026	RAL 7008	RAL 7031	RAL 7046	RAL 8017	RAL 9016
						
RAL 6012	RAL 6027	RAL 7009	RAL 7032	RAL 7047	RAL 8019	RAL 9017
						
RAL 6013	RAL 6028	RAL 7010	RAL 7033	RAL 8000	RAL 8022	RAL 9018
						
RAL 6014	RAL 6029	RAL 7011	RAL 7034	RAL 8001	RAL 8023	
						
RAL 6015	RAL 6032	RAL 7012	RAL 7035	RAL 8002	RAL 8024	
						
RAL 6016	RAL 6033	RAL 7013	RAL 7036	RAL 8003	RAL 8025	
						
RAL 6017	RAL 6034	RAL 7015	RAL 7037	RAL 8004	RAL 8028	
						
RAL 6018	RAL 7000	RAL 7016	RAL 7038	RAL 8007	RAL 9001	
						
RAL 6019	RAL 7001	RAL 7021	RAL 7039	RAL 8008	RAL 9002	
						
RAL 6020	RAL 7002	RAL 7022	RAL 7040	RAL 8011	RAL 9003	
						
RAL 6021	RAL 7003	RAL 7023	RAL 042	RAL 8012	RAL 9004	

Les décors et couleurs représentés sur cette brochure sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER FÉVRIER 2026

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).

Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.

Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.

Certains meubles de longueurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.

En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vous-même le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.

Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des

livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturées.

En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.

Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissement livré etc...).

La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et vérifier la marchandise.

Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrètement.

Paielements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.

Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.

Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).

En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non-paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15 % du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).

En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.

Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.

Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Les accessoires sont couverts par une garantie de 6 mois.

La responsabilité de la société ISOTECH ne saurait être engagée en cas de défaut de nettoyage ou d'entretien périodique du matériel (tenue d'un carnet d'entretien), ni en cas de modification, réparation ou remplacement de pièces effectués avec des composants ou pièces détachées non validés par le fabricant. Toute intervention non conforme aux préconisations du fabricant entraîne l'exclusion de toute prise en charge au titre de la garantie et des assurances.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.

Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :

- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;

- est lié à un cas de force majeure ;
 - est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
 - provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
 - est provoqué par le tartre ;
- ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir d'une quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages - intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Conditions particulières liées aux équipements utilisant le fluide R290

1. Nature du fluide

Les équipements fournis peuvent contenir du fluide frigorigène R290 (propane), classé A3 selon la norme EN 378, présentant un caractère inflammable.

2. Conformité réglementaire

Les équipements sont conçus et mis sur le marché conformément à la réglementation européenne applicable, notamment aux exigences de sécurité issues des directives et règlements en vigueur et aux normes harmonisées applicables (notamment EN 378).

3. Conditions d'installation

L'installation des équipements contenant du R290 doit impérativement respecter les prescriptions du fabricant figurant dans la notice technique, les exigences de la norme EN 378 relatives aux charges maximales admissibles, les conditions de volume minimal du local d'installation, les exigences en matière de ventilation et d'absence de sources d'ignition.

Le client est seul responsable de la vérification préalable du volume du local d'installation, de la conformité électrique, de l'environnement d'exploitation, du respect des réglementations locales applicables.

4. Responsabilité de l'installateur

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié et compétent, conformément aux règles de l'art. Le client reconnaît que toute installation non conforme aux prescriptions techniques ou réglementaires engage sa seule responsabilité.

5. Limitation de responsabilité

La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas d'installation dans un local ne respectant pas les volumes réglementaires, de modification non autorisée de la charge de fluide, d'intervention par un tiers non habilité, de non-respect des consignes figurant dans la documentation fournie.

6. Déclaration et assurance

Il appartient au client de vérifier, le cas échéant, les obligations déclaratives ou assurantielles liées à l'installation d'équipements contenant des fluides inflammables.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs, et doivent nous être restitués à demande. Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions, nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas opposables. Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande

passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4). Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction (toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux solutions totalement gratuites :

Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <<http://www.e-dechet.com/>> ou contactez le 01 30 57 79 14. Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

Éco-contribution (DEEE et DEA)

Conformément à l'article L.541-10-2 du Code de l'environnement, certains produits sont soumis à une éco-contribution destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment au titre des filières DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et DEA (déchets d'éléments d'ameublement). Le montant de cette contribution, fixé sans marge ni réfaction, apparaît distinctement sur nos factures. Il correspond aux coûts réels de gestion des déchets et est intégralement reversé aux éco-organismes agréés en charge de ces filières.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité concernant les inexactitudes éventuelles contenues dans ce catalogue, dues à des erreurs de transcription ou d'impression. De plus, nous nous réservons le droit d'apporter aux produits les modifications visuelles ou techniques considérées utiles et nécessaires, ou du fait du fabricant, et ce sans compromettre les caractéristiques essentielles. Les photos ou descriptifs techniques ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON 2026

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en œuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

EN MESSAGERIE CLASSIQUE (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des événements)
- 40 € HT par expédition TNT



SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.



LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :

- Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...

RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPÉRATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS « CARTON EN BON ETAT » OU « SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE » ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

~~1 colis refusé car abîmé constaté après déballage~~

~~Matériel abîmé, porte enfoncée dans emballage en bon état.~~

NON RECEVABLE

1 colis refusé car porte enfoncée

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL



RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20 % du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.



VOS CLIENTS BOULANGERS PEUVENT FINANCER LEUR VITRINE RÉFRIGÉRÉE

Nos modèles Ceos® et Florida® sont conformes
au cahier des charges CARSAT
Subvention jusqu'à 70 % du montant HT.

ÉLIGIBLE CARSAT · CAHIER DES CHARGES VALIDÉ

70 % du montant HT remboursé	25 K € plafond par entreprise (SIREN)	1 – 49 salariés éligibles
-------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------

Conformité CARSAT certifiée. Nos vitrines Ceos et Florida respectent intégralement les 5 critères du cahier des charges Assurance Maladie – Risques Professionnels.

CEOS® & FLORIDA® : LA CONFORMITÉ AU SERVICE DE VOS CLIENTS

Conçues pour réduire les troubles musculo-squelettiques, ces deux vitrines répondent point par point aux exigences ergonomiques imposées par la CARSAT pour l'octroi de la subvention « Métiers de Bouche ».



CEOS®

Vitrine réfrigérée – Service arrière

- Plateau d'exposition plat
- Profondeur d'exposition ≤ 60 cm
- Hauteur du plateau ≥ 70 cm
- Vitrage relevable par piston pour un chargement et un nettoyage aisé
 - Châssis ouvert côté service (H. 13 cm / P. 21 cm)

✓ 5/5 CRITÈRES VALIDÉS



FLORIDA®

Vitrine réfrigérée – Service arrière

- Plateau d'exposition plat
- Profondeur d'exposition ≤ 60 cm
- Hauteur du plateau ≥ 70 cm
- Vitrage coulissant côté service pour un chargement aisé
- Vitrage avant basculant pour favoriser le nettoyage
 - Châssis ouvert côté service (H. 13 cm / P. 21 cm)

✓ 5/5 CRITÈRES VALIDÉS



SUBVENTIONS CARSAT

Vitrines réfrigérées pour les boulangeries – État 2026

1. Le dispositif applicable : « Métiers de Bouche+ »

Cette subvention vise principalement à réduire les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques). Le boulanger est particulièrement concerné, ainsi que toutes les activités de commerces alimentaires de proximité où des produits sont présentés en vitrines réfrigérées.

2. Le seul type de vitrine éligible

La vitrine réfrigérée à service arrière

Les vitrines à service arrière sont éligibles car elles limitent les postures contraignantes pour les employés. La subvention couvre la vitrine avec son installation et la vérification de l'état de conformité si elle est demandée.

⚠ **Les vitrines en libre-service (où le client se sert lui-même) ne sont PAS couvertes par ce dispositif.**

3. Conditions d'éligibilité

Entreprise

- Être à jour de ses cotisations "accidents du travail et maladies professionnelles"
- Avoir son document unique (DUER) à jour depuis moins d'un an
- Entre 1 et 49 salariés
- Dépendant du régime général (Assurance Maladie – Risques Professionnels)
- Secteurs : boulangerie artisanale, pâtisserie, traiteur, boucherie, poissonnerie...
- Être implanté en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer (DOM), à l'exception des investissements déjà défiscalisés.

Montant de la subvention

- 70 % du montant HT via la subvention nationale TMS / Risques ergonomiques
- Plafond : 25 000 € par entreprise (SIREN)
- Montant minimum de subvention : 500 € (soit 715 € HT d'investissement minimum)

Exigences techniques

Le fournisseur doit s'engager à ce que le matériel soit conforme aux descriptifs du cahier des charges de l'Assurance Maladie. Il doit mentionner sur les devis, bons de commandes et factures les références produits et désignations conformes au cahier des charges, sans modification.

4. CARSAT éligibles en 2026

Deux voies d'accès sont disponibles :

CARSAT / RÉGION	STATUT 2026	PRÉCISIONS
CARSAT Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine)	✔ Active	Vitrine à service arrière explicitement financée à 50 %
CARSAT Hauts-de-France (Nord-Picardie)	✔ Active	Investissements achetés et livrés depuis le 01/01/2025
CARSAT Normandie	✔ Active	Vitrine réfrigérée listée, plafond 25 000 €
CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes	✔ Active	Dispositif « Métiers de Bouche+ » confirmé
CARSAT Centre-Val de Loire	✔ Active	Dispositif confirmé sur le site CARSAT CVL
CARSAT Alsace-Moselle	⚠ Modifiée	Vitrines toujours dans le périmètre « Métiers de Bouche », mais certains équipements boulangerie ont été basculés vers la subvention « Poussières de farine »
Toutes les autres CARSAT	✔ Voie nationale	Subvention TMS / Risques ergonomiques nationale – vitrines métiers de bouche incluses à 70 % du HT

5. Comment faire la demande ?

Étapes à suivre :

1. Vérifier la disponibilité du budget auprès de votre CARSAT régionale (lieu d'établissement)
2. Réserver la subvention EN LIGNE sur net-entreprises.fr – Compte AT/MP AVANT de commander l'équipement
3. Attendre la confirmation de prise en charge (délai max. 2 mois)
4. Commander et réceptionner l'équipement après confirmation
5. Envoyer les justificatifs (attestation URSSAF, facture acquittée, RIB...) dans les 6 mois suivant la confirmation
6. Percevoir le virement de la subvention

⚠ **Les budgets sont alloués par campagne et peuvent être épuisés en cours d'année. Déposez votre demande le plus tôt possible.**

Source : Panorama des Subventions Prévention 2026 (CARSAT Bretagne, V6, mai 2026) ; CARSAT Aquitaine, Hauts-de-France, Normandie, Alsace-Moselle ; les-aides.fr ; ameli.fr/entreprise.

Éléments réglementaires pouvant être soumis à réactualisation, merci de vous rapprocher systématiquement de votre carsat locale.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.



TOME 1

**PRÊT À
BRANCHER**



TOME 2

**VITRINES POUR BOULANGERIE
PÂTISSERIE • SNACKING**



TOME 3

MÉTIERS DE BOUCHE :
• BOUCHERIE • CHARCUTERIE
• TRAITEUR • FROMAGE



TOME 4

**VITRINES POUR
SELF-SERVICE ROCAM®**



AUTRES TOMES
DE LA COLLECTION **isotech®**

TOME 1

Prêt à brancher

TOME 2

Vitrines pour :
Boulangerie - Pâtisserie - Snacking

TOME 3

Métiers de bouche
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Fromage - Poisson

TOME 4

Vitrines pour :
Self-Service Rocam®

ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD
133 RUE CLÉMENT ADER
69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL : 04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL : 04 74 65 91 05 (#3)
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL : 04 74 65 91 05 (#2)
sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL : 04 74 65 91 05 (#4)
comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr



GRUPE
FURNOTEL®