

isotech®

VITRINES & COMPTOIRS

ELÉGANCE ET DESIGN RÉTRO
POUR CRÈME GLACÉE

CARRARA

DESSUS VITRÉ : SUSCITEZ L'ENVIE ET
DÉCLENCHÉZ L'ACHAT D'IMPULSION !

CAPACITÉ DE 30 LITRES DE GLACE
DANS UN ENCOMBREMENT DE 0.5 M²*
IDÉAL POUR UN CORNER GLACIER !

* POUR LE MODÈLE CARRARA 4

NOUVEAU!



À PARTIR DE

5 616 €^{HT}



PLAGE DE TEMPÉRATURE : -5°/-20° C

www.isotech.fr

133 Rue Clément Ader - ZI NORD - 69400 Arnas - FRANCE
+33 (0)4 74 65 91 05 - commercial@isotech.fr

FRAMEC



CONSERVATEUR CARRARA

- ✓ IDÉAL POUR L'EXPOSITION DU PRODUIT DANS DES BACS CYLINDRIQUES.
- ✓ L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA PRATICITÉ AVEC LA GRANDE CAPACITÉ DE SA CUVE

- ✓ VENTILATEUR POUR UN FROID HOMOGÈNE SUR LES MODÈLES 6,8 ET 10.
- ✓ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290

CARRARA 4



5 616 € HT

CARRARA 6



6 546 € HT

CARRARA 8



7 344 € HT

CARRARA 10



8 424 € HT

PLUS DE DÉTAILS

Évaporateur statique noyé dans la cuve (Carrara 4)

Évaporateur statique noyé dans la cuve avec agitateur interne cuve (Carrara 6-8-10)

4 roues pivotantes

Capacité des cuves :

- Carrara 4 : 4 cylindres de 7,5L
- Carrara 6 : 6 cylindres de 7,5L
- Carrara 8 : 8 cylindres de 7,5L
- Carrara 10 : 10 cylindres de 7,5L

Habillage en noir (RAL 9005) et gris avec détails en glitter, plinthe en grise (RAL 9006)

Rince-cuillères en option

Vitre par haleine en plexiglas (en option)

Bacs cylindriques non fournis

EXISTE EN VERSION BEIGE



EXISTE EN VERSION À HABILLER



OPTION VITRE PARE HALEINE EN PLEXIGLAS



RÉFÉRENCES	CARRARA 4	CARRARA 6	CARRARA 8	CARRARA 10
TEMPÉRATURE	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
GAZ RÉFRIGÉRANT	R290	R290	R290	R290
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
DIMENSIONS (LxPxH) (MM)	720 x 661 x 1030	1045 x 661 x 1030	1180 x 725 x 1030	1510 x 725 x 1030
POIDS BRUT / NET (KG)	88/78	105/94	106/121	142/127
PUISSANCE (w)	275	327	368	500
CONSOMMATION	5,49 kWh/24h	4,95 kWh/24h	5,62 kWh/24h	5,87 kWh/24h
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A G B	A G B	A G B	A G B

isotech®

VITRINES & COMPTOIRS

UNE VITRINE COMPACTE
POUR VOS GLACES OU BÂTONNETS
IDÉALE POUR LES ESPACES
DE VENTE RESTREINTS



MINI CREAM

MEUBLE À POSER



GAS
R600a




ENERGY
SAVING

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -10°/-22° C

À PARTIR DE

1 599 €^{HT}

POUR EN
SAVOIR PLUS



NOUVEAU!

CREAMY

SUR PIEDS



GAS
R290



ENERGY
SAVING

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -5°/-25° C

2 615 €^{HT}

www.isotech.fr

133 Rue Clément Ader - ZI NORD - 69400 Arnas - FRANCE
+33 (0)4 74 65 91 05 - commercial@isotech.fr

FRAMEC

- ✓ IDÉAL POUR LA VENTE DANS DE PETITS ESPACES
- ✓ IDÉALE POUR LES ACHATS D'IMPULSION
- ✓ ECLAIRAGE LED INTERNE

- ✓ FACILE À PERSONNALISER
- ✓ COUVERCLE VITRÉ RABATTABLE RÉVERSIBLE SUR MODÈLE CREAMY

MINI CREAM 2V

Blanc - Version standard



MINI CREAM 2V LED

Gris - Version LED



MINI CREAM 3V LED

Blanc - Version LED



MINI CREAM 3V LED

Gris - Version LED



RÉFÉRENCES

	MINI CREAM 2V 2X 5L BACS	MINI CREAM 2V LED 2X 5L BACS	MINI CREAM 3V 3X 5L BACS	MINI CREAM 3V LED 3X 5L BACS
TEMPÉRATURE	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C
GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a	R600a	R600a	R600a
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
DIMENSIONS (LxPxH) (MM)	490 x 790 x 345	490 x 790 x 345	654 x 790 x 345	654 x 790 x 345
POIDS BRUT / NET (KG)	30 / 26	30 / 26	36 / 32	36 / 32
VOLUME BRUT / NET (L)	28 / 20	28 / 20	35 / 29	35 / 29
PUISSANCE (w)	90	90	95	95
CONSOMMATION	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h
CLASSE ÉNERGÉTIQUE				




2 x 5 l.

ou




4 x 2,5 l.



3 x 5 l.

ou




6 x 2,5 l.

RÉFÉRENCES


CREAMY - 4X 5L BACS

TEMPÉRATURE	-5°C -25°C
GAZ RÉFRIGÉRANT	R290
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C-55%RH) L1
DIMENSIONS (LxPxH) (MM)	850 x 629 x 872
POIDS BRUT / NET (KG)	77 / 61
VOLUME BRUT / NET (L)	118 / 88
PUISSANCE (w)	180
CONSOMMATION	2,75 kWh/24h
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	




4 x 5 l.

ou



8 x 2,5 l.

ou



6 x 7,5 l.

CREAMY

Blanc - Version standard




ELÉGANCE ET VISIBILITÉ
POUR VOS GLACES ET PÂTISSERIES


MIRABELLA

VITRAGE BAS : VISIBILITÉ MAXIMUM
DE VOS PRODUITS
AUGMENTEZ VOS VENTES

NOUVEAU!



* finition blanche
sur commande



À PARTIR DE
6 199 € HT



PLAGE DE TEMPÉRATURE : **-25°/+10° C**

POUR EN
SAVOIR PLUS



www.isotech.fr

133 Rue Clément Ader - ZI NORD - 69400 Arnas - FRANCE
+33 (0)4 74 65 91 05 - commercial@isotech.fr

FRAMEC



LES VITRINES MIRABELLA

- ✓ IDÉAL POUR TOUT TYPE DE PRODUIT, DES PÂTISSERIES AUX GLACES
- ✓ DESIGN ÉLÉGANT & RAFFINÉ
- ✓ CLASSE CLIMATIQUE 7/L1 (35°C-75%RH)

- ✓ DÉGIVRAGE RAPIDE AU GAZ CHAUD
- ✓ FABRIQUÉ À 95 % AVEC DES MATÉRIEAUX RECYCLABLES
- ✓ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290

FINITION BLANCHE
SUR COMMANDE



MIRABELLA6



MIRABELLA7



MIRABELLA9



PLUS DE DÉTAILS

Évaporateur statique + serpentin intégré dans les parois.

Structure supérieure avec verre chauffé et avec couvercle basculant.

Porte de réserve à fermeture automatique.

Éclairage LED.

4 roulettes pivotantes.

Quantité de bacs dans le compartiment de réserve :

MIRABELLA6 : 24 x 2,5 L - 12 x 5 L.

MIRABELLA7 : 30 x 2,5 L - 15 x 5 L.

MIRABELLA9 : 42 x 2,5 L - 21 x 5 L.


MIRABELLA6



2x Plateau à pâtisserie*



6x 5 L.



12x 2,5 L.*



4x Présentoirs pour bâtonnets glacés*


MIRABELLA7




2x Plateau à pâtisserie*



7x 5 L.



14x 2,5 L.*



4x Présentoirs pour bâtonnets glacés*


MIRABELLA9



2x Plateau à pâtisserie*



9x 5 L.



18x 2,5 L.*



6x Présentoirs pour bâtonnets glacés*

*Configuration possible avec kit optionnel

RÉFÉRENCES	MIRABELLA6	MIRABELLA7	MIRABELLA9
TEMPÉRATURE	-25°C +10°C	-25°C +10°C	-25°C +10°C
GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 - 0,085 Kg	R290 - 0,085 Kg	R290 - 0,125 Kg
CLASSE CLIMATIQUE	7 (35°C-75%RH) L1	7 (35°C-75%RH) L1	7 (35°C-75%RH) L1
DIMENSIONS (LxPxH)(MM)	1190 x 677 x 1190	1340 x 677 x 944	1655 x 677 x 1190
POIDS NET (KG)	117	124	136
POIDS BRUT (KG)	137	145	157
VOLUME NET (L)	184	223	306
VOLUME BRUT (L)	276	329	439
PUISSANCE (L)	742	744	890
CONSOMMATION	12,40 kWh/24h	13,81 kWh/24h	18,32 kWh/24h

ÉLÉGANCE ET VISIBILITÉ
POUR VOS GLACES ET PÂTISSERIES

RIMINI

VITRINE BI-TEMPÉRATURE
OPTIMISEZ VOTRE POINT DE VENTE
EN FONCTION DE LA SAISON !
EXPOSEZ DANS VOTRE VITRINE
DES PÂTISSERIES OU DES GLACES
SELON LA PÉRIODE

NOUVEAUTÉ
DISPONIBLE EN CAPACITÉ
12, 16 ET 22 BACS



À PARTIR DE
12 100 € HT

* finition blanche
sur commande



PLAGE DE TEMPÉRATURE : **-25°/+10° C**

POUR EN
SAVOIR PLUS



www.isotech.fr

133 Rue Clément Ader - ZI NORD - 69400 Arnas - FRANCE
+33 (0)4 74 65 91 05 - commercial@isotech.fr

LES VITRINES RIMINI

- ✓ FROID POSITIF OU NÉGATIF
- ✓ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290
- ✓ FLEXIBILITÉ MAXIMALE D'EXPOSITION POUR LA PRÉSENTATION DE BACS, CYLINDRES À GLACES, BÂTONNETS OU GÂTEAUX
- ✓ CAPACITÉ EXPOSITION OPTIMUM AVEC POSSIBILITÉ DE STOCKER 2 NIVEAUX DE BACS
- ✓ EXPOSITION DE 2 RANGÉES DE BACS DANS LA PROFONDEUR POUR UN ENCOMBREMENT HORS TOUT DE 970 MM

RIMINI 12G



RIMINI 16G BLANC



RIMINI 22G



PLUS DE DÉTAILS

Froid ventilé

Vitrage trempé pyrolytique


Fermeture arrière par plexiglass basculants

Éclairage intérieur horizontal à LED

Dégivrage par gaz chaud

4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein)

Possibilité d'installer deux niveaux de bacs dans la zone d'exposition



RIMINI 12G



12 x 5 l.
(360x165x120 mm)



4 x Plateau à pâtisserie



12 x 7,5 l.
(h250 Ø200 mm)*



12 x 5 l.
(360x250x80 mm)*



24 x 2,5 l.
(180x165x120)*



8 x Présentoirs pour bâtonnets glacés*


RIMINI 16G



16 x 5 l.
(360x165x120 mm)




5 x Plateau à pâtisserie



16 x 7,5 l.
(h250 Ø200 mm)*



16 x 5 l.
(360x250x80 mm)*



32 x 2,5 l.
(180x165x120)*



10 x Présentoirs pour bâtonnets glacés*


RIMINI 22G



22 x 5 l.
(360x165x120 mm)




4 x Plateau à pâtisserie**



24 x 7,5 l.
(h250 Ø200 mm)*



14 x 5 l.
(360x250x80 mm)



44 x 2,5 l.
(180x165x120 mm)*



14 x Présentoirs pour bâtonnets glacés*

*Configuration possible avec kit optionnel **Plateau à pâtisserie non incluse.

RÉFÉRENCES

TEMPÉRATURE

-25°C +10°C

-25°C +10°C

-25°C +10°C

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

R290

R290

CLASSE CLIMATIQUE

4 (30°C-55%RH) G3

4 (30°C-55%RH) G3

4 (30°C-55%RH) G3

DIMENSIONS (LxPxH)(MM)

1206 x 963 x 1287

1506 x 693 x 1287

2006 x 963 x 1287

POIDS NET (KG)

158

210

279

POIDS BRUT (KG)

173

230

306

VOLUME NET (L)

210

270

359

VOLUME BRUT (L)

303

387

515

PUISSANCE (W)

1160

1350

1500

CONSOMMATION

21,5 kWh/24h

25,1 kWh/24h

28,2 kWh/24h