

# MÉTIERS DE BOUCHE

• BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE • POISSON



LIBRA 840

COLLECTION

**ÉDITION JANVIER 2025** 



#### DES VITRINES, DES COMPTOIRS ET BIEN PLUS ENCORE!

#### Chères clientes, Chers clients

Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien. Découvrez notre **Collection** isotech avec ses 3 tomes.







(ÉDITION MARS 2023)

(ÉDITION JANVIER 2025)

(ÉDITION JANVIER 2025)

#### TOME 1

#### **PRÊT À BRANCHER**

Découvrez le tome 1 avec un choix varié de vitrines 4 faces vitrées, vitrines prêtes à brancher, vitrines murales et matériel de laboratoire

#### TOME 2

#### VITRINES POUR : BOULANGERIE – PÂTISSERIE SNACKING

Découvrez le tome 2 avec un choix varié de vitrines et de meubles arrières pour le monde de la boulangerie, de la pâtisserie ou du snacking

#### TOME 3

#### VITRINES POUR : BOUCHERIE - CHARCUTERIE TRAITEUR - FROMAGE - POISSON

Découvrez le tome 3 avec un choix varié de vitrines pour les boucheries, charcuteries, traiteurs, fromageries et tous les commerces de proximité



## COLLECTION ISOTECH®

Une organisation de notre offre par tome et par métier.


#### **AVANTAGES DES 3 TOMES:**

- Sélection du tome en fonction de la demande.
- Meilleure visibilité des familles de produits.
- Recherche plus facile du produit.





# NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, DE LA MODÉLISATION À LA RÉALISATION





ÉTUDIER VOS PROJETS, OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN, DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.



#### VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT



PRÉSIDENTE

Christine **COTTARD** 



DIRECTEUR **OPÉRATIONNEL** 

Marc POTIER 06 95 74 80 25 04 74 65 91 05

marc.potier@isotech.fr



DIRECTEUR **PRODUIT ET DÉVELOPPEMENT** 

**Xavier BOUILLOT** 

06 30 16 57 37 04 74 65 91 05

xavier.bouillot@groupe furnotel.com



DIRECTEUR **COMMERCIAL** 

**Eric MANERA** 

06 72 01 83 63 01 75 30 20 20

eric.manera@groupe-furnotel.com

#### VOS 13 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

#### **SERVICE COMMERCIAL**

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#1)

Fax: 04 74 65 91 06 commercial@isotech.fr



Stéphan **THOUIN** 

06 08 31 55 77 stephan.thouin@groupe-furnotel.com







06 70 03 77 75 stephane.champion@groupe-furnotel.com 14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95



Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64 benoit.vandaele@groupe-furnotel.com 02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93



Mickael **BLEY** 

06 07 68 19 91 mickael.bley@groupe-furnotel.com 10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89



Florence KASUBA

06 21 83 08 60 florence.kasuba@groupe-furnotel.com 39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90



Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60 yann.trouve@groupe-furnotel.com

16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 87



Damien MARCERE

07 86 09 46 45 damien.marcere@groupe-furnotel.com 75 - 91 - 92 - 94



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81 frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com 18 - 36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 58 - 79 - 85 - 86



Laurent LAVERNHE

06 67 05 58 37 laurent.lavernhe@groupe-furnotel.com 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65



Benjamin POLY

06 07 22 80 27 benjamin.poly@groupe-furnotel.com 2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82



Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52 angelique.laroumet@groupe-furnotel.com 03 - 12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69



Frédéric MITZAIKOFF


06 72 01 83 58 frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com 01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84



Pascal PLAISANCE

#### **VOS INTERLOCUTEURS EN DIRECT**









#### DIRECTEUR EXPORT

#### Frédéric SARAMON






+ 33 (0)6 76 22 55 75

+ 33 (0)1 75 30 20 40

Responsable Export / Dom-Tom export@sofraca.fr



St-Pierre & Miquelon



#### SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD 133 rue Clément Ader 69400 ARNAS Accueil: 04 74 65 91 05 (#1) Fax: 04 74 65 91 06 www.isotech.fr commercial@isotech.fr

#### **BUREAU D'ÉTUDES**

Ligne directe: 04 74 65 91 05 ( # 3 ) Fax: 04 74 65 91 06 be@isotech.fr

#### SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES - SAV

Ligne directe: 04 74 65 91 05 (#2)

Fax: 0474 60 64 10 sav@isotech.fr



### **NORMES & RÉGLEMENTATION** DES TEMPÉRATURES

#### **DE QUOI S'AGIT-IL?**

CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

#### **CLASSES DE TEMPÉRATURE**

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

#### **CLASSIFICATION DES VITRINES**

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

#### **CONSERVATION DES ALIMENTS**

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.

Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI	ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	-	-12°C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
Ml	-1°C +5°C		Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	-1°C	+7°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
Н	+1°C	+10°C	OEufs, fruits et légumes, charcuterie sèche	-
S	Température spéciale		Séchoir, cave à vins	-

#### **EXEMPLE**

#### UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1:

3 = - classe de température 3 - ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement - mini -1 °C, maxi + 5°C



## L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES



### **QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION?**

#### VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE). Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.

Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.


#### **ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS**

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.



### UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COMPORTE OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- Le nom du fournisseur ou la marque commerciale du produit.
- La référence du modèle.
- ✓ La classe énergie, qui est simplement la note accordée (de A à G).
- La consommation d'énergie annuelle en kWh.
- Le niveau de bruit de l'appareil en décibels afin d'évaluer le confort d'utilisation de ce dernier.



#### **UNE INFORMATION CLAIRE ET ACCESSIBLE**

- 1 Le QR code est désormais apposé dessus permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données plus poussée sur le produit. Les informations présentées ne sont pas à caractère commercial.
- 2 Nouveau système de classement qui reprend la toute première échelle allant de A (soit les équipements les moins énergivores) à G (les équipements qui consomment le plus).
- 3 La consommation d'énergie en kilowattheure des produits est présentée plus clairement au centre de l'étiquette.
- 4 Informations spécifiques du produit animées avec des pictogrammes.
- 5 Le niveau de bruit de l'appareil en décibels.



### LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS EN FIN DE VIE

#### UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



## UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

#### UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.


#### La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

- 1 Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
- 2 Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.






ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. RECYCLONS!

## LA VALORISATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES





La 2° vie des déchets électriques



#### LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.



Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :

www.ecologic-france.fr ou www.e-dechet.com



### **QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION\* EN VIGUEUR?**

#### DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP\*\*

5

Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux

espaces publics.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.





#### CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- 1 une hauteur maximale de 0,80 m;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
- 3 un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
- 4 un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ; permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant

\*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

\*\*Etablissement Recevant du Public



### **COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES?**



#### 1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?

Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé? Vitrine d'angle ou pas... autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.

Pour répondre à toutes ce interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.

Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

#### **2** COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

#### 3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC), un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.

ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

#### 4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.

A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.

Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.

Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION: LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 136.



## **MÉTIERS DE BOUCHE**



18 | GAMME | M80

#### **VITRAGE DROIT**

- 21 Vitrines réfrigérées ventilées Sans réserve - En angles sans réserve
- 23 Meubles caisse Sans pose-sacs - PMR
- 24 Options

 $26|^{
m GAMME}_{
m MR80}$ 

#### **VITRAGE DROIT**

**29 - Vitrines réfrigérées ventilées** Avec réserve - En angles avec réserve

> 31 - Meubles caisse Sans pose-sacs - PMR

> > 32 - Options





34 GAMME ISOTEKA®

### VITRAGE DROIT

- 39 Vitrines réfrigérées ventilées Avec ou sans réserve - En angles sans réserve
- **42 Meubles caisse**Sans pose-sacs En angles sans pose-sacs PMR PMR en angle
- 44 Options



50 GAMME LIBRA 840

#### **VITRAGE DROIT**

#### 55 - Vitrines réfrigérées ventilées

Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette

**59 - Vitrine chaude** *Bain-marie* 

buill-Illulle

60 - Meubles caisse Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs

Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle

62 - Options







## **MÉTIERS DE BOUCHE**



64 GAMME ARIES

### VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

- 67 Vitrines réfrigérées ventilées Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue
- **68 Réserves réfrigérées** Froid statique
- 70 Meuble caisse
  Avec pose-sacs En angle avec pose-sacs
   PMR PMR
- 72 Options



74 GAMME

#### VITRAGE DROIT OU INCLINÉ

77 - Vitrines réfrigérées ventilées Avec réserve - En angles sans réserve

**81 - Meubles caisse** Avec pose-sacs - PMR

81 - Options





 $82|^{\rm gamme}_{\rm m1000}$ 

### **VITRAGE DROIT**

- **85 Vitrines réfrigérées ventilées** Sans réserve - En angles sans réserve
- 87 Meubles caisse Sans pose-sacs - PMR
- 88 Options





### **SOMMAIRE**

## **MÉTIERS DE BOUCHE**


MR9.5

#### **VITRAGE DROIT**

93 - Vitrines réfrigérées ventilées Avec réserve - En angles avec réserve

95 - Meubles caisse Sans pose-sacs - PMR

96 - Options





## 100 GAMME LIBRA 910

#### **VITRAGE DROIT**

103 - Vitrines réfrigérées ventilées

Sans réserve - Sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette

107 - Vitrine chaude Bain-marie

108 - Meubles caisse

Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle

110 - Options

112 GAMME ARA

#### VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

114 - ARA BOUCHERIE

115 - Vitrines réfrigérées statiques ventilées Double froid sans réserve


116 - ARA FROMAGERIE

117 - Vitrines réfrigérées statiques Double froid sans réserve

> 118 - Réserves réfrigérées Froid statique

> > 119 - Meuble caisse Sans pose-sacs - PMR

> > > **120** - Options







## **MÉTIERS DE BOUCHE**



### 122 - Vitrines sur-mesure

- Vitrage bombé, droit, self ou collé
  Vitrines d'angle intérieur / extérieur
  Plateaux d'exposition de 600 à 900 mm

 $124|_{\text{NEMO}}^{\text{GAMME}}$ 

124 - PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX 125 - PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX





### 127 - Vitrine froid contact POISSONNERIE

- Vitrage selfVitrage droit



- ISOTECH - TOME 3 - ÉDITION JANVIER 2025

MÉTIERS DE BOUCHE

16





## 









#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 19 cm
- · Profondeur hors tout 900 mm
- Exposition 650 mm

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un espace de vente réduit.



#### VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...



#### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

#### VITRINES RÉFRIGÉRÉES

#### 2 types de vitrines:

- Vitrine service arrière sans réserve
- · Vitrine service arrière en angle

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 MEUBLE CAISSE PMR M80CSPMR P 23 2 VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE M80RS P 21
- 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE M80RSE P 22



## **GAMME M80 - LES DÉCORS**

## FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

### PAROIS LATÉRALES GRISES



#### **SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**







## GAMME M80 - VITRAGE DROIT 🕏 🔍 音 📾











- VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE SUR CONSULTATION
  - ✓ DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- · Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement)
- · Meuble canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m²

- Plateau d'exposition 650 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- · Éclairage de l'exposition par LED
- · Décor de façade en tôle laquée
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- · Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm




Voir détails des options pages 24 à 25



## LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



Vitrine réfrigérée sans réserve



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - M80RS

- **DÉCOR DROIT**
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE BOMBÉ OU RELEVABLE EN OPTION
- Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable 250 mm
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RS300 et M80RS375).



Voir détails des options pages 24 à 25

TEMP.	LONG. AVEC		LONG. SANS	SURFACE D'EXPO.	PUISS. FRIGO À	PUISS. ABS.	GROUPE	GROUPE LOGÉ		DUPE
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	(M <sup>2</sup> )	-10°C (W)	(W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
+2° / +5°C	1 040	1 000	0,62	490	580	M80RS100DG	3 297	M80RS100D	3 027	
+2° / +5°C	1 330	1 290	0,81	615	620	M80RS125DG	3 581	M80RS125D	3 275	
+2° / +5°C	1 520	1 490	0,93	735	620	M80RS150DG	3 581	M80RS150D	3 275	
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,21	920	640	M80RS187DG	4 028	M80RS187D	3 694	
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,24	980	640	M80RS200DG	4 028	M80RS200D	3 694	
+2° / +5°C	2 480	2 440	1,55	1 230	820	M80RS250DG	4 588	M80RS250D	4 083	
+2° / +5°C	2 960	2 920	1,86	1 470	870	M80RS300DG	5 296	M80RS300D	4 703	
+2° / +5°C	3 830	3 790	2,42	1840	1 280	M80RS375DG	7 681	M80RS375D	6 889	



## LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

## ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE - M80RSE / M80RSI



Angle réfrigéré sans réserve


- O DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- UTRAGE DROIT RELEVABLE EN OPTION
- · Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.




#### Voir détails des options pages 24 à 25

TEMP.	LONG. LONG. SURFACE PUISS. PUISS. AVEC SANS D'EXPO. FRIGO À ABS.		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE				
(°C)	JOUES (MM)		(M <sup>2</sup> )	-10°C (W)	(W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 190	1 150	0 ,93	735	620	M80RSE90DG	6 717	M80RSE90D	6 206
+2° / +5°C	1 190	1 150	0,90	735	620	M80RSI90DG	6 377	M80RSI90D	5 871

Côté client Côté service



M80RSE



M80RSI



#### LES MEUBLES CAISSE







- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.


900 mm	
829 mm 735 mm 624 mm	

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78	780	2 073



Voir détails des options pages 24 à 25







## MEUBLE CAISSE PMR - M80CSPMR

- · Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78PMR	780	2 426

#### **OPTIONS M80**




DÉSIGNATION	PRIX €HT
Kit roulettes	531



### LES OPTIONS

## LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



	VITR	AGE	DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE	VARIATEUR DE VITESSE DE	GROUPE TROPICALISÉ	ÉVAPORATEUR
OPTIONS *	вомве́	RELEVABLE	L'ÉVAPORATEUR	VENTILATION	CLASSE 4	TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		M80RS - \	/ITRINES RÉFRIGÉF	RÉES		
м80100	623	763	212	271	233	181
M80125	687	763	224	271	248	181
м80150	687	763	224	271	248	212
M80187	793	1 526	230	271	319	294
M80200	793	1 526	230	271	319	299
M80250	917	1 526	241	271	350	344
м80300	1 080	1 526	259	271	392	444
М80375	1504	2 900	458	271	606	586
		M80RSE / M80	DRSI – ANGLES RÉF	RIGÉRÉS		
M80E90	-	763	224	271	432	294
M80190	-	763	224	271	411	294

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

<sup>\*\*</sup> Puissance absorbée :

<sup>-</sup> M80100: 1 026 W - M80125: 1 026 W - M80150: 1 540 W - M80187: 1 600 W - M80200: 1 660 W - M80250: 2 510 W - M80300: 2 510 W - M80375: 3 180 W - M80E90: 1 540 W - M80I90: 1 540 W



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		M80RS - VITRINE	S RÉFRIGÉRÉES		
м80100	153	171	312	212	188
M80125	188	212	376	265	188
М80150	188	224	393	265	188
M80187	271	259	465	330	188
M80200	271	282	493	330	188
M80250	352	306	611	406	188
м80300	411	352	734	470	188
M80375	541	517	934	658	188
		M80RSE / M80RSI - A	ANGLES RÉFRIGÉRÉS		
M80E90	411	1 674	2 015	176	188
M80I90	411	1 339	1 633	330	188

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT		
			M80RS - VI	TRINES RÉFRIGÉ	RÉES					
м80100	153	259	71	247	176	376	294	531		
M80125	153	259	106	247	176	376	294	531		
M80150	153	259	106	247	176	376	294	531		
M80187	153	259	141	247	176	376	294	531		
м80200	153	259	141	247	176	376	294	531		
M80250	153	259	176	247	176	376	294	531		
м80300	153	259	212	247	176	376	294	531		
м80375	153	259	282	247	176	376	294	1063		
	M80RSE / M80RSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
М80Е90	-	-	317	247	-	-	294	531		
M80I90	153	259	376	247	176	376	294	531		

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



## GAMME MR80 - VITRAGE DROIT 🕏 🖺 🛅









#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Avec réserve réfrigérée
- · Hauteur de chargement de 19 cm
- Profondeur hors tout 900 mm
- · Exposition 650 mm avec réserve réfrigérée


#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un point de vente exigu.



#### VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...



#### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

#### VITRINES RÉFRIGÉRÉES

#### 2 types de vitrines:

- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 MEUBLE CAISSE PMR MR80CSPMR P 31 2 VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE MR80RT P 29 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE MR80RTI P 30




## **GAMME MR80 - LES DÉCORS**

## FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

### PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



#### **SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**

Étagère intermédiaire en option





## GAMME MR80 - VITRAGE DROIT 🕝 🔍 昔 📼











Étagère intermédiaire en option

- ✓ VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION
- DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement)
- · Meuble canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Avec réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m²
- Plateau d'exposition 650 mm en Inox

- · Vitrage droit rabattable
- Éclairage de l'exposition par LED
- · Décor de façade en tôle laquée
- · Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- · Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm




Voir détails des options pages 32 à 33



## LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - MR80RT





- **DÉCOR DROIT**
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RT300 et M80RT375).



Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	SURF. D'EXPO.	VOL. RÉSERVE	PUISS. FRIGO	PUISS. ABS.	GROUPE	LOGÉ	SANS GRO	DUPE
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	(M <sup>2</sup> )	(L)	À -10°C (W)	(W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	1000	0,80	20	530	470	MR80RT100G	3 720	MR80RT100	3 609
+2° / +5°C	1 330	1 290	1,03	20	650	470	MR80RT125G	4 397	MR80RT125	4 273
+2° / +5°C	1 520	1 490	1,20	40	795	470	MR80RT150G	4 397	MR80RT150	4 273
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,55	40	990	715	MR80RT187G	5 097	MR80RT187	4 950
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,60	40	1 060	750	MR80RT200G	5 097	MR80RT200	4 950
+2° / +5°C	2 480	2 440	2,01	60	1 310	1 000	MR80RT250G	5 909	MR80RT250	5 738
+2° / +5°C	2 960	2 920	2,40	80	1 590	1 180	MR80RT300G	6 658	MR80RT300	6 447
+2° / +5°C	3 830	3 790	3,10	80	1 985	1 485	MR80RT375G	9 466	MR80RT375	8 674



## LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

## ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE - MR80RTE / MR80RTI



Angle réfrigérée avec réserve ...... Étagère intermédiaire en option


- **DÉCOR DROIT**
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en acier inox
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.




#### Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	PUISS. FRIGO À	PUISS.	GROUPE	LOGÉ	SANS GROUPE	
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	-10°C (W)	ABS. (W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 188	1148	795	470	MR80RTE90G	7 691	MR80RTE90	7 510
+2° / +5°C	1 188	1 148	795	470	MR80RTI90G	7 316	MR80RTI90	7 140

Côté client Côté service · ·







#### LES MEUBLES CAISSE









- · Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX €HT
MR80CS78	780	2 073



Voir détails des options pages 32 à 33







## MEUBLE CAISSE PMR - MR80CSPMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT		
MR80CS78PMR	780	2 426		

#### **OPTIONS** *MR80*




DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	531



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



		VITRAGE		DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE	GROUPE TROPICALISÉ	ÉVAPORATEUR			
OPTIONS *	BOMBÉ	RELEVABLE	SELF-SERVICE	L'ÉVAPORATEUR	CLASSE 4	TRAITÉ			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT			
	MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
MR80100	-97	881	-274	212	249	181			
MR80125	-126	899	-308	224	289	181			
MR80150	-126	899	-308	224	289	212			
MR80187	-149	1 726	-360	230	379	294			
MR80200	-149	1 726	-360	230	379	299			
MR80250	-211	1744	-588	241	426	344			
MR80300	-246	1756	-650	259	472	444			
MR80375	-280	3 283	-690	458	720	586			
		MR80RTE/I	MR80RTI - ANGLES RÉI	FRIGÉRÉS					
MR80E90	-	958	-536	224	485	294			
MR80I90	-	952	-434	224	462	294			

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

<sup>\*\*</sup> Puissance absorbée :

<sup>-</sup> MR80100 : 1026 W - MR80125 : 1026 W - MR80150 : 1540 W - MR80187 : 1600 W - MR80200 : 1660 W - MR80250 : 2510 W - MR80300 : 2510 W - MR80375 : 3180 W - MR80690 : 1540 W - MR80190 : 1540 W



### **LES OPTIONS**

### LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS	VITRE LATÉRALE MIROIR				
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT				
	MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
MR80100	153	171	312	212	188				
MR80125	188	212	376	265	188				
MR80150	188	224	393	265	188				
MR80187	271	259	465	330	188				
MR80200	271	282	493	330	188				
MR80250	352	306	611	406	188				
MR80300	411	352	734	470	188				
MR80375	541	517	934	658	188				
	MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
MR80E90	411	1 674	2 015	176	188				
MR80I90	411	1 339	1 633	330	188				

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT		
	MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
MR80100	153	259	71	247	176	376	294	531		
MR80125	153	259	106	247	176	376	294	531		
MR80150	153	259	106	247	176	376	294	531		
MR80187	153	259	141	247	176	376	294	531		
MR80200	153	259	141	247	176	376	294	531		
MR80250	153	259	176	247	176	376	294	531		
MR80300	153	259	212	247	176	376	294	531		
MR80375	153	259	282	247	176	376	294	1063		
	MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
MR80E90	-	-	317	247	-	-	294	531		
MR80I90	153	259	376	247	176	376	294	531		

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



## **GAMME ISOTEKA®**

VOTRE VITRINE POUR LES **BOUCHERS**, **CHARCUTIERS**, **TRAITEURS** & **FROMAGERS** 



## **SES GRANDS ATOUTS**

- 1 Une visibilité maximale
- 2 Une profondeur d'exposition de 820 mm
- 3 Une hauteur de chargement de 180 mm
- 4 Construction en acier inox (châssis, cuve exposition inox) pour une robustesse accrue
  - 5 Vitres latérales **double vitrage**, fermeture arrière plexiglas de série et éclairage led haute efficience, pour une consommation énergétique maitrisée

# GAMME ISOTEKA® Ø 🖺 🛅









#### **SPÉCIFICITÉS**

· Avec son design épuré, elle offre une visibilité optimum des produits exposés.

#### **PRÉCONISATION**

- · Conçue spécialement pour répondre aux besoins des bouchers, charcutiers, traiteurs & fromagers.
- · Disponible en différentes finitions laquées ou stratifiées, elle s'adaptera à toutes les décorations et ambiances.



UN PLATEAU D'EXPOSITION DE 820 MM DE PROFONDEUR ET UNE HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 180 MM, PENSÉS POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES PRODUITS VOLUMINEUX





2 types de vitrines: · Vitrine réfrigérée avec ou sans réserve · Vitrine réfrigérée en angle Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 VITRINE RÉFRIGÉRÉE P 39
- 2 ANGLE RÉFRIGÉRÉ P 41
- 3 MEUBLE CAISSE PMR P 42



# GAMME ISOTEKA® - LES DÉCORS

# FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)





# FINITION STRATIFIÉS EGGER®



CHROMIX ARGENT



CHENE SHERMAN CHENE HALIFAX ANTHRACITE



NATUREL



GLADSTONE



GOLDEN



METALLIC CAFE





# GAMME ISOTEKA® - LES DÉCORS



### FINITION AUTRES STRATIFIÉS







# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis tubulure carrée 30 x 30 mm en acier inox
- Pieds de nivellement
- · Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé 40kg/m3 épaisseur 50 mm
- · Cuve extérieure en acier inox
- Avec ou sans réserve réfrigérée (portes en ABS teinte grise RAL 7047)
- Tablette de service profondeur 300 mm en acier inox
- Plateau d'exposition profondeur 820 mm en acier inox
- Hauteur de chargement 180 mm
- · Structure vitrée livrée montée

- · Vitrage de façade droit relevable par pistons
- Vitres latérales double vitrage épaisseur 19 mm avec sérigraphie noire en périphérie
- Fermetures arrière en plexiglas coulissants amovibles
- Éclairage de l'exposition par LEDS rosées (en standard), ou blanches (à préciser à la commande)
- Décor de façade en tôle (avec renfort arrière en contre plaqué marine) laquée teinte RAL à déterminer
- Décor de façade en stratifié (en option)
- Joues en CELUKA épaisseur 19 mm finition laquée teinte RAL à déterminer
- Plinthes frontales et latérales en acier inox.



# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES








- · Classe climatique 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- · Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- · Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- · Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- · Thermostat électronique
- · Dégivrage automatique
- · Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- · Diamètre d'évacuation : 32 mm. (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).


25522105	TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	SURF.	PUISS . FRIGO	PUISS . ABS.	PUISS . ABS.	PORTES	SURF. STOCKAGE	GROUPE LOGÉ	SANS GROUPE
RÉFÉRENCE	(°C)	JOUES (MM)	JOUE (MM)	EXP. (M²)	À -10°C (W)	SANS GROUPE (W)	GROUPE LOGÉ (W)*	RÉSERVE (N)	RÉSERVE (M²)	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	1	0,52	6 904	6 271
ISORTV1250	-1º / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	2	0,69	7 702	6 958
ISORTV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	2	0,86	8 825	7 969
ISORTV1875	-1º / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	3	1,04	10 260	9 190
ISORTV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	4	1,38	11 629	10 407
ISORTV3125	-1º / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	5	1,73	-	12 184
ISORTV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	6	2,08	_	13 174

<sup>\*</sup> MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE





VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC GROUPE LOGÉ



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS GROUPE



### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES




### VITRINES RÉFRIGÉRÉES **SANS RÉSERVE & AVEC JOUES - ISORSV**

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- · Classe climatique 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
  Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- · Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- · Thermostat électronique
- · Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- · Diamètre d'évacuation : 32 mm. (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).


RÉFÉRENCE	TEMP.	LONG.	LONG.	SURF.	PUISS . FRIGO À -10°C	PUISS . ABS. SANS	PUISS . ABS.	GROUPE LOGÉ	SANS GROUPE
REFERENCE	reference (°C)	AVEC JOUES (MM)	SANS JOUE (MM)	EXP. (M²)	(w)	GROUPE (W)	GROUPE LOGÉ (W)*	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORSV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	6 827	6 193
ISORSV1250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	7 547	6 802
ISORSV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	8 670	7 814
ISORSV1875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	10 035	8 965
ISORSV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	11 351	10 129
ISORSV3125	-1º / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	-	11 842
ISORSV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	-	12 800

<sup>\*</sup> MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE





VITRINE RÉFRIGÉRÉE **AVEC** GROUPE LOGÉ



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS GROUPE





#### LINÉAIRES DE VENTE

# **GAMME ISOTEKA®**

# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



Angle réfrigéré sans réserve (étagère intermédiaire en option)

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUES EN ANGLE EXTÉRIEUR ISORSVE & EXTÉRIEUR ISORSVI

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- · Classe climatique 3M1
- · Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- · Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- · Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- · Thermostat électronique
- · Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- · Diamètre d'évacuation : 32 mm.



#### Voir détails des options pages 44 à 48


ANGLE	RÉFÉRENCE	TEMP.	ENCOM- BREMENT SANS	PUISS FRIGO À -10°C	PUISS . ABS. SANS	PUISS . ABS. GROUPE	GROUPE LOGÉ	SANS GROUPE
			JOUES (MM)	(w)	GROUPE (W)	LOGÉ (W)*	PRIX € HT	PRIX € HT
		Angle e	xtérieur (u	niqueme	nt en grou	pe à distar	nce)	
45°	ISORSVE45	-1° / +5°C	921	938	56	-	-	6 394
90°	ISORSVE90	-1º / +5°C	1303	938	94	-	-	10 284
				Angle in	térieur			
45°	ISORSVI45	-1° / +5°C	1026	938	64	580	8 310	7 028
90°	ISORSVI90	-1º / +5°C	1450	938	86	602	13 438	11 389

<sup>800 300 827 882 750 827</sup> 


VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS GROUPE




ANGLE 45°: EXTÉRIEUR



ANGLE 90°: EXTÉRIEUR



ANGLE 45°: INTÉRIEUR



ANGLE 90°: INTÉRIEUR

<sup>\*</sup> MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE



#### LES MEUBLES CAISSE




- MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS ISOCS
- MEUBLES CAISSE EN ANGLE EXTÉRIEUR - ISOCSE & INTÉRIEUR - ISOCSI
- · Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.




#### Voir détails des options pages 44 à 48


CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBRE- MENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
	MEUBL	E CAISSE (AVEC 1 J	OUE)	
-	ISOCS937	937	1181	3 080
-	ISOCS1250	1250	1181	3 937
	MEUBLE AVEC	ANGLE EXTÉRIEUR (	SANS JOUES)	
45°	ISOCSE45	1216	1181	2 694
90°	ISOCSE90	1304	1181	4 252
	MEUBLE AVEC	ANGLE INTÉRIEUR (S	SANS JOUES)	
45°	ISOCSI45	1026	1181	3 014
90°	ISOCSI90	1452	1181	4 457




Côté client Côté service




ANGLE 45°: INTÉRIEUR



ANGLE 90°: INTÉRIEUR



ANGLE 45°: EXTÉRIEUR



ANGLE 90°: EXTÉRIEUR



# LINÉAIRES DE VENTE

# **GAMME ISOTEKA®**

#### LES MEUBLES CAISSE







- MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - ISOPMR - MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE
- EXTÉRIEUR ISOPMRE & INTÉRIEUR ISOPMRI
- Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact 2 niveaux
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.



#### Voir détails des options pages 44 à 48


CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBRE- MENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
	MEUBLE	CAISSE PMR (AVEC	C 1 JOUE)	
-	ISOPMR937	937	1181	3 280
-	ISOPMR1250	1250	1181	4 195
	MEUBLE PMR AV	EC ANGLE EXTÉRIEU	JR (SANS JOUES)	
45°	ISOPMRE45	1048	1181	2 898
90°	ISOPMRE90	1304	1181	4 541
	MEUBLE PMR AV	EC ANGLE INTÉRIEU	JR (SANS JOUES)	
45°	ISOPMRI45	1534	1181	3 231
90°	ISOPMRI90	1695	1181	4 769






1695

Côté client Côté service





ANGLE 45°: INTÉRIEUR ANGLE 90°: INTÉRIEUR

ANGLE 45°: EXTÉRIEUR

ANGLE 90°: EXTÉRIEUR



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Minoration 1 joue	Vitre sép. fixe pour zone de T°C différentes	Kit de réévaporation automatique des eaux de dégivrage	Évaporateur anti corrosion peinture expoxy	Étagère intermédiaire avec éclairage LEDS rosé	Vitre latérale miroir	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		ISORTV	/ – VITRINES RÉFRIC	GÉRÉES AVEC RÉSE	RVE		
ISORTV937	-855	542	300	110	205	1 139	253
ISORTV1250	-855	542	300	110	274	1 139	260
ISORTV1562	-855	542	300	110	340	1 139	265
ISORTV1875	-855	542	300	110	410	1 139	271
ISORTV2500	-855	542	300	110	519	1 139	279
ISORTV3125	-855	542	300	110	645	1 139	288
ISORTV3750	-855	542	300	110	779	1 139	301
		ISORS	/ – VITRINES RÉFRIC	GÉRÉES SANS RÉSE	RVE		
ISORSV937	-855	542	300	110	205	1 139	253
ISORSV1250	-855	542	300	110	274	1 139	260
ISORSV1562	-855	542	300	110	340	1 139	265
ISORSV1875	-855	542	300	110	410	1 139	271
ISORSV2500	-855	542	300	110	519	1 139	279
ISORSV3125	-855	542	300	110	645	1 139	288
ISORSV3750	-855	542	300	110	779	1 139	301
		ISOF	RSVI – ISORSVE – A	NGLES RÉFRIGÉRÉ	s		
ISORSVI45	-	542	300	110	205	-	260
ISORSVI90	-	542	300	110	394	-	282
ISORSVE45	-	542	300	110	205	-	262
ISORSVE90	-	542	300	110	410	-	285

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Tablette marbre Compact blanc	Tablette granit gris PEDRAS SALGADAS	Tablette granit noir ZIMBABWE	Tablette granit blanc ZEUS	Surface d'exposition laquée RAL à définir à la commande	Éclairage LED blanc 4 000 kelvin
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		ISORTV - VI	TRINES RÉFRIGÉRÉES /	AVEC RÉSERVE		
ISORTV937	40	40	175	345	245	sur commande
ISORTV1250	56	56	236	460	281	sur commande
ISORTV1562	67	67	291	574	342	sur commande
ISORTV1875	79	79	349	689	348	sur commande
ISORTV2500	124	124	484	933	458	sur commande
ISORTV3125	152	152	602	1165	519	sur commande
ISORTV3750	179	179	719	1 399	602	sur commande
		ISORSV - VI	TRINES RÉFRIGÉRÉES S	SANS RÉSERVE		
ISORSV937	40	40	175	345	245	sur commande
ISORSV1250	56	56	236	460	281	sur commande
ISORSV1562	67	67	291	574	342	sur commande
ISORSV1875	79	79	349	689	348	sur commande
ISORSV2500	124	124	484	933	458	sur commande
ISORSV3125	152	152	602	1165	519	sur commande
ISORSV3750	179	179	719	1 399	602	sur commande
		ISORSVI	- ISORSVE - ANGLES I	RÉFRIGÉRÉS		
ISORSVI45	276	276	733	1 277	284	sur commande
ISORSVI90	290	290	939	1 711	557	sur commande
ISORSVE45	22	22	34	137	381	sur commande
ISORSVE90	26	26	107	322	457	sur commande

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



# **LES OPTIONS**

# ACCESSOIRES - TOUS MODÈLES

OPTIONS *	Gradin double exposition en inox	Gradin triple exposition en inox	Planche à découper en polyéthylène 40 x 35 cm	Porte balance en polyethylène 60 x 40 cm	Séparation mobile basse	Fermeture arrière par rideau de nuit	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45 non cablée
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
			ISORTV - \	/ITRINES RÉFRIC	SÉRÉES AVEC R	ÉSERVE			
ISORTV937	195	221	170	377	114	152	249	76	69
ISORTV1250	202	231	170	377	114	204	249	76	69
ISORTV1562	246	288	170	377	114	252	249	76	69
ISORTV1875	311	346	170	377	114	304	374	76	69
ISORTV2500	414	461	170	377	114	407	374	76	69
ISORTV3125	519	577	170	377	114	504	374	76	69
ISORTV3750	622	692	170	377	114	607	497	76	69
			ISORSV - \	/ITRINES RÉFRIC	GÉRÉES SANS R	ÉSERVE			
ISORSV937	195	221	170	377	114	152	249	76	69
ISORSV1250	202	231	170	377	114	204	249	76	69
ISORSV1562	246	288	170	377	114	252	249	76	69
ISORSV1875	311	346	170	377	114	304	374	76	69
ISORSV2500	414	461	170	377	114	407	374	76	69
ISORSV3125	519	577	170	377	114	504	374	76	69
ISORSV3750	622	692	170	377	114	607	497	76	69
			ISORSV	I - ISORSVE - A	NGLES RÉFRIGI	ÉRÉS			
ISORSVI45	255	383	170	377	114	-	249	76	69
ISORSVI90	510	765	170	377	114	-	371	76	69
ISORSVE45	210	314	170	377	114	-	249	-	-
ISORSVE90	419	628	170	377	114	-	249	-	-

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



### **LES OPTIONS**

# ACCESSOIRES - UNIQUEMENT POUR VITRINES SANS RÉSERVE

OPTIONS *	Rail pour suspension d'accessoires  OPTIONS *		Crochet pour sac** Porte papier**		Dérouleur à papier*
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		ISORSV – VITRINES RÉFR	RIGÉRÉES SANS RÉSERVE		
ISORSV937	96	46	98	322	264
ISORSV1250	121	46	98	322	264
ISORSV1562	149	46	98	322	264
ISORSV1875	192	46	98	322	264
ISORSV2500	240	46	98	322	264
ISORSV3125	298	46	98	322	264
ISORSV3750	383	46	98	322	264
		ISORSVI - ISORSVE -	ANGLES RÉFRIGÉRÉS		
ISORSVI45	121	46	98	322	264
ISORSVI90	240	-	98	322	264
ISORSVE45	-	-	-	-	-
ISORSVE90	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.
\*\* Pour les accessoires (crochet pour sac, porte-papier, porte couteau et dérouleur papier), le rail pour suspension est impératif.





# **LES OPTIONS**


#### **OPTIONS - MEUBLES CAISSES & PMR ISOTEKA®**

OPTIONS *	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)	Dessus granit noir ZIMBABWE	Dessus granit blanc ZEUS	Dessus INOX	Dessus granit gris PEDRAS SALGADAS (À PRÉCISER À LA COMMANDE)	Trou passe câble	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45	Majoration 1 joue pour meuble caisse indépendant
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
				Isoc	CS - MEUBLES CAISSE					
ISOCS937	260	477	1 129	47	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCS1250	272	638	1874	64	sans supplément	125	249	76	69	410
				ISOPME	- MEUBLES CAISSE F	MR				
ISOPMR937	260	477	1 129	47	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMR1250	272	638	1874	64	sans supplément	125	249	76	69	410
			ISC	ocsi - isoc	SE - MEUBLES CAISSE	EN ANGLE				
ISOCSI45	260	648	1 735	248	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCSI90	282	959	2 810	860	sans supplément	125	371	76	69	410
ISOCSE45	262	613	1742	43	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCSE90	285	794	2 344	18	sans supplément	125	249	76	69	410
			SOPM	RI - SOPMRI	E - MEUBLES CAISSE E	N ANGLE PM	R			
ISOPMRI45	260	648	1 735	248	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMRI90	282	959	2 810	860	sans supplément	125	371	76	69	410
ISOPMRE45	262	613	1742	43	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMRE90	285	794	2 344	18	sans supplément	125	249	76	69	410

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.













# GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT 🔗 😩 🛅 📾









#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 20 cm
- · 2 styles de décor : droit ou standard
- · 2 types de vitrage : droit ou bombé

#### **PRÉCONISATION**


Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

# 66 VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 840 MM 99

#### **VITRINES CHAUDES**

· Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...





Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

#### 2 types de vitrines:

- Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine saladette pour présenter l'offre traiteur

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE LBM P 59
- 2 MEUBLE CAISSE PMR LIPMR P 61
- 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE LRSD P 55 4 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE LSL P 59



# **GAMME LIBRA 840 - LES DÉCORS**

### **DÉCOR STANDARD OU DROIT**

# FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



# **DÉCOR STANDARD OU DROIT**

# FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)



STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)

De nombreuses nuances à découvrir sur leur site









# GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT 🕏 🔍 昔 🔤











# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- · Avec ou sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- Tablette arrière en inox 300 mm
- · Plateau d'exposition 840 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- · Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- · Structure vitrée autoportante

- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 kv)
- · Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- · Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option) et plinthe
- Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standards)
- · Joues latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standards)
- · Joues latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- · Porte-papier (hors angle).






### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES





## O DÉCOR STANDARD


Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage droit Décor standard





### **DÉCOR DROIT**

Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage droit Décor droit



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - LRSD

- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- **ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION**
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
LRS094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,79	314	300
LRS124D	-1º / +5°C	1 347	1 247	0,85	402	335
LRS144D	-1º / +5°C	1 547	1 447	1,05	559	400
LRS189D	-1º / +5°C	1994	1894	1,38	675	520
LRS249D	-1º / +5°C	2 594	2 494	1,82	848	680
LRS289D	-1º / +5°C	2 994	2 894	2,11	930	720
LRS344D	-1º / +5°C	3 541	3 441	2,51	1 140	750
LRS374D	-1º / +5°C	3 841	3 741	2,71	1 210	820

# 9

	DÉCOR ST	ANDARD			DÉCOR DROIT					
GROUPI	GROUPE LOGÉ SA		ROUPE	GROUPE	LOGÉ	SANS GROUPE				
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT			
LRS094DG	8 921	LRS094D	7 721	LRS094DDG	12 045	LRS094DD	10 845			
LRS124DG	10 071	LRS124D	8 709	LRS124DDG	13 535	LRS124DD	12 174			
LRS144DG	10 113	LRS144D	8 709	LRS144DDG	13 577	LRS144DD	12 174			
LRS189DG	12 253	LRS189D	10 425	LRS189DDG	16 058	LRS189DD	14 229			
LRS249DG	12 954	LRS249D	10 860	LRS249DDG	17 099	LRS249DD	15 005			
LRS289DG	14 547	LRS289D	12 453	LRS289DDG	19 031	LRS289DD	16 937			
LRS344DG	15 413	LRS344D	13 215	LRS344DDG	20 238	LRS344DD	18 040			
LRS374DG	17 231	LRS374D	15 033	LRS374DDG	22 395	LRS374DD	20 197			



# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



# **DÉCOR STANDARD**

Angle intérieur réfrigéré sans réserve Vitrage droit Décor standard



### **O**DÉCOR DROIT


Angle intérieur réfrigéré sans réserve Vitrage droit Décor droit

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUE INTÉRIEURS – LRSID – EXTÉRIEURS – LRSED

- 1 POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134/
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

		DÉCOR ST	ANDARD	DÉCOR	DROIT
TEMP.	LONGUEUR SANS JOUES	SANS GROUPE		SANS GROUPE	
(C <sub>0</sub> )	(MM)	RÉF. PRIX € HT		RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	808	LRSE45D	9 360	LRSE45DD	10 379
-1° / +5°C	1264	LRSE90D	10 856	LRSE90DD	11 876
-1° / +5°C	1 050	LRSI45D	8 664	LRSI45DD	10 025
-1° / +5°C	1 358	LRSI90D 13 787		LRSI90DD	15 147
-1° / +5°C	1 300	LRSDI90D	10 021	LRSDI90DD	11 380








# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

# VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - LRTD



### O DÉCOR STANDARD


Vitrine réfrigérée avec réserve Vitrage droit Décor standard





#### **DÉCOR DROIT**

Vitrine réfrigérée avec réserve Vitrage droit Décor droit



# VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (N)
LRT094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,79	314	300	1
LRT124D	-1° / +5°C	1 347	1 247	0,85	402	335	1
LRT144D	-1º / +5°C	1 547	1 447	1,05	559	400	1
LRT189D	-1º / +5°C	1994	1894	1,38	675	520	2
LRT249D	-1º / +5°C	2 594	2 494	1,82	848	680	3
LRT289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,11	930	720	4
LRT344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	2,51	1 140	750	4
LRT374D	-1º / +5°C	3 841	3 741	2,71	1 210	820	5

# 9

	DÉCOR ST	ANDARD		DÉCOR DROIT				
GROUPI	E LOGÉ	SANS G	SANS GROUPE GROUPE LOGÉ SANS		SANS GROUPE GROUPE LOGÉ SANS GR		ROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
LRT094DG	9 745	LRT094D	8 545	LRT094DDG	12 870	LRT094DD	11 670	
LRT124DG	10 543	LRT124D	9 181	LRT124DDG	14 008	LRT124DD	12 645	
LRT144DG	10 584	LRT144D	9 181	LRT144DDG	14 049	LRT144DD	12 645	
LRT189DG	12 317	LRT189D	10 488	LRT189DDG	16 122	LRT189DD	14 293	
LRT249DG	13 847	LRT249D	11 753	LRT249DDG	17 992	LRT249DD	15 898	
LRT289DG	15 346	LRT289D	13 251	LRT289DDG	19 831	LRT289DD	17 737	
LRT344DG	16 323	LRT344D	14 125	LRT344DDG	21 148	LRT344DD	18 950	
LRT374DG	18 204	LRT374D	16 006	LRT374DDG	23 370	LRT374DD	21 172	



# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### **DÉCOR STANDARD**

Angle intérieur réfrigéré Vitrage droit Décor standard



**DÉCOR DROIT** 

Angle extérieur réfrigéré Vitrage droit Décor standard


### ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - LRTID


- 1 POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage-anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP.		PORTES RÉSERVE (N)	DÉCOR ST	ANDARD	DÉCOR DROIT	
	LONGUEUR SANS JOUES		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
(C <sub>0</sub> )	(MM)		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 358	1	LRTI90D	14 242	LRTI90DD	15 602
-1° / +5°C	1 300	2	LRTDI90D	10 475	LRTDI90DD	11 836













#### LES VITRINES TRAITEUR

#### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - LSL



• Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A • Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anticondensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

				DÉCOR STANDARD			DÉCOR DROIT				
TEMP.	LONG. LONG. TEMP. AVEC SANS		CAPACITÉ	GROUP	E LOGÉ	SANS G	ROUPE	GROUP	LOGÉ	SANS G	ROUPE
(C <sub>0</sub> )	JOUES (MM)	JOUES (MM)	BACS GN	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 047	947	2 GN 1/1 + 2 GN 2/3	LSL094DG	11 611	LSL094D	10 411	LSL094DDG	14 736	LSL094DD	13 536
+2° / +4°C	1 347	1 247	4 GN 1/1	LSL124DG	14 108	LSL124D	12 745	LSL124DDG	17 572	LSL124DD	16 210
+2° / +4°C	1 547	1 447	4 GN 1/1 + 2 GN 1/2	LSL144DG	14 149	LSL144D	12 745	LSL144DDG	17 614	LSL144DD	16 210
+2° / +4°C	1994	1894	6 GN 1/1 + 2 GN 1/3	LSL189DG	17 635	LSL189D	15 806	LSL189DDG	21 439	LSL189DD	19 611



Voir détails des options pages 62 à 63



#### **VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - LBM**


• Temp. de fonctionnement +60° à +65°C • Alimentation en eau Ø 32 mm • Écoulement Ø 32 mm • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Éclairage de l'exposition par LEDS en standard • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Régulation électronique ELIWELL.

TEMP	LONG.	LONG.	CAPACITÉ	DÉCOR ST	ANDARD	DÉCOR	DROIT
TEMP. (C°)	AVEC JOUES (MM)	SANS JOUES (MM)	BACS GN	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+60° / +65°C	1 047	947	1 x GN 1/1 + 1 x GN 2/3	LBM094D	9 186	LBM094DD	12 311
+60° / +65°C	1 347	1 247	2 x GN 1/1	LBM124D	11 432	LBM124DD	14 896
+60° / +65°C	1 547	1 447	2 x GN 1/1 + 1 x GN 1/2	LBM144D	11 432	LBM144DD	14 896
+60° / +65°C	1994	1894	3 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	LBM189D	14 331	LBM189DD	18 136



#### LES MEUBLES CAISSE

#### **MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - LICS**



• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

	DÉCOR DROIT			
LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	RÉF.	PRIX € HT		
800	LICS080D +1 joue	3 669		




Voir détails des options pages 62 à 63



# MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - LCS/ & EXTÉRIEURS - LCSE


• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

#### SUR CONSULTATION





#### LES MEUBLES CAISSE





#### **MEUBLE CAISSE PMR - LIPMR**

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

	DÉCOR	DROIT
LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	RÉF.	PRIX € HT
800	LIPMP080D	A 119



Voir détails des options pages 62 à 63



Décor droit







### MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - LIPMRI & EXTÉRIEUR - LIPMRE

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

	DÉCOR	DROIT
LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT
1 765	LIPMRI90D	8 747
1 260	LIPMRE90D	7 258

..... Côté client Côté service





LIPMRI90D

61


MÉTIERS DE BOUCHE



### LES OPTIONS

#### **ÉCLAIRAGE & VITRAGES**


## 1 ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED




Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
	LIBRA -	VITRINES ET ANGLES R	ÉFRIGÉRÉS	
LIBRA947	723	332	213	511
LIBRA1247	1085	497	319	511
LIBRA1447	1085	497	319	511
LIBRA1894	1 446	663	425	511
LIBRA2494	1808	829	531	511
LIBRA2894	2 168	995	639	511
LIBRA3441	2 530	1 161	745	511
LIBRA3741	2 891	1 327	851	511
ANGLE EXT45	1085	497	319	511
ANGLE EXT90	1085	497	319	511
ANGLE INT45	1 446	663	425	511
ANGLE INT90	1 4 4 6	663	425	511

#### **EXPOSITION** (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
	LI	IBRA - VITRINES ET	ANGLES RÉFRIGÉR	ÉS	
LIBRA947	311	667	187	281	515
LIBRA1247	466	1 001	281	421	773
LIBRA1447	466	1 001	281	421	773
LIBRA1894	621	1 335	375	561	1 029
LIBRA2494	777	1 669	468	701	1286
LIBRA2894	931	2 002	561	843	1544
LIBRA3441	1 087	2 336	655	983	1800
LIBRA3741	1 242	2 670	749	1 123	2 058
ANGLE EXT45	466	1 001	281	421	773
ANGLE EXT90	466	1 001	281	421	773
ANGLE INT45	621	1 335	375	561	1 029
ANGLE INT90	621	1 335	375	561	1 029
	L = 200		L = 440 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	-

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



# LINÉAIRES DE VENTE

#### **STRUCTURE**





OPTIONS *	VITRAGE	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	BOMBÉ  PRIX € HT	DÉCOR DROIT  PRIX € HT	PRIX € HT	DÉCOR STANDARD  PRIX € HT	DÉCOR DROIT PRIX € HT	PRIX € HT
	FRIXEHI		ET ANGLES RÉFRIGÉ		PRIXEHI	FRIXEHI
LIBRA947	311	593	765	-128	-917	722
LIBRA1247	863	616	1148	-128	-917 -917	722
	:					
LIBRA1447	863	616	1148	-128	-917	722
LIBRA1894	847	638	1 531	-128	-917	722
LIBRA2494	1 133	660	1 914	-128	-917	722
LIBRA2894	1 429	682	2 296	-128	-917	722
LIBRA3441	1306	705	2 679	-128	-917	722
LIBRA3741	2 598	727	3 061	-128	-917	722
ANGLE EXT45	Sans plus value	341	1148	-	-	-
ANGLE EXT90	Sans plus value	341	1148	-	-	-
ANGLE INT45	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
ANGLE INT90	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
		LIBRA - M	EUBLES CAISSE			
LICSE45	-	319	765	-	-	-
LICSE90	-	364	1 531	-	-	-
LICSI45	-	297	383	-	-	-
LICSI90	-	297	383	-	-	-
LICSID90	-	297	383	-	-	-
LICS080	-	364	1 531	-	-	-
LIPMR080D	-	319	765	-	-	-
LIPMRI90D	-	297	383	-	-	-
LIPMRE90D	-	364	1 531	-	-	-

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
				LIBRA – VITE	RINES ET AN	GLES RÉFRIG	ÉRÉS				
LIBRA947	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1247	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1447	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1894	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2494	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2894	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3441	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3741	1089	1089	1 361	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT45	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT90	_	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT45	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT90	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
	•	•		•	H = 190	•	•	•	•	•	•

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit \*\* Hors bain-marie et saladette \*\*\* Hors bain-marie \*\*\*\* Non disponible pour caisse PMR



#### LINÉAIRES DE VENTE

# 









#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 20 cm
- · Froid statique ventilé pour une humidité jusqu'à 70% dans la vitrine

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

# 66 RÉSERVES INDÉPENDANTES AVEC LEURS RÉGULATIONS 99

#### VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines:

- · Vitrine avec réserve indépendante
- · Vitrine sans réserve





#### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE RIG P 68
- 2 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE ARS P 67
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE SANS RÉSERVE ARSI P 69 ④ MEUBLES CAISSE ARCS P 70



# **GAMME ARIES - LES DÉCORS**

# DÉCOR STANDARD - VITRAGE BOMBÉ OU VITRAGE DROIT

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



# DÉCOR STANDARD

# FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)



STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM) De nombreuses nuances à découvrir sur leur site









# GAMME ARIES Ø 🖎 昔 📾











# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé côté service
- · 1 prise 220V de série pour raccordement accessoire (prévoir raccordement électrique)
- Sans réserves (réserve indépendante en option)
- · Cuve intérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en acier inox
- · Tablette arrière en acier inox de 350mm
- Plateau d'exposition prof. 840mm, grille d'aspiration et de reprise d'air en acier inox

- · Vitrage bombé ou droit relevable par pistons
- Tablette supérieure profondeur 175 mm
- · Structure vitrée livrée montée
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- · Décor de façade standard en tôle peinte teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- · Décor en FOREX dans l'alignement du vitrage teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- · Joues latérales en ABS gris de 50 mm
- · Joues latérales en FOREX de 30 mm.






# **GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT**

### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



## ✓ VITRAGE BOMBÉ


Vitrage bombé - Décor standard





### **VITRAGE DROIT**

Vitrage droit - Décor standard



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - ARS

## ✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Gaz R134A
- · Froid statique ventilé
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARS094	0° / +2°C	1 047	947	0,84	343	520
ARS124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,11	418	540
ARS144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,29	488	550
ARS189	0° / +2°C	1994	1894	1,7	651	660
ARS249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,24	883	880
ARS289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,6	1 046	890
ARS344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,08	1 267	940

# 9

	VITRAGE	ВОМВЕ		VITRAGE DROIT				
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPI	E LOGÉ	SANS GROUPE		
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
ARS094BG	13 369	ARS094B	12 162	ARS094DG	11 766	ARS094D	10 717	
ARS124BG	14 232	ARS124B	13 017	ARS124DG	12 704	ARS124D	11 655	
ARS144BG	15 272	ARS144B	13 834	ARS144DG	13 575	ARS144D	12 322	
ARS189BG	18 790	ARS189B	17 350	ARS189DG	16 523	ARS189D	14 788	
ARS249BG	20 560	ARS249B	18 932	ARS249DG	17 819	ARS249D	16 410	
ARS289BG	22 138	ARS289B	20 387	ARS289DG	19 660	ARS289D	18 135	
ARS344BG	26 064	ARS344B	24 314	ARS344DG	23 023	ARS344D	21 480	



### **GAMME ARIES**

# LES RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES




### **RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

- · Carrosserie intérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA ou ARIES
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout Ø35 mm.



Voir détails des options pages 72 à 73



TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	PORTES	GROU	IPE LOGÉ	SANS GROUPE	
(°C)	GROUPE (MM)	GROUPE (MM)	(N)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	RIG	3 859	R1	2 423
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	4 765	R2	3 315
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	5 743	R3	4 262
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	6 704	R4	5 188
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	7 718	R5	6 202
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	8 767	R6	7 063

1 SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE

**EXEMPLE:** VITRINE ARS344DG: 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM (LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)

LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE

SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)



# **GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT**

### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES





Vitrage bombé - Décor standard



VITRAGE DROIT


Vitrage droit - Décor standard

# ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUE INTÉRIEURS - ARSI

- 1 POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Gaz R134A
- Froid statique ventilé
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

		VITRAG	SE BOMBÉ	VITRAGE DROIT		
TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SANS	GROUPE	SANS GROUPE		
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
0° / +2°C	1 455	ARSI90B	21 517	ARSI90D	18 997	
0° / +2°C	1 440	ARSID90B	18 562	ARSID90D	16 039	








# **GAMME ARIES**

#### LES MEUBLES CAISSE




#### **MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - ARCSMC**

- Pieds de nivellement
- · Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC	DÉCOR STANDARD				
1 JOUE (MM)	RÉF.	PRIX € HT			
800	ARCSMC80 + 1 joue	3 669			




Voir détails des options pages 72 à 73



### MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - ARCSI & EXTÉRIEUR - ARCSE

- Pieds de nivellement
- · Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

#### SUR CONSULTATION








### **GAMME ARIES**

### LES MEUBLES CAISSE



### **MEUBLE CAISSE PMR - ARPMR**



- Pieds de nivellement
- · Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC	DÉCOR ST	DÉCOR STANDARD			
1 JOUE (MM)	RÉF.	PRIX € HT			
800	ARPMR080	4 119			



Voir détails des options pages 72 à 73



Décor standard






### MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - ARPMRI & EXTÉRIEUR - ARPMRE

- Pieds de nivellement
- · Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC	DÉCOR STANDARD				
JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT			
1 903	ARPMRI90	8 747			
1 300	ARPMRE90	7 258			







ARPMRI90



ARPMRE90

71




### **GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT**

### LES OPTIONS

#### **ÉCLAIRAGE & VITRAGES**


### ! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED



Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRE LATÉRALE MIROIR							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT							
ARIES – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS										
ARS094	723	332	511							
ARS124	1 085	497	511							
ARS144	1 085	497	511							
ARS189	1 446	663	511							
ARS249	1808	829	511							
ARS289	2 168	995	511							
ARS344	2 530	1 161	511							
ARSI90	1 085	497	511							
ARSID90	1 085	497	511							

### **EXPOSITION** (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT						
ARIES – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS										
ARS094	311	667	187	281						
ARS124	466	1 001	281	421						
ARS144	ARS144 466		281	421						
ARS189	621	1335	375	561						
ARS249	777	1669	468	701						
ARS289	931	2 002	561	843						
ARS344	1087	2 336	655	983						
ARSI90	466	1 001	281	421						
ARSID90	466	1 001	281	421						
	L = 200		L = 440 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270						

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



### **STRUCTURE**



OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	PAIRE DE JOUES LAQUÉES		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT		
	ARIES - VITRINE	S ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
ARS094	844	-1 139	1268		
ARS124	1265	-1 139	1 901		
ARS144	1 265	-1 139	1 901		
ARS189	1686	-1 139	2 536		
ARS249	2 107	-1 139	3 169		
ARS289	2 530	-1 139	3 803		
ARS344	2 951	-1 139	4 436		
ARSI90	1 265	-	-		
ARSID90	1 265	-	-		
	ARIES -	MEUBLES CAISSE			
ARCSE45	1 265	-	-		
ARCSE90	1265	-	-		
ARCSI45	1265	-	-		
ARCSI90	1265	-	-		
ARCSID90	1265	-	-		
ARCSMC80	844	-	-		
ARPMR080	844	-	-		
ARPMRI90	1 265	-	-		
ARPMRE90	1 265	-	-		

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
	ARIES – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS										
ARS094	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS124	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS144	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS189	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS249	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS289	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS344	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
ARSI90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARSID90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323

L = 200

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. \*\* Hors bain-marie et saladette \*\*\* Hors bain-marie \*\*\*\* Non disponible pour caisse PMR



### LINÉAIRES DE VENTE











#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 19 cm
- · Froid ventilé

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux charcuteries et traiteurs.

# 66 VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE DE SÉRIE 99





### **GAMME JAVA II - LES DÉCORS**

### **DÉCOR STANDARD**

### FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL







### DÉCOR STANDARD

(SUR CONSULTATION)





### GAMME JAVA II











### **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate »
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Châssis en acier laqué gris
- · Pieds de nivellement
- · Tablette arrière en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox prof. 900 mm
- · Montants et profilés en aluminium
- · Éclairage LED de l'exposition
- · Structure vitrée livrée non montée

- · Vitrage droit trempé relevable par vérin (sur vitrage droit)
- Vitrage droit trempé rabattable (sur vitrage incliné)
- · Tablette supérieure en verre 450 mm (sur vitrage droit)
- · Tablette supérieure en verre 300 mm (sur vitrage incliné)
- · Plexiglas anti-condensation en façade
- · Joues en ABS gris sur la version décor standard
- Décor en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- · Soubassement en tôle laquée grise



### **VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES**




MÉTIERS DE BOUCHE

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVAD



Vitrine réfrigérée avec décor standard



#### VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

#### ✓ VITRAGE RELEVABLE

- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- · Pieds de nivellement.



	LONG.	LONG.			PUISS.	PUISS.	PUISS.		VITRAGE DROIT		
TEMP. (C°)	AVEC JOUES (MM)	SANS JOUES	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	FRIGO À -10°C (W)	ABS. AVEC GROUPE	ABS. SANS GROUPE	GROUP	E LOGÉ	SANS	ROUPE
	(MM)	(MM)	, ,		(vv)	(w)	(w)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100DG	7 701	JAV100D	7 353
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125DG	8 197	JAV125D	7 8 4 7
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150DG	8 912	JAV150D	8 553
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1064	1 250	750	JAV200DG	11 085	JAV200D	10 561
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250DG	12 188	JAV250D	11 652



### VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVAD AE



Angle réfrigéré avec décor standard

### VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE


- ✓ VITRAGE RELEVABLE
- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- · Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- · Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- · Vitrage déflecteur frontal transparent
- · Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- · Pieds de nivellement.


		PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT					
TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUES (MM)				GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE			
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT		
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45DG	9 380	JAVAE45D	8 837		
0 / +4°C	1 035	950	1064	750	JAVAE90DG	12 509	JAVAE90D	11 953		

Côté client Côté service









AVAE45D

JAVAE90D




### VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVAI



Vitrine réfrigérée avec Vitrage incliné



- VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- · Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- · Pieds de nivellement.



	LONG.	LONG.			PUISS.	PUISS.	PUISS.		VITRAGE INCLINÉ		
TEMP. (C°)	AVEC JOUES (MM)	SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	FRIGO À -10°C (W)	ABS. AVEC GROUPE	ABS. SANS GROUPE	GROUP	E LOGÉ	SANS	GROUPE
	(IVIIVI)	(IVIIVI)			(۷۷)	(w)	(w)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100IG	6 867	JAV100I	6 182
0 / +4°C	1 250	1190	1,07	1	650	744	750	JAV125IG	7 341	JAV125I	6 621
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150IG	7 876	JAV150I	6 946
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1064	1 250	750	JAV200IG	9 326	JAV200I	8 237
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250IG	10 590	JAV250I	8 939



### VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVAI AE




Angle réfrigéré avec Vitrage incliné

### VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

- VITRAGE RABATTABLE
- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- · Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ					
TEMP. (C°)					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE			
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT		
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45IG	6 744	JAVAE45I	5 831		
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90IG	9 106	JAVAE90I	7 930		








### LES MEUBLES CAISSE





Meubles caisse

Meubles caisse PMR

## MEUBLES CAISSE AVEC POSE-SACS - JAVA MC & MEUBLES CAISSE PMR - JAVA PMR

- Pieds de nivellement
- · Châssis en acier laqué gris
- Plan de travail en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- Étagère intermédiaire.

LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT						
MEUBLES CAISSE									
750	690	JAVA75MC	3 060						
1164	1 104	JAVA116MC	3 504						
	MEUBLE	S CAISSE PMR							
750	690	JAVA75MCPMR	3 111						
1164	1 104	JAVA116MCPMR	3 514						

### **GAMME JAVA II**

### LES OPTIONS

OPTIONS *	DÉCORATION	ILLUMINATION FRONTALE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	VITRE DE SÉPARATION FIXE	KIT RÉEVAPORATION POUR MODÈLES SANS GROUPE					
		PRIX € HT								
JAVA 1000		sur consultation								
JAVA 1250		276								
JAVA 1500		sur cons	sultation		276					
JAVA 2000		sur cons	sultation		276					
JAVA 2500		276								
JAVA AE45		276								
JAVA AE90		276								

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.











#### **SPÉCIFICITÉS**


- · Hauteur de chargement de 19 cm
- · Vitrage bas rabattable

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux commerces de proximité.







#### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

#### VITRINES RÉFRIGÉRÉES

#### 2 types de vitrines:

- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 1 MEUBLE CAISSE PMR MCSPMR P 87 2 VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE MRS P 85 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE MRSI P 86



### **GAMME SÉRIE M1000 - LES DÉCORS**

### FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD



#### **SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**

















AUTEUR DE CHARGEMENT DE 19 CM

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Vitrine canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 280 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 900 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- · Éclairage de l'exposition par LED

- · Dégivrage électrique de l'évaporateur
- · Joues en ABS gris
- · Cuve intérieure / extérieure en tôle prévernie blanche
- · Isolation en en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- Décor de façade en tôle peinte dans l'alignement du vitrage
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade.






### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - MRS



Vitrine réfrigérée sans réserve



- **DÉCOR DROIT**
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE OU
   VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique éléctrique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M300 et M375 mm).



	LONG.	LONG.	SURFACE	PUISS.	PUISS.		VITRAG	E DROIT	
TEMP. (C°)	AVEC JOUES (MM)	SANS JOUES (MM)	D'EXPO. (M²)	FRIGO À -10°C	ABS. (W)*	GROUI	PE LOGÉ	SANS	GROUPE
	JOOES (MINI)	JOOES (MINI)	(101 )	(w)	(٧٧)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,86	530	1026	М100G	5 303	М100	5 015
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,12	650	1 026	M125G	6 585	M125	6 261
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,30	795	1 540	М150G	6 585	M150	6 261
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,70	990	1 600	M187G	8 048	M187	7 690
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,73	1 060	1660	M200G	8 048	м200	7 690
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,16	1 310	2 510	M250G	10 222	M250	9 687
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,60	1 590	2 510	м300G	12 028	м300	11 400
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,38	1 985	3 180	м375G	15 074	М375	14 282

<sup>\*</sup>Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.



### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE - EXTÉRIEURS - MRSE - INTÉRIEURS - MRSI




Angle réfrigérée avec réserve


- O DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION
- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé.



TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	SURFACE D'EXPO.	PUISS. FRIGO À	PUISS. ABS.	GROUPE	LOGÉ	SANS GROU	JPE
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	(M <sup>2</sup> )	-10°C (W)	(W)*	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,51	795	1 540	MRSE90G	9 863	MRSE90	9 330
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,44	795	1540	MRSI90G	9 511	MRSI90	8 971

<sup>\*</sup>Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.





# MÉTIERS DE BOUCHE

### **GAMME SÉRIE M1000**

#### LES MEUBLES CAISSE



Meuble caisse

### **MEUBLE CAISSE - MCS**

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



PRIX € HT

2 496

1150 mm	RÉF.	LONGUEUR (MM)	
874 mm	MCS780	780	



Voir détails des options pages 88 à 89



Meuble caisse PMR



### **MEUBLE CAISSE PMR - MCSPMR**

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

	1150 mm
E E	
829 mm 735 m	
829	
l t	
	874 mm

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX €HT
MCS780PMRPC	780	2 848

#### **OPTIONS M1000** \_




DÉSIGNATION	PRIX €HT
Kit roulettes	531



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



	VITR	AGE	GROUPE	ÉVAPORATEUR TRAITÉ PRIX € HT	
OPTIONS *	BOMBÉ RABATTABLE	DROIT RELEVABLE	TROPICALISÉ CLASSE 4		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT		
	N	IRS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES			
м100	693	763	336	181	
M125	917	763	411	181	
М150	917	763	411	212	
M187	1 152	1 526	543	294	
M200	1 152	1 526	543	299	
M250	1 474	1 526	672	344	
м300	1867	1 526	779	444	
м375	2 185	2 900	1 031	586	
	MRS	E – MRSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
MRSI	-	763	583	294	
MRSE	-	763	605	294	

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		MRS - VITRINES	RÉFRIGÉRÉES	•	
М100	153	171	312	230	247
M125	188	212	376	282	247
M150	188	224	393	317	247
M187	271	259	465	393	247
M200	271	282	493	406	247
M250	352	306	611	541	247
М300	411	352	734	634	247
М375	541	517	934	787	247
	-	MRSE - MRSI - ANG	GLES RÉFRIGÉRÉS		
MRSI	411	1 339	1 633	406	247
MRSE	411	1 674	2 015	195	247

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
			ŀ	MRS - VITRINES	RÉFRIGÉRÉES				
м100	153	259	71	176	312	176	376	294	531
M125	153	259	106	265	312	176	376	294	531
М150	153	259	106	265	312	176	376	294	531
М187	153	259	141	352	312	176	376	294	531
M200	153	259	141	352	312	176	376	294	531
M250	153	259	176	441	312	176	376	294	531
M300	153	259	212	528	312	176	376	294	531
M375	153	259	282	705	312	176	376	294	1063
	MRSE - MRSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
MRSI	153	259	376	787	312	176	376	294	531
MRSE	-	-	317	670	312	-	-	-	531

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



### GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT 🕏 🖎 📸









#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 19 cm
- · Réserve réfrigérée


#### **PRÉCONISATION**

• Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

### 66 UNE GRANDE SURFACE D'EXPOSITION, UN DESIGN SOBRE & POLYVALENT 99

#### VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...



#### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

#### VITRINES RÉFRIGÉRÉES

- · Vitrine service arrière, avec réserve
- Angles extérieures ou intérieures, avec réserve

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- MEUBLE CAISSE PMR MR95CSPMR P 95
- VITRINE RÉFRIGÉRÉE MR95RT P 93 ANGLE RÉFRIGÉRÉ MR95RTI P 94




### **GAMME MR9.5 - LES DÉCORS**

### FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

### PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



#### **SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**

Étagère intermédiaire en option






### GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT 🕏 🔍 音 📾











Étagère intermédiaire en option

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- · Meuble canalisable
- · Châssis en acier laqué
- · Avec réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- · Plateau d'exposition 900 mm en Inox
- · Vitrage droit rabattable

- · Dégivrage de l'évaporateur par résistance électrique
- · Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Éclairage de l'exposition par LED
- · Décor de façade en tôle laquée
- · Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- · Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement
- · Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm








### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - MR95RT





- RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- **DÉCOR DROIT**
- VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- 1 VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique électrique
- Gaz R455A.



ТЕМР.	LONG. AVEC	LONG. SANS	SURF. D'EXPO.	VOL. RÉSERVE	PUISS. FRIGO	PUISS.	GROUPE	LOGÉ	SANS GRO	OUPE
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	(M <sup>2</sup> )	(L)	À -10°C (W)	ABS. (W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,84	50	530	470	MR95RT100G	4 388	MR95RT100	4 017
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,10	50	650	470	MR95RT125G	5 076	MR95RT125	4 706
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,36	100	795	470	MR95RT150G	5 076	MR95RT150	4 706
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,64	100	990	715	MR95RT187G	5 859	MR95RT187	5 307
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,68	100	1 060	750	MR95RT200G	5 859	MR95RT200	5 307
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,10	150	1 310	1 000	MR95RT250G	7 023	MR95RT250	6 318
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,52	200	1 590	1 180	MR95RT300G	8 176	MR95RT300	7 472
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,28	250	1 985	1 485	MR95RT375G	10 917	MR95RT375	10 125



### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE - MR95RTE / MR95RTI



Angle réfrigéré avec réserve Étagère intermédiaire en option


- RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE SEULEMENT SUR MR95RTI
- O DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE EN OPTION
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique
- Gaz R455A.




Voir détails des options pages 96 à 97

TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	SURFACE D'EXPO.	PUISS. FRIGO À	PUISS. ABS.	GROUPE	LOGÉ	SANS GRO	UPE
(°C)	JOUES (MM)	JOUES (MM)	(M²)	-10°C (W)	(W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,51	795	470	MR95RTE90G	10 269	MR95RTE90	9 899
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,44	795	470	MR95RTI90G	9 876	MR95RTI90	9 511

Côté client Côté service .....







#### LES MEUBLES CAISSE



#### **MEUBLE CAISSE - MR95CS**

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78	780	2.426



Voir détails des options pages 96 à 97





### MEUBLE CAISSE PMR - MR95CSPMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78PMR	780	2 778

#### **OPTIONS MR9.5**




DÉSIGNATION	PRIX €HT
Kit roulettes	531

95



### LES OPTIONS

### LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



		VITRAGE		KIT DE	GROUPE	ÉLA DODATELIO TOALTÉ
OPTIONS *	вомве́	DROIT RELEVABLE	SELF-SERVICE	DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE**	TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		MR95R	T - VITRINES RÉFRIGÉI	RÉES		
MR95100	MR95100 746 5		-542	212	311	181
MR95125	MR95125 746		-633	224	355	181
MR95150	746	570	-633	224	355	212
MR95187	1504	1274	-736	230	455	294
MR95200	1504	1274	-736	230	455	299
MR95250	1504	1 233	-890	241	531	344
MR95300	1874	1 713	-1 448	259	576	444
MR95375	2 854	2 419	-1 403	458	865	586
		MR95RTE/N	MR95RTI – ANGLES RÉF	RIGÉRÉES		
MR95E90	-	676	-1 346	224	672	294
MR95I90	MR95190 –		-1 289	224	646	294

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

<sup>\*\*</sup> Puissance absorbée :

<sup>-</sup> MR95100 : 1 026 W - MR95125 : 1 026 W - MR95150 : 1 540 W - MR95187 : 1 600 W - MR95200 : 1 660 W - MR95250 : 2 510 W - MR95300 : 2 510 W - MR95375 : 3 180 W - MR95890 : 1 540 W - MR95190 : 1 540 W



### **LES OPTIONS**

### LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE PRIX € HT	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE PRIX € HT	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE PRIX € HT	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS PRIX © HT	VITRE LATÉRALE MIROIR PRIX € HT
		MR95RT - VITRIN	  ES RÉFRIGÉRÉS		
MR95100	153	171	312	230	247
MR95125	188	212	376	282	247
MR95150	188	224	393	317	247
MR95187	271	259	465	393	247
MR95200	271	282	493	406	247
MR95250	352	306	611	541	247
MR95300	411	352	734	634	247
MR95375	541	517	934	787	247
		MR95RTE / MR95RTI -	ANGLES RÉFRIGÉRÉS		
MR95E90	411	1 674	2 015	195	247
MR95I90	411	1 339	1 633	406	247

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

#### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES					
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT					
	MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉS													
MR95100	153	259	71	176	312	176	376	294	531					
MR95125	153	259	106	265	312	176	376	294	531					
MR95150	153	259	106	265	312	176	376	294	531					
MR95187	153	259	141	352	312	176	376	294	531					
MR95200	153	259	141	352	312	176	376	294	531					
MR95250	153	259	176	441	312	176	376	294	531					
MR95300	153	259	212	528	312	176	376	294	531					
MR95375	153	259	282	705	312	176	376	294	1063					
			MR95RTI	E / MR95RTI - AN	NGLES RÉFRIGÉR	ÉS								
MR95E90	-	-	317	670	312	-	-	-	531					
MR95190	153	259	376	787	312	176	376	294	531					

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.













### GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT 🕏 🔍 昔 📾










#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Hauteur de chargement de 20 cm
- · 2 styles de décor : droit ou standard

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

# VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 910 MM 99



droits ou en angle pour toutes les configurations.

- · Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine saladette pour présenter l'offre traiteur

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 🚺 VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE L9BM P 107
- 2 MEUBLE CAISSE PMR LI9PMR P 109
- 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE L9RSD P 103
- 4 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE L9SL P 107



### **GAMME LIBRA 910 - LES DÉCORS**

### **DÉCOR STANDARD OU DROIT**

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



### **DÉCOR STANDARD OU DROIT**

### FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)























### **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- · Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- · 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- · Avec ou sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- · Tablette arrière en inox 300 mm
- · Plateau d'exposition 840 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- · Structure vitrée livrée montée
- · Vitrage droit relevable par pistons
- · Structure vitrée autoportante

- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- · Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option)
- · Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standard)
- · Joues latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standard)
- Joues latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- · Porte-papier (hors angle).






### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### O DÉCOR STANDARD


Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage droit Décor standard



.....

#### **DÉCOR DROIT**

Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage droit Décor droit



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - L9RSD

- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- ✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
L9RS094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,85	314	300
L9RS144D	-1° / +5°C	1 547	1447	1,3	559	400
L9RS189D	-1° / +5°C	1 994	1894	1,7	675	520
L9RS249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	2,24	848	680
L9RS289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,6	930	720
L9RS344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	3,09	1 140	750
L9RS374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	3,36	1 210	820

### 9

	DÉCOR ST	ANDARD		DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE	LOGÉ	SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT						
L9RS094DG	9 431	L9RS094D	8 231	L9RS094DDG	12 555	L9RS094DD	11 356
L9RS144DG	10 281	L9RS144D	8 879	L9RS144DDG	13 746	L9RS144DD	12 344
L9RS189DG	12 812	L9RS189D	10 986	L9RS189DDG	16 617	L9RS189DD	14 791
L9RS249DG	14 724	L9RS249D	12 629	L9RS249DDG	18 869	L9RS249DD	16 774
L9RS289DG	15 498	L9RS289D	13 404	L9RS289DDG	19 984	L9RS289DD	17 889
L9RS344DG	17 317	L9RS344D	15 119	L9RS344DDG	22 143	L9RS344DD	19 945
L9RS374DG	18 782	L9RS374D	16 584	L9RS374DDG	23 948	L9RS374DD	21 749



### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### **DÉCOR STANDARD**

Angle intérieur réfrigéré sans réserve - Vitrage droit Décor standard



**DÉCOR DROIT** 


Angle intérieur réfrigéré sans réserve Vitrage droit Décor droit

### ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE ET SANS JOUE INTÉRIEURS - L9RSID & EXTÉRIEURS - L9RSED

- 1 POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R1344
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

		DÉCOR STANDARD		DÉCOR I	DROIT
TEMP.	LONGUEUR SANS JOUES	SANS G	ROUPE	SANS GROUPE	
(°C)	(MM)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	918	L9RSE45D	9 360	L9RSE45DD	10 379
-1° / +5°C	1344	L9RSE90D	10 856	L9RSE90DD	11 876
-1° / +5°C	1 187	L9RSI45D	8 664	L9RSI45DD	10 025
-1° / +5°C	1 455	L9RSI90D	13 787	L9RSI90DD	15 147
-1° / +5°C	1 397	L9RSDI90D	10 021	L9RSDI90DD	11 380

### 9






### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### O DÉCOR STANDARD


Vitrine réfrigérée avec réserve Vitrage droit Décor standard



.....

### **DÉCOR DROIT**

Vitrine réfrigérée avec réserve Vitrage droit Décor droit



### VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - L9RTD

- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- **ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION**
- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)		LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (NB)
L9RT094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,85	314	300	1
L9RT144D	-1° / +5°C	1 547	1447	1,3	559	400	1
L9RT189D	-1° / +5°C	1994	1894	1,7	675	520	2
L9RT249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	2,24	848	680	3
L9RT289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,6	930	720	4
L9RT344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	3,09	1 140	750	4
L9RT374D	-1º / +5°C	3 841	3 741	3,36	1 210	820	5



	DÉCOR ST	ANDARD		DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE	LOGÉ	SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT						
L9RT094DG	9 759	L9RT094D	8 558	L9RT094DDG	12 884	L9RT094DD	11 682
L9RT144DG	10 534	L9RT144D	9 130	L9RT144DDG	13 999	L9RT144DD	12 595
L9RT189DG	13 464	L9RT189D	11 636	L9RT189DDG	17 269	L9RT189DD	15 441
L9RT249DG	15 532	L9RT249D	13 436	L9RT249DDG	19 677	L9RT249DD	17 581
L9RT289DG	16 639	L9RT289D	14 544	L9RT289DDG	21 123	L9RT289DD	19 028
L9RT344DG	18 458	L9RT344D	16 260	L9RT344DDG	23 282	L9RT344DD	21 084
L9RT374DG	19 912	L9RT374D	17 715	L9RT374DDG	25 077	L9RT374DD	22 880



### LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



### ✓ DÉCOR STANDARD

Angle réfrigéré avec réserve Vitrage droit Décor standard



#### **DÉCOR DROIT**

Angle réfrigéré avec réserve Vitrage droit Décor droit

### ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - L9RTID

- POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- VITRAGE BOMBÉ EN OPTION
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique


Côté client Côté service


 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

			DÉCOR ST	ANDARD	DÉCOR I	PROIT
TEMP.	LONGUEUR PORTES SANS GROUPE SANS JOUES RÉSERVE		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
(°C)	(MM)	(N)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 455	1	L9RTI90D	14 242	L9RTI90DD	15 602
-1° / +5°C	1 397	2	L9RTDI90D	10 475	L9RTDI90DD	11 836









L9RTDI90D



## **GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT**

### LES VITRINES TRAITEUR

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - L9SL



• Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A • Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anticondensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

				DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
TEMP. AVEC SANS (C°) JOUES JOUES (MM) (MM)	CAPACITÉ	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE			
		BACS GN	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
+2° / +4°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3 + 2 x GN 1/4	L9SL094DG	12 121	L9SL094D	10 922	L9SL094DDG	15 246	L9SL094DD	14 046
+2° / +4°C	1547	1 447	4 x GN 1/1 + 4 x GN 1/3	L9SL144DG	14 318	L9SL144D	12 915	L9SL144DDG	17 783	L9SL144DD	16 380
+2° / +4°C	1994	1894	5 x GN 1/1 + 5 x GN 1/3 + 3 x GN 1/4	L9SL189DG	18 195	L9SL189D	16 368	L9SL189DDG	22 000	L9SL189DD	20 173



#### Voir détails des options pages 110 à 111



### **VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - L9BM**

- Temp. de fonctionnement +60° à +65°C Alimentation en eau Ø 32 mm
- Écoulement Ø 32 mm Résistance anti-condensation (interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée Éclairage de l'exposition par LED en standard Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis)
   Régulation électronique ELIWELL.


TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	CAPACITÉ	DÉCOR ST	ANDARD	DÉCOR	DROIT
(C°)		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT		
+60° / +65°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 2/3	L9BM094D	9 645	L9BM094DD	12 770
+60° / +65°C	1 547	1 447	4 x GN 1/1 + 2 x GN 1/2	L9BM144D	11 584	L9BM144DD	15 049
+60° / +65°C	1 994	1894	6 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	19RM189D	14 836	19RM189DD	18 6/1



# LINÉAIRES DE VENTE

# **GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT**

### LES MEUBLES CAISSE



### **MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - L/9CS**

- Pieds de nivellement Construction en stratifié gris Plan de travail en inox Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire 1 tiroir de rangement.






Voir détails des options pages 110 à 111



# MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - LI9CSI & EXTÉRIEURS - LI9CSE

Pieds de nivellement · Construction en stratifié gris · Plan de travail en inox · Espace de rangement ouvert (côté service)
1 étagère intermédiaire.


### SUR CONSULTATION





# **GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT**

### LES MEUBLES CAISSE





# MEUBLE CAISSE PMR - LI9PMR

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR	DÉCOR DROIT				
AVEC 1 JOUE (MM)	RÉF.	PRIX € HT			
800	LI9PMR080D + 1 joue	4 119			



Voir détails des options pages 110 à 111









# **MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - LI9PMRI** & EXTÉRIEUR - LI9PMRE

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR	DÉCOR DROIT				
AVEC JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT			
1 855	LI9PMRI90D	8 747			
1 260	LI9PMRE90D	7 258			








# **GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT**

### LES OPTIONS

## **ÉCLAIRAGE & VITRAGES**


# 1 ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED



Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT							
	LIBRA – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS										
LIBRA947	723	332	213	511							
LIBRA1447	1 085	497	319	511							
LIBRA1894	1 446	663	425	511							
LIBRA2494	1808	829	531	511							
LIBRA2894	2 168	995	639	511							
LIBRA3441	2 530	1 161	745	511							
LIBRA3741	2 891	1 327	851	511							
ANGLE EXT45	1 085	497	319	511							
ANGLE EXT90	1 085	497	319	511							
ANGLE INT45	1 446	663	425	511							
ANGLE INT90	1 446	663	425	511							


### **EXPOSITION** (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

PRIX € HT PRIX € HT PRIX	SITION EXPOSITION LAQUÉ IOX INOX (NOIR OU BLANC)							
	(€HT PRIX €HT PRIX €HT							
LIBRA – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
LIBRA947 311 667 18	87 281 515							
LIBRA1447 466 1001 2	281 421 773							
LIBRA1894 621 1 335 3	75 561 1 029							
LIBRA2494 777 1 669 40	68 701 1286							
LIBRA2894 931 2 002 5	61 843 1544							
LIBRA3441 1 087 2 336 6	55 983 1800							
LIBRA3741 1 242 2 670 74	49 1 123 2 058							
ANGLE EXT45 466 1 001 2	281 421 773							
ANGLE EXT90 466 1 001 2	281 421 773							
ANGLE INT45 621 1 335 3	75 561 1 029							
ANGLE INT90 621 1 335 3	75 561 1 029							

L = 200 L = 440 - H = 40 H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



# LINÉAIRES DE VENTE

### STRUCTURE





OPTIONS*	VITRAGE BOMBÉ	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES DÉCOR DROIT	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE DÉCOR STANDARD	MINORATION 1 JOUE DÉCOR DROIT	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		LIBRA - VITRI	NES ET ANGLES RÉI	RIGÉRÉS		
LIBRA947	311	593	765	-128	-917	722
LIBRA1447	863	616	1148	-128	-917	722
LIBRA1894	847	638	1 531	-128	-917	722
LIBRA2494	1133	660	1 914	-128	-917	722
LIBRA2894	1 429	682	2 296	-128	-917	722
LIBRA3441	1 306	705	2 679	-128	-917	722
LIBRA3741	2 598	727	3 061	-128	-917	722
ANGLE EXT45	Sans plus value	341	1148	-	-	-
ANGLE EXT90	Sans plus value	341	1148	-	-	-
ANGLE INT45	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
ANGLE INT90	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
		LIBRA	- MEUBLES CAISS	E		
LI9CSE45	-	319	765	-	-	-
LI9CSE90	-	364	1 531	-	-	-
LI9CSI45	-	297	383	-	-	-
LI9CSI90	-	297	383	-	-	-
LI9CSID90	-	297	383	-	-	-
LI9CS080	-	364	1 531	-	-	-
LI9PMR080D	-	319	765	-	-	-
LI9PMRI90D	-	364	1 531	-	-	-
LI9PMRE90D	-	341	1148	-	-	-

### **ACCESSOIRES**

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
LIBRA947	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1447	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1894	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2494	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2894	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3441	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3741	1089	1089	1 361	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT45	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT45	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT90	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323

L = 190

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. \*\* Hors bain-marie et saladette \*\*\* Hors bain-marie \*\*\*\* Non disponible pour caisse PMR

# GAMME ARA Ø 🖎 🖮







#### **SPÉCIFICITÉS**

- · Double froid
- · Hauteur de chargement de 23 cm
- · 6 vitrages au choix

#### **PRÉCONISATION**

· Une gamme parfaitement adaptée aux bouchers et fromagers.



66 DOUBLE FROID STATIQUE / OU DOUBLE FROID STATIQUE VENTILÉ POUR UNE MEILLEURE PRÉSERVATION DE L'HUMIDITÉ DES PRODUITS





## VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée sans réserve

### **MEUBLES CAISSE**

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

#### **ENSEMBLE COMPOSÉ DE:**

- 🚺 VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE 🗚 P 117
- 2 MEUBLES CAISSE ARACSI P 119
- 3 VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRAGE BAS ARB P 115



# **GAMME ARA - LES DÉCORS**

# DÉCOR FAÇADE EN TÔLE

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



# FINITION STRATIFIÉ BOIS







D018 C131

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM) De nombreuses nuances à découvrir sur leur site





# 








✓ UNE VITRINE PENSÉE SPÉCIALEMENT POUR LA BOUCHERIE

Le double froid statique ventilé avec un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique ventilé sous la tablette de service, ainsi qu'une circulation d'air spécialement étudiée, permettent une conservation maximum de l'humidité de vos produits.

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- · Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire
- (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox

- · Structure vitrée livrée montée
- · Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- · Structure vitrée autoportante
- · Tablette supérieure en verre 175 mm en version vitrage bombé
- · Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- · Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- · Joues latérales en inox épaisseur 50 mm.






# **GAMME ARA - BOUCHERIE**

# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES






Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage MI





••••••

Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage VA



# VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - ARB

- Température de fonctionnement 0°C +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Double froid statique ventilé = Rideau d'air uniforme sur les produits
- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- · Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 141 et 3 441 mm).

MODÈLE	TEMP.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARB947	0° / +2°C	1 047	947	0,83	416	270
ARB124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,1	550	290
ARB144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,27	625	310
ARB189	0° / +2°C	1994	1894	1,66	830	410
ARB249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,19	1 080	630
ARB289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,57	1 260	650
ARB314	0° / +2°C	3 241	3 141	2,76	1 360	660
ARB344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,02	1 500	690




	VITRA	GE MI		VITRAGE VA				
GROUPE	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		LOGÉ	SANS GROUPE		
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
ARB947MIG	15 263	ARB947MI	13 912	ARB947VAG	15 342	ARB947VA	13 992	
ARB124MIG	16 797	ARB124MI	15 383	ARB124VAG	16 916	ARB124VA	15 502	
ARB144MIG	17 405	ARB144MI	15 800	ARB144VAG	17 523	ARB144VA	15 919	
ARB189MIG	20 633	ARB189MI	19 002	ARB189VAG	20 792	ARB189VA	19 161	
ARB249MIG	22 732	ARB249MI	20 904	ARB249VAG	22 931	ARB249VA	21 102	
ARB289MIG	24 597	ARB289MI	22 593	ARB289VAG	24 834	ARB289VA	22 830	
ARB314MIG	28 051	ARB314MI	26 093	ARB314VAG	28 328	ARB314VA	26 371	
ARB344MIG	28 317	ARB344MI	26 326	ARB344VAG	28 594	ARB344VA	26 603	



# **GAMME ARA - FROMAGERIE**






✓ UNE VITRINE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE POUR LA PRÉSENTATION DES FROMAGES

Le double froid statique : un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique sous la tablette de service, vous permettent d'enserrer vos fromages entre 2 rideaux de froid et d'assurer ainsi une réfrigération optimale des produits volumineux.

# **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**



- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox

- · Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Tablette supérieure en verre
   175 mm en version vitrage bombé
- Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- Joues latérales en inox épaisseur 50 mm.



# **GAMME ARA - FROMAGERIE**


# LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

# VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - ARF

· Carosserie intérieure & extérieure en acier inox



Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage MI



- fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
   Groupe logé ou sans groupe
   Double froid statique
   Gaz R134A
- Régulation électronique Eliwell
  Dégivrage naturel automatique

· Isolation en polyuréthane expansé

 Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe

• Température de fonctionnement +2°C +6°C, classe 3M2 (ambiance de


- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé.

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARF947	+2° / +6°C	1 047	947	0,81	416	270
ARF1247	+2° / +6°C	1 347	1 247	1,07	550	290
ARF1447	+2° / +6°C	1 547	1 447	1,24	625	310
ARF1894	+2° / +6°C	1994	1894	1,62	830	410
ARF2494	+2° / +6°C	2 594	2 494	2,14	1 080	630
ARF2894	+2° / +6°C	2 994	2 894	2,48	1 260	650
ARF3141	+2° / +6°C	3 241	3 141	2,7	1 360	660
ARF3441	+2° / +6°C	3 541	3 441	2,96	1 500	690



••••••

Vitrine réfrigérée sans réserve Vitrage VA



# 9

	VITRA	GE MI		VITRAGE VA				
GROUPI	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		LOGÉ	SANS GROUPE		
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	
ARF947MIG	15 149	ARF947MI	13 797	ARF947VAG	15 229	ARF947VA	13 876	
ARF124MIG	16 654	ARF124MI	15 242	ARF124VAG	16 773	ARF124VA	15 360	
ARF144MIG	17 233	ARF144MI	15 629	ARF144VAG	17 351	ARF144VA	15 748	
ARF189MIG	20 406	ARF189MI	18 775	ARF189VAG	20 565	ARF189VA	18 933	
ARF249MIG	22 448	ARF249MI	20 618	ARF249VAG	22 647	ARF249VA	20 815	
ARF289MIG	24 254	ARF289MI	22 252	ARF289VAG	24 492	ARF289VA	22 489	
ARF314MIG	27 694	ARF314MI	25 734	ARF314VAG	27 971	ARF314VA	26 011	
ARF344MIG	27 925	ARF344MI	25 933	ARF344VAG	28 202	ARF344VA	26 210	



# RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES POUR ARB-ARF




## **RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE**

- · Carrosserie intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- · Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- · Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage.





Voir détails des options pages 120 à 121



TEMP.	LONG. AVEC	LONG. SANS	PORTES	GROU	GROUPE LOGÉ		GROUPE
(°C)	GROUPE (MM)	GROUPE (MM)	(N)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	RIG	3 859	R1	2 423
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	4 765	R2	3 315
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	5 743	R3	4 262
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	6 704	R4	5 188
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	7 718	R5	6 202
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	8 767	R6	7 063

1 SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE

**EXEMPLE:** VITRINE ARF344MIG: 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM (LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)

LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE


SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)




### LES MEUBLES CAISSE

### **MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - ARCS**

### **MEUBLE CAISSE PMR - ARCSPMR**



- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.



- · Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.


RÉF.	PRIX € HT
ARCS080	3 669

RÉF. PRIX € HT

ARCSPMR080 4 119



Voir détails des options pages 120 à 121



# MEUBLE CAISSE EN ANGLE INTÉRIEUR - ARACSI & EXTÉRIEUR - ARACSE

- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- Plan de travail en inox.


SUR CONSULTATION





# **LES OPTIONS**

# ! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



### **VITRAGES**

ODTIONS *	VITRAGE SELF	VITRAGE GE	VITRAGE VIB	VITRAGE VB				
OPTIONS *	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT				
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
ARA947	-1 149	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA124	-1 723	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA144	-1 723	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA189	-2 297	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA249	-2 871	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA289	-3 446	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA314	-4 020	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				
ARA344	-4 020	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande				

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

### STRUCTURE - ACCESSOIRES

OPTIONS	MOINS VALUE JOUE	VITRE LATÉRALE MIROIR	SÉPARATION MOBILE BASSE	SÉPARATION MOBILE HAUTE	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE	PORTE COUTEAUX	PRISE RJ 45	PRISE 220V
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
				ARB / ARF - VIT	RINES RÉFRIGÉR	ÉES			
ARA947	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA124	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA144	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA189	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA249	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA289	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA314	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA344	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
		-	H = 190	-	-	-		-	

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



# **LES OPTIONS**



FERMETURE PLEXI



SÉPARATION MOBILE BASSE



SÉPARATION MOBILE HAUTE



PLANCHE À DÉCOUPER



PORTE COUTEAU



VITRE LATÉRALE MIROIR



DOUBLE ÉCLAIRAGE LED



ILLUMINATION FRONTALE



ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE



GRADIN DOUBLE EXPOSITION



GRADIN TRIPLE EXPOSITION

### **EXPOSITION - STRUCTURE - ACCESSOIRES**

OPTIONS *	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI				
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT				
	ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
ARA947	187	281	311	667	273	273				
ARA124	281	421	466	1 001	409	409				
ARA144	281	421	466	1 001	409	409				
ARA189	375	561	621	1335	545	545				
ARA249	468	701	777	1669	681	681				
ARA289	561	843	931	2 002	817	817				
ARA314	655	983	1 087	2 336	953	953				
ARA344	655	983	1087	2 336	953	953				
	L = 400 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	L = 200			-				

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT	ILLUMINATION FRONTALE	KIT ROULETTES	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	
	AI	RB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES		
ARA947	844	196	795	
ARA124	1 265	294	795	
ARA144	1 265	294	795	
ARA189	1 686	391	1 193	
ARA249	2 107	489	1 193	
ARA289	2 530	587	1 590	
ARA314	2 951	685	1 590	
ARA344	2 951	685	1 590	

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.



# 















- ✓ VITRAGE BOMBÉ, DROIT, SELF OU COLLÉ : METTEZ VOS PRODUITS EN VALEURS SELON VOS ENVIES
- ✓ VITRINE D'ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR DE 1º À 180 °
- ✔ PLATEAU D'EXPOSITION DE 600 À 900 MM



# **GAMME MIZAR - LES DÉCORS**

# **DÉCOR DROIT OU BOMBÉ**

# FINITION STRATIFIÉ EGGER®, ABET®, POLYREY®











STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM) De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

# FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL





Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL












# PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX - NEMO



PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX NEUTRE

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m3
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joues latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPOSITION (M²)	PRIX €HT
NEMO1515N	1 515	1 365	1,30	3 528
NEMO2000N	2 000	1 850	1,76	3 874
NEMO2500N	2 500	2 350	2,23	4 214
NEMO3000N	3 000	2 850	2,71	4 556





#### **OPTIONS**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	61
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	270
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515N	217
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000N	302
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500N	379
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000N	447



# GAMME NEMO



# 66 PLATEAU D'EXPOSITION INOX INCLINÉ


# PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX - NEMOGL



PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX RÉFRIGÉRÉ

- Meubles canalisables
- Groupe logé
- · Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m3
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joues latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client)
- Gaz R290.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
NEMO1515R	+2°/+10°C	1 515	1 365	1,30	418	215	4 273
NEMO2000R	+2°/+10°C	2 000	1 850	1,76	574	325	4 592
NEMO2500R	+2°/+10°C	2 500	2 350	2,23	645	475	4 907
NEMO3000R	+2°/+10°C	3 000	2 850	2,71	944	680	5 226





#### **OPTIONS**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	61
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	270
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515R	217
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000R	302
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500R	379
ТЕСРН	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000R	447










PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier inox
- · Pieds inox hauteur 70 mm pour un nettoyage à grande eau sous la vitrine
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- · Sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en acier inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en acier inox
- · Tablette arrière inox profondeur 300 mm

- · Plateau d'exposition fixe 850 mm en acier inox avec l'option double froid (évaporateur statique sous la
- Plateau d'exposition fixe 930 mm en acier inox
- · Structure vitrée livrée montée
- · Vitrage droit sur modèle VD
- · Vitrage relevable par pistons sur les modèle VB
- · Vitrage bas self-service sur les modèles VS
- · Éclairage de l'exposition par LED
- · Joues latérales en inox épaisseur 50 mm
- · Décor de façade en inox avec peinture bleue (en option).






### LES VITRINES FROID CONTACT



- I OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM
- PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE



### **VITRINE FROID CONTACT VITRAGE SELF - AQSS**

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Vidange Ø 24 mm.

TEMP.	LONG.	LONG. SANS	SURFACE	PUISS. FRIGO	PUISS.	GROUPE LOGÉ		SANS G	ROUPE
(°C)	AVEC JOUES (MM)	JOUES (MM)	D'EXPO (M²)	À -10°C (W)	ABS. (W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1547	1 447	1,35	570	400	AQ1547SSG	10 015	AQ1547SS	9 169
-1° / +5°C	1994	1894	1,76	733	520	AQ1994SSG	11 876	AQ1994SS	10 840
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	AQ2594SSG	13 732	AQ2594SS	12 491
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	AQ2994SSG	14 902	AQ2994SS	13 532
-1° / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1000	AQ3541SSG	17 301	AQ3541SS	15 341

### **OPTIONS\***


MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE **	GRILLE DE FOND PERFORÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
AQ1547	-675	903	448
AQ1994	-675	903	448
AQ2594	-675	903	448
AQ2994	-675	903	448
AQ3541	-675	903	448

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. \*\* Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène



### LES VITRINES FROID CONTACT





## VITRINE FROID CONTACT - VITRAGE DROIT - AQVD

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- · Vidange Ø 24 mm.
- ! OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM



## LES VITRINES FROID CONTACT


### **VITRINE FROID CONTACT VITRAGE DROIT - AQVD**

TEMP.	LONG.	LONG. SANS	SURFACE	PUISS. FRIGO	PUISS.	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
(°C)	AVEC JOUES (MM)	JOUES (MM)	D'EXPO (M²)	À -10°C (W)	ABS. (W)	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 547	1 447	1,35	570	400	AQ1547VDG	12 912	AQ1547VD	12 067
-1° / +5°C	1994	1894	1,76	733	520	AQ1994VDG	15 146	AQ1994VD	14 109
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	AQ2594VDG	17 760	AQ2594VD	16 518
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	AQ2994VDG	20 104	AQ2994VD	18 735
-1º / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1000	AQ3541VDG	23 140	AQ3541VD	21 180

### **OPTIONS\***

MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE**	GRILLE DE FOND PERFORÉE	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	
AQ1547	-675	903	448	
AQ1994	-675	903	448	
AQ2594	-675	903	448	
AQ2994	-675	903	448	
AQ3541	-675	903	448	

<sup>\*</sup> Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. \*\* Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène






## LES VITRINES FROID CONTACT


# **VITRINE À POSER FROID CONTACT - SANS GROUPE**




**EXISTE EN MODÈLES VERSIONS À POSER, NOUS CONSULTER** 




**VITRINE - SANS VITRAGE** 




VITRINE - VITRAGE BOMBÉ RELEVABLE HAUTEUR: 941 MM




VITRINE - VITRAGE BOMBÉ RABATTABLE HAUTEUR: 730 MM



**VITRINE SELF** HAUTEUR: 535 MM



**VITRINE - VITRAGE DROIT RELEVABLE** HAUTEUR: 918 MM



**VITRINE - VITRAGE DROIT RABATTABLE** HAUTEUR: 954 MM



# RÉALISATIONS

66 GRÂCE AUX MODÈLES SANS CHÂSSIS, PERSONNALISEZ VOTRE POINT DE VENTE ET CRÉEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE









# **NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT**



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



# **NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT**



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



# **NUANCIER POLYREY®**

# **STRATIFIÉS BOIS**

### **COLLECTION BOIS ORIGINES - FINITION EXM ET FA**

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR



W009



C047













Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

# STRATIFIÉS COULEURS COLLECTION PAPAGO - FINITION EXM ET FA

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR



















Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

# LAQUÉS COULEURS SÉRIE M & MR

M80 - MR80 - M1000 - MR9.5



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



# **STRATIFIÉS**

# FINITION STRATIFIÉS EGGER® ISOTEKA®



CHROMIX ARGENT



CHENE SHERMAN



CHENE HALIFAX



CHENE GLADSTONE BLANC



GOLDEN PATINA



FINELINE METALLIC CAFE

# FINITION AUTRES STRATIFIÉS



Baccata



Bois de Yaki



Chêne Amundsen



Chêne sauvage



Noyer Troia



Bois blanc



Gris Élégance



Poirier



Chêne clair



Noyer

# **TABLETTES DE SERVICE**

## LIBRA 840 - LIBRA 910

### **GRANIT**



Granit noir Zimbabwé

Granit gris

### **ISOTEKA**

### **GRANIT**



Granit noir Zimbabwé



Granit blanc Zeus



Granit Pedras Salgadas



**MARBRE** 

Marbre Blanc compact

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



# **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2025**

#### **CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES**

#### Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).

Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

#### Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

#### Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

#### Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

#### Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

#### **CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES**

#### Règlement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

#### Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

#### **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

#### Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

#### Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

#### Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

#### **Transports**

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.

Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.

Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.

En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vousmême le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.

Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.



En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.

Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...). La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et

vérifier la marchandise.

Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

#### Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.

Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.

Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expréssément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).

En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).

En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

#### Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.

Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.

Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.

Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :

- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).



La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages – intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

#### Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

#### Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port. Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs,

et doivent nous être restitués à demande.

Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients

ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris

par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions

mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions,

nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre

du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits

en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes

incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas

opposables.

Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques

et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4

juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4).

Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction

(toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux

solutions totalement gratuites:

Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de

recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <a href="http://www.e-dechet.com/">http://www.e-dechet.com/</a> ou contactez le 01 30 57 79 14.

Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.



### **RÈGLES DE TRANSPORT &**

### PRESTATIONS DE LIVRAISON 2025

#### **GÉNÉRALITÉS**

\* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

## **COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES**

### PRESTATIONS DE LIVRAISON \_

#### **EN MESSAGERIE CLASSIQUE** (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Les livraisons s'effectuent sous 72H\* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

#### **EN MESSAGERIE EXPRESS** (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Coût supplémentaire à valider à la commande

#### **FRAIS PORT CORSE**

- 90\* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (\* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT



### SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.



#### LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT:

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- · Livraison en montaane.
- · Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- · Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

# DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

### Pour les motifs suivants (liste non exhaustive):

- Personne pour réceptionner,
- · Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- · Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- · Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...



## **RÉSERVES TRANSPORTS**



#### **RAPPEL IMPORTANT**

#### **LORS DE LA LIVRAISON**

- · Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- · Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

#### **EN CAS DE LITIGE**

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- · Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

1 colis refusé car abîme constaté après déballage

Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état 1 colis refusé car porte enfoncée

**NON RECEVABLE** 

**RECEVABLE** 

## RETOURS DE MATÉRIEL



#### **RETOURS DE MATÉRIEL NEUF**

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- · Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

### **RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION**

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.









·
• ••
• ••





VITRINES POUR BOULANGERIE • PÂTISSERIE • SNACKING



**AUTRES TOMES** 

DE LA COLLECTION ISOTECH®

TOME 1

Prêt à brancher

TOME 2

Vitrines pour :

Boulangerie - Pâtisserie - Snacking





### **ADRESSE ISOTECH**

**ZONE INDUSTRIELLE NORD** 133 RUE CLÉMENT ADER 69400 ARNAS

### **SERVICE COMMERCIAL**

TÉL: 04 74 65 91 05 (#1) commercial@isotech.fr

#### **BUREAU D'ÉTUDES**

TÉL: 04 74 65 91 05 (#3) be@isotech.fr

### SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL: 04 74 65 91 05 (#2) sav@isotech.fr

### **SERVICE COMPTABILITÉ**

TÉL: 04 74 65 91 05 (#4) comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr