

OMNIA 2 R

SKU: 01900OM2R

Buffet réfrigéré de manière statique avec structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290. Pieds réglables en hauteur. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est régulée par thermostat numérique. Chaque module peut être configuré avec différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, entre autres options. Capacité 2 GN 1/1. GN bacs non inclus.

2 GN 1/1	337 W	Pieds réglables en hauteur avec	plinthe	Panneaux complètement démontables
----------	-------	---------------------------------	---------	-----------------------------------

Pannellatura/Paneling

STANDARD

SST

CST

SPP

BOIS MÉLAMINÉ

ACIER INOXYDABLE

ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr	G1	G2	G3	OPT. 3 FR
Structure en acier inoxydable avec éclairage LED	Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)	Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)	Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté	Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé
OPT. 3-SST FR	OPT. 3-TUB FR	OPT. 6 FR	OPT. 7 FR	OPT. 8 FR
Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable	Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox	Porte-assiettes pliable en bois	Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable	Porte-plateaux rabattable
OPT. 9-A FR	OPT. 9-TUBA FR	OPT. 9-SSTA FR	OPT. 9-C FR	OPT. 9C-TUBA FR
Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable	Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable	Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable	Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable	Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable
OPT. 9C-SSTA FR	OPT. 4 FR			
Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable	Fermeture compartiment inférieur			

P-OMN FR	OPT. Z FR	OPT. ZH FR		
Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds OPT. PZH FR	Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium SCAM	PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées. Avec ces options, le montage des pieds réglables opt. PZ de 150 mm de hauteur est obligatoire. OPT. 5 FR	R75	OPT. 10 FR
Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers OPT. ADS FR	Set de vidange d'eau parmi CAM OPT. UK FR	Grille pour présentation amovible OPT. HZ6 FR	Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein TUBE	Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein OPT. 45CUT FR
Autocollant pour personnalisation	Supplément pour prise UK	Compresseur 60Hz	Connexion prise de plafond avec rallonge de tube	Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT	LRS - ROSE'	LZA - SAFRAN	LIM - CITRON VERT	LSK - CIEL
ARGENT	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	CIEL
LOC - OCÉAN	LER - LIERRE	LSV - SAUGE	LCP - CAPPUCCINO	LTC - TERRE CUITE
OCÉAN	LIERRE	SAUGE	CAPPUCCINO	TERRE CUITE
LGR - GRIS	LNI - NIAGARA	LWS - SABLE BLANC SABLE BLANC	LBV - BLANC VEINE'	LBE - BOULEAU
STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	NIAGARA		STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ
LNE - GRIS BROUILLARD	LOM - ORME	LNO - NOYER	LWE - WENGE'	LAN - ANTHRACITE
STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ	STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ

LNv - NOIR VEINE' RAL 9010 - BLANC PURE RAL 9006 - ALUMINIUM RAL 7037 - GRIS RAL 9005 - NOIR OPAQUE

STANDARD - BOIS MÉLAMINÉ BLANC PURE ALUMINIUM GRIS NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT

CHOCOLAT

OMNIA 3 R

SKU: 019000M2R



Buffet réfrigéré de manière statique avec structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290. Pieds réglables en hauteur. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est régulée par thermostat numérique. Chaque module peut être configuré avec différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, entre autres options. Capacité 3 GN 1/1. GN bacs non inclus.

GN



230V

3 GN 1/1 up to
h.200




340 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe



Eclairage à LED, pare-
haleine en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 4 R

SKU: 019000M2R



Buffet réfrigéré de manière statique avec structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290. Pieds réglables en hauteur. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est régulée par thermostat numérique. Chaque module peut être configuré avec différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, entre autres options. Capacité 4 GN 1/1. GN bacs non inclus.

GN



4 GN 1/1
jusqu'à h.200




344 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe



Eclairage à LED,
pare-haleine en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 5 R

SKU: 01700OM5R



Buffet réfrigéré statique avec structure en acier inoxydable avec revêtement en bois. Réfrigération au moyen d'un groupe compresseur au gaz R290. Pieds réglables en hauteur avec plinthe. Il est équipé d'un puits inox de 26cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du puits est réglée par un thermostat numérique.





352 W


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	283
3/1	1171	1017	608
4/1	1496	1342	933
5/1	1821	1667	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



POWDER COATED
STEEL

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O5F



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O5F



Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O5F



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR

Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

OPT. ADS FR

Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR

Supplément pour prise
UK

SCHUKO

Schuko-
Einbausteckdose mit
Tür

TUBE

Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR

Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LNE - GRIS BROUILLARD



LOM - ORME



LNO - NOYER



LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNV - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



LRS - ROSE'

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

LTR - TRAVERTIN

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 R/SF

SKU: 01700OM4R



Buffet réfrigéré statique avec compartiment inférieur réfrigéré. La cuve et le compartiment inférieur sont indépendants grâce à 2 compresseurs séparés et réglés par 2 thermostats électroniques. Les unités de refroidissement sont alimentées par gaz R290. Cuve en acier inoxydable profonde 26cm avec des coins arrondis et robinet de vidange.

Le buffet a une structure en acier inoxydable et des panneaux en bois mélaminé standard ou avec surpanneautage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masqués par un socle. Le buffet peut être complété par différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options.

Capacité 3-4-5 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN



230V




4 GN 1/1 jusqu'à
h.200

352 W

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe



Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it	G1	G2	G3	G6
				
Ponte in acciaio inox con luce LED	Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)	Parafiatto in vetro inclinato (un lato)	Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore	Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore
OPT. 3 EN	3-SST	OPT. 3-TUB IT	6F	6P
				
Laminated wood folding dish-holder on short side	Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto	Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto	Scorrivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale	Scorrivassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore
7F	7P	8F-O4	8P-O4	OPT. 9-A IT
				
Scorrivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale	Scorrivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore	Scorrivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale	Scorrivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore	Scorrivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile
OPT. 9-TUBA IT	OPT. 9-SSTA IT	OPT. 9-C IT	OPT. 9C-TUBA IT	OPT. 9C-SSTA IT
				
Scorrivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorrivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O4F



Vano inferiore neutro
con antine in legno
laminato, moduli freddi

4SST-O4F



Vano inferiore neutro
con antine in acciaio
inox, moduli freddi

P-OMN4F



Piano intermedio vano
inferiore, per moduli
refrigerati

OPT. Z4



Side skirting

SCAM



Drain water system for
CAM

OPT. 5 IT



Griglia espositiva
rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per
spina UK

OPT. HZ6 EN



Compressor 60Hz

TUBE



Attacco presa elettrica
a soffitto con prolunga
in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

SCHUKO



Presa a incasso
Schuko con sportello

DIST/G



Stainless steel
dividers GN 1/1

DIST/M



Stainless steel
dividers GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGE'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 3 RV

SKU: 019000M2R



Buffet avec réfrigération à ventilation assistée avec évaporateur et dégivrage automatique, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290, avec un système de dégivrage préprogrammé. Pieds réglables en hauteur avec plinthe. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est réglée par thermostat numérique. Chaque module peut être équipé de différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, et autres options.

Capacité 3 GN 1/1. GN bacs non inclus.

GN



230V

3 GN 1/1 up to
h.200




1003 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe



Eclairage à LED, pare-
haleïne en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 4 RV

SKU: 019000M2R



Buffet avec réfrigération à ventilation assistée avec évaporateur et dégivrage automatique, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290, avec un système de dégivrage préprogrammé. Pieds réglables en hauteur avec plinthe. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est réglée par thermostat numérique. Chaque module peut être équipé de différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, et autres options.

Capacité 4 GN 1/1. GN bacs non inclus.

GN



230V




4 GN 1/1
jusqu'à h.200

1018 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe

Eclairage à LED,
pare-haleine en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 5 RV

SKU: 019000M2R



Buffet avec réfrigération à ventilation assistée avec évaporateur et dégivrage automatique, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Réfrigération grâce à une unité de compresseur avec gaz R290, avec un système de dégivrage préprogrammé. Pieds réglables en hauteur avec plinthe. Il est équipé d'un bac en acier inoxydable de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec un robinet de vidange. La température du bac est réglée par thermostat numérique. Chaque module peut être équipé de différents types d'éclairage, de parois, de porte-plateaux, et autres options.

Capacité 5 GN 1/1. GN bacs non inclus.





GN

389 W


5 GN 1/1

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	283
3/1	1171	1017	608
4/1	1496	1342	933
5/1	1821	1667	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 3 RV/SF

SKU: 017000M3RV



Buffet réfrigéré ventilé avec compartiment inférieur réfrigéré. La cuve et le compartiment inférieur sont indépendants grâce à 2 compresseurs séparés et réglés par 2 thermostats électroniques. Les unités de refroidissement sont alimentées par gaz R290. Cuve en acier inoxydable profonde 26cm avec des coins arrondis, ventilateurs et robinet de vidange. Le buffet a une structure en acier inoxydable et des panneaux en bois mélaminé standard ou avec surpanneautage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquables par un socle. Le buffet peut être complété par différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options. Capacité 3-4-5 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN



230V

3 GN 1/1 fino a h.200




371 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Eclairage à LED, pare-haleine en verre

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it	G1	G2	G3	G6
				
Ponte in acciaio inox con luce LED	Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)	Parafiatto in vetro inclinato (un lato)	Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore	Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore
OPT. 3 IT	3-SST	OPT. 3-TUB IT	6F	6P
				
Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto	Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto	Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore
7F	7P	8F	8P	OPT. 9-A IT
				
Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile
OPT. 9-TUBA IT	OPT. 9-SSTA IT	OPT. 9-C IT	OPT. 9C-TUBA IT	OPT. 9C-SSTA IT
				
Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O3F



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O3F



Lower compartment with doors in stainless steel

4CST-O3F



Lower compartment with doors in powder coated

P-OMN3F



Piano intermedio vano inferiore, per moduli refrigerati

OPT. Z EN



Aluminium coated PVC feet skirting

SCAM



Drain water system for CAM

OPT. 5 IT



Griglia espositiva rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

OPT. HZ6 EN



Compressor 60Hz

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

SCHUKO



Pres a incasso Schuko con sportello

DIST/G



Stainless steel dividers GN 1/1

DIST/M



Stainless steel dividers GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 RV/SF

SKU: 017000M4RV



Buffet réfrigéré ventilé avec compartiment inférieur réfrigéré. La cuve et le compartiment inférieur sont indépendants grâce à 2 compresseurs séparés et réglés par 2 thermostats électroniques. Les unités de refroidissement sont alimentées par gaz R290. Cuve en acier inoxydable profonde 26cm avec des coins arrondis, ventilateurs et robinet de vidange. Le buffet a une structure en acier inoxydable et des panneaux en bois mélaminé standard ou avec surpanneautage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquables par un socle. Le buffet peut être complété par différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options. Capacité 3-4-5 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN






230V

4 GN 1/1 jusqu'à
h.200

380 W

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it	G1	G2	G3	G6
				
Ponte in acciaio inox con luce LED	Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)	Parafiatto in vetro inclinato (un lato)	Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore	Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore
OPT. 3 IT	3-SST	OPT. 3-TUB IT	6F	6P
				
Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto	Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto	Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore
7F	7P	8F-O4	8P-O4	OPT. 9-A IT
				
Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile
OPT. 9-TUBA IT	OPT. 9-SSTA IT	OPT. 9-C IT	OPT. 9C-TUBA IT	OPT. 9C-SSTA IT
				
Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O4F

Vano inferiore neutro
con antine in legno
laminato, moduli freddi

4SST-O4F

Vano inferiore neutro
con antine in acciaio
inox, moduli freddi

OPT. 5 IT

Griglia espositiva
rimovibile

R75

Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT

Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT

Adesivo personalizzato

OPT. UK IT

Supplemento per
spina UK

SCHUKO

Pres a incasso
Schuko con sportello

OPT. 45CUT IT

Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

P-OMN4F

Piano intermedio vano
inferiore, per moduli
refrigerati

OPT. Z4

Side skirting

SCAM

Drain water system for
CAM

OPT. HZ6 EN

Compressor 60Hz

DIST/G

Stainless steel
dividers GN 1/1

DIST/M

Stainless steel
dividers GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 5 RV/SF

SKU: 017000M5R



Buffet réfrigéré ventilé avec compartiment inférieur réfrigéré. La cuve et le compartiment inférieur sont indépendants grâce à 2 compresseurs séparés et réglés par 2 thermostats électroniques. Les unités de refroidissement sont alimentées par gaz R290. Cuve en acier inoxydable profonde 26cm avec des coins arrondis, ventilateurs et robinet de vidange. Le buffet a une structure en acier inoxydable et des panneaux en bois mélaminé standard ou avec surpanneautage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquables par un socle. Le buffet peut être complété par différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options. Capacité 3-4-5 GN 1/1, cuves GN non incluses.






GN

389 W

5 GN 1/1

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it	G1	G2	G3	G6
				
Ponte in acciaio inox con luce LED	Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)	Parafiatto in vetro inclinato (un lato)	Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore	Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore
OPT. 3 IT	3-SST	OPT. 3-TUB IT	6F	6P
				
Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto	Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto	Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore
7F	7P	8F	8P	OPT. 9-A IT
				
Scorriavassoio ribaltabile, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile
OPT. 9-TUBA IT	OPT. 9-SSTA IT	OPT. 9-C IT	OPT. 9C-TUBA IT	OPT. 9C-SSTA IT
				
Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O5F

Vano inferiore neutro
con antine in legno
laminato, moduli freddi

4SST-O5F

Vano inferiore neutro
con antine in acciaio
inox, moduli freddi

4CST-O5F

Vano inferiore neutro
con antine verniciate a
polvere, moduli freddi

P-OMN5F

Piano intermedio vano
inferiore, per moduli
refrigerati

OPT. Z5

Side skirting

SCAM

Drain water system for
CAM

OPT. 5 IT

Griglia espositiva
rimovibile

R75

Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT

Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT

Adesivo personalizzato

OPT. UK IT

Supplemento per
spina UK

OPT. HZ6 EN

Compressor 60Hz

TUBE

Attacco presa elettrica
a soffitto con prolunga
in tubo

OPT. 45CUT IT

Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

SCHUKO

Presa a incasso
Schuko con sportello

DIST/G

Stainless steel
dividers GN 1/1

DIST/M

Stainless steel
dividers GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 3 RV-E

SKU: 01900OM3RV/E



Buffet réfrigéré à air pulsé avec évaporateur, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Le bac est équipé de fentes qui créent une lame d'air améliorant l'efficacité de refroidissement et optimisant la consommation. Pour atteindre une performance de réfrigération maximale, le bac doit être complètement fermé par la vitrine G6. Les panneaux inférieurs sont réglables en hauteur pour permettre l'insertion de bacs GN (non inclus) d'une hauteur maximale de 100 mm. Les panneaux inférieurs sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien ; ils peuvent également avoir différents degrés d'inclinaison pour une meilleure présentation des aliments.

GN





3 GN 1/1 up to
h.200


348 W

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



OMNIA RV	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 3 RV-E	1171	1017	608
OMNIA 4 RV-E	1496	1342	933
OMNIA 5 RV-E	1821	1667	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 4 RV-E

SKU: 01900OM3RV/E



Buffet réfrigéré à air pulsé avec évaporateur, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Le bac est équipé de fentes qui créent une lame d'air améliorant l'efficacité de refroidissement et optimisant la consommation. Pour atteindre une performance de réfrigération maximale, le bac doit être complètement fermé par la vitrine G6. Les panneaux inférieurs sont réglables en hauteur pour permettre l'insertion de bacs GN (non inclus) d'une hauteur maximale de 100 mm. Les panneaux inférieurs sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien ; ils peuvent également avoir différents degrés d'inclinaison pour une meilleure présentation des aliments.

GN





4 GN 1/1 jusqu'à
h.200

358 W


Pieds réglables en hauteur avec
plinthe



Panneaux complètement
démontables



OMNIA RV	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 3 RV-E	1171	1017	608
OMNIA 4 RV-E	1496	1342	933
OMNIA 5 RV-E	1821	1667	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE



SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 5 RV-E

SKU: 019000M3RV/E



Buffet réfrigéré à air pulsé avec évaporateur, structure en acier inoxydable disponible avec habillage standard en bois stratifié ou revêtement (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe. Le bac est équipé de fentes qui créent une lame d'air améliorant l'efficacité de refroidissement et optimisant la consommation. Pour atteindre une performance de réfrigération maximale, le bac doit être complètement fermé par la vitrine G6. Les panneaux inférieurs sont réglables en hauteur pour permettre l'insertion de bacs GN (non inclus) d'une hauteur maximale de 100 mm. Les panneaux inférieurs sont entièrement amovibles pour simplifier le nettoyage et l'entretien ; ils peuvent également avoir différents degrés d'inclinaison pour une meilleure présentation des aliments.

GN



230V

5 GN 1/1


367 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



OMNIA RV	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 3 RV-E	1171	1017	608
OMNIA 4 RV-E	1496	1342	933
OMNIA 5 RV-E	1821	1667	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.
SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 2 PR

SKU:



Buffet avec étagère réfrigérée en Betacryl®, un matériau composite de haute qualité parfait pour le contact avec les aliments car non poreux et en ligne avec les directives HACCP. Structure en acier inoxydable avec panneaux selon la gamme. Le cadre en Plexyglass® tout autour au plan de travail crée un bord de confinement du froid de 7 cm ; en cas de plateaux ou assiettes très grands que débordent il peut être enlevé. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur au gaz R290 et réglée par thermostat numérique. La base du buffet est dotée de panneaux en acier enlevables pour simplifier le nettoyage. Le module est sur pieds réglables en hauteur et peut être complété par nombreuses options.

GN





230V

2 GN 1/1


352 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	650	283
3/1	1171	975	608
4/1	1496	1300	933
5/1	1821	1625	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OMNIA 3 PR

SKU: 019000OM3PR



L'étagère de ce modèle est en Betacryl, un matériel composite de haute qualité adapté au contact alimentaire, non poreux et conforme aux directives HACCP. Le cadre tout autour en acier inoxydable crée un bord de confinement au froid de 3 cm environ. Capacité 3 GN 1/1, réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. Température de l'étagère réglée par thermostat numérique.

GN



3 GN 1/1 up to
h.200




337 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe



Eclairage à LED, pare-
haleine en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O3F



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O3F



Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O3F



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LNE - GRIS BROUILLARD



LOM - ORME



LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNV - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 PR

SKU: 019000OM4PR



L'étagère de ce modèle est en Betacryl, un matériel composite de haute qualité adapté au contact alimentaire, non poreux et conforme aux directives HACCP. Le cadre tout autour en acier inoxydable crée un bord de confinement au froid de 3 cm environ. Capacité 4 GN 1/1, réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. Température de l'étagère réglée par thermostat numérique.

GN



4 GN 1/1
jusqu'à h.200




340 W

Pieds réglables en hauteur
avec plinthe



Eclairage à LED,
pare-haleine en verre

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en acier inox.

4CST-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 5 PR

SKU: 019000OM5PR



Buffet avec comptoir réfrigéré Betacryl, un matériau composite de haute qualité adapté au contact avec les aliments car non poreux et sans danger HACCP. Structure en acier inoxydable avec panneaux en bois. Le cadre en acier inoxydable tout autour crée un bord de confinement du froid de 3 cm. Froid statique alimenté par un groupe compresseur alimenté au gaz R290. Température des étagères réglée par thermostat numérique.





352 W


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	650	283
3/1	1171	975	608
4/1	1496	1300	933
5/1	1821	1625	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



POWDER COATED
STEEL

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
6P

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O5F



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O5F



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O5F



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

P-OMN5F



Compartiment inférieur de l'étagère intermédiaire, pour les modules réfrigérés

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées. Avec ces options, le montage des pieds réglables opt. PZ de 150 mm de hauteur est obligatoire.

OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9006 - ALUMINIUM




ALUMINIUM

RAL 9005 - NOIR OPAQUE




NOIR OPAQUE

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 7037 - GRIS



GRIS

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 3 PR/SF

SKU: 017INOM3PR



Module réfrigéré avec plateau en Betacryl® et réserve inférieure refroidie. Le froid du plateau est contenu pour 3 cm par le bord en acier inoxydable et par un cadre en Plexyglass® de 8 cm posé sur le plan et amovible pour l'exposition de plats et plateaux particulièrement encombrants. Réfrigération du plan statique et ventilée pour la réserve. Les deux sont alimentés par 2 groupes compresseur fonctionnant au gaz R290. Les 2 températures sont réglées par 2 thermostats numériques. Taille en 3-4-5 GN1/1. Également disponible dans les versions avec panneaux en acier inox (SST), tôle peinte (CST) et avec surpanneautage en bois mélaminé (SPP). Nombreuses options pour le compléter.

GN






230V

3 GN 1/1 up to
h.200

352 W

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

OPT. 3 EN



Laminated wood folding dish-holder on short side

3-SST



Full metal st. steel dish-holder on short side

OPT. 3-TUB EN



Tube st. steel dish-holder on short side

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A EN



Removable long tray slide on short side in laminated wood

OPT. 9-TUBA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel tube

OPT. 9-SSTA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel

OPT. 9-C EN



Removable tray slide on short side in laminated wood, for wall leaning

OPT. 9C-TUBA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel tube, for wall leaning

OPT. 9C-SSTA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel, for wall leaning

4-O3F



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O3F



Lower compartment with doors in stainless steel

4CST-O3F



Lower compartment with doors in powder coated

OPT. 5 EN



Removable display grid

R75



Polyamide 75mm. diam castors, 2 with brake

OPT. 10 EN



Reinforced 125mm.
diam steel castors, 2
with brake

OPT. ADS EN



Customized adhesive
sticker

OPT. UK EN



Surcharge for UK plug

OPT. HZ6 EN



Compressor 60Hz

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

Finiture/Finishes

SST - STAINLESS STEEL



OMNIA 4 PR/SF

SKU: 017INOM4PR



Module réfrigéré avec plateau en Betacryl® et réserve inférieure refroidie. Le froid du plateau est contenu pour 3 cm par le bord en acier inoxydable et par un cadre en Plexyglass® de 8 cm posé sur le plan et amovible pour l'exposition de plats et plateaux particulièrement encombrants. Réfrigération du plan statique et ventilée pour la réserve. Les deux sont alimentés par 2 groupes compresseur fonctionnant au gaz R290. Les 2 températures sont réglées par 2 thermostats numériques. Taille en 3-4-5 GN1/1. Également disponible dans les versions avec panneaux en acier inox (SST), tôle peinte (CST) et avec surpanneautage en bois mélaminé (SPP). Nombreuses options pour le compléter.

GN






4 GN 1/1 jusqu'à
h.200

352 W

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe



Panneaux complètement
démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

OPT. 3 EN



Laminated wood folding dish-holder on short side

3-SST



Full metal st. steel dish-holder on short side

OPT. 3-TUB EN



Tube st. steel dish-holder on short side

6F



Front side folding dish-holder in laminated wood

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F-O4



Front foldable tray slide in stainless steel

8P-O4



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A EN



Removable long tray slide on short side in laminated wood

OPT. 9-TUBA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel tube

OPT. 9-SSTA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel

OPT. 9-C EN



Removable tray slide on short side in laminated wood, for wall leaning

OPT. 9C-TUBA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel tube, for wall leaning

OPT. 9C-SSTA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel, for wall leaning

4-O4F



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O4F



Lower compartment with doors in stainless steel

OPT. 5 EN



Removable display grid

R75



Polyamide 75mm. diam castors, 2 with brake

OPT. 10 EN



Reinforced 125mm. diam steel castors, 2 with brake

OPT. ADS EN



Customized adhesive
sticker

OPT. UK EN



Surcharge for UK plug

OPT. HZ6 EN



Compressor 60Hz

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

Finiture/Finishes

SST - STAINLESS STEEL



OMNIA 5 PR/SF

SKU: 017INOM5PR



Module réfrigéré avec plateau en Betacryl® et réserve inférieure refroidie. Le froid du plateau est contenu pour 3 cm par le bord en acier inoxydable et par un cadre en Plexyglass® de 8 cm posé sur le plan et amovible pour l'exposition de plats et plateaux particulièrement encombrants. Réfrigération du plan statique et ventilée pour la réserve. Les deux sont alimentés par 2 groupes compresseur fonctionnant au gaz R290. Les 2 températures sont réglées par 2 thermostats numériques. Taille en 3-4-5 GN1/1. Également disponible dans les versions avec panneaux en acier inox (SST), tôle peinte (CST) et avec surpanneautage en bois mélaminé (SPP). Nombreuses options pour le compléter.






GN

352 W

5 GN 1/1

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

OPT. 3 EN



Laminated wood folding dish-holder on short side

3-SST



Full metal st. steel dish-holder on short side

OPT. 3-TUB EN



Tube st. steel dish-holder on short side

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A EN



Removable long tray slide on short side in laminated wood

OPT. 9-TUBA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel tube

OPT. 9-SSTA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel

OPT. 9-C EN



Removable tray slide on short side in laminated wood, for wall leaning

OPT. 9C-TUBA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel tube, for wall leaning

OPT. 9C-SSTA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel, for wall leaning

4-O5F



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O5F



Lower compartment with doors in stainless steel

4CST-O5F



Lower compartment with doors in powder coated

OPT. 5 EN



Removable display grid

R75



Polyamide 75mm. diam castors, 2 with brake

OPT. 10 EN



Reinforced 125mm.
diam steel castors, 2
with brake

OPT. ADS EN



Customized adhesive
sticker

OPT. UK EN



Surcharge for UK plug

OPT. HZ6 EN



Compressor 60Hz

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

Finiture/Finishes

SST - STAINLESS STEEL



OMNIA 2 PR-IN

SKU: 019000OM2PR/IN



Buffet réfrigéré avec plateau en acier inoxydable imprimé et bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Plateau de 30 mm de profondeur et équipé d'un robinet d'évacuation. Structure en acier inoxydable et surpanneau en bois stratifié (SPP). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. La température de l'étage est régulée par un thermostat numérique. Capacité 2 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN





2 GN 1/1


330 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	650	283
3/1	1171	975	608
4/1	1496	1300	933
5/1	1821	1625	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it	G1	G2	G3	G6
				
Ponte in acciaio inox con luce LED	Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)	Parafiatto in vetro inclinato (un lato)	Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore	Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore
OPT. 3 IT	3-SST	OPT. 3-TUB IT	6F	6P
				
Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto	Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto	Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore
7F-O2	7P	8F	8P	OPT. 9-A IT
				
Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale	Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore	Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile
OPT. 9-TUBA IT	OPT. 9-SSTA IT	OPT. 9-C IT	OPT. 9C-TUBA IT	OPT. 9C-SSTA IT
				
Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile	Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

OPT. Z2



Side skirting

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

SCHUKO



Presa a incasso Schuko con sportello

OPT. HZ6 IT



Compressore 60Hz

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 3 PR-IN

SKU: 019000OM3PR/IN



Buffet réfrigéré avec plateau en acier inoxydable imprimé et bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Plateau de 30 mm de profondeur et équipé d'un robinet d'évacuation. Structure en acier inoxydable et surpanneau en bois stratifié (SPP). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. La température de l'étage est régulée par un thermostat numérique. Capacité 3 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN





2 GN 1/1


330 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA PR	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 2 PR	846	629	283
OMNIA 3 PR	1171	951	608
OMNIA 4 PR	1496	1276	933



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACERO INOXIDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

G1



Parafiatto in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiatto in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

7P



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O3F



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O3F



Lower compartment with doors in stainless steel

4CST-O3F



Lower compartment with doors in powder coated

P-OMN3F



Piano intermedio vano inferiore, per moduli refrigerati

OPT. Z EN



Aluminium coated PVC feet skirting

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

SCHUKO



Pres a incasso Schuko con sportello

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

OPT. HZ6 IT



Compressore 60Hz

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 PR-IN

SKU: 01900OM4PR/IN



Buffet réfrigéré avec plateau en acier inoxydable imprimé et bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Surface de 30 mm de profondeur avec robinet de vidange. Structure en acier inoxydable et panneaux disponibles en bois melaminé, acier inoxydable (SST), tôle peinte (CST) et superstructure en bois stratifié (SPP). Equipé de pieds réglables en hauteur. Réfrigération statique alimentée par un groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. La température du plan est régulée par un thermostat numérique. Capacité 4 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN





4 GN 1/1


330 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA PR	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 2 PR	846	629	283
OMNIA 3 PR	1171	951	608
OMNIA 4 PR	1496	1276	933



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

4-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en acier inox.

4CST-O4F



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

P-OMN FR



Compartiment
inférieur de l'étage
intermédiaire, pour les
modules neutres et
chauds

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en
PVC revêtu
d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC
REVÊTU
D'ALUMINIUM H. 150
MM Avec grille
d'aération pour les
unités réfrigérées.
Avec ces options, le
montage des pieds
réglables opt. PZ de
150 mm de hauteur
est obligatoire.

OPT. PZH FR



Supplément pour
pieds réglables h 150
mm divers

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE



SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALLUMINIUM



ALLUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 2 BM

SKU: 019000OM2BM



Buffet chauffant bain-marie avec une structure en acier inoxydable avec habillage en bois lamellé collé et pieds réglables avec plinthe. Il est équipé d'un puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien réglée par thermostat numérique.



GN



**1500W (2100W avec
opt. HALO)**

2 GN 1/1


**Pieds réglables en hauteur avec
plinthe**



**Panneaux complètement
démontables**



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



POWDER COATED
STEEL

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
3-SST

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR

Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O2C

Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O2C

Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O2C

Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-2

Compartiment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-2

Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR

Grille pour présentation amovible

R75

Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR

Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR

Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR

Supplément pour prise UK

TUBE

Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR

Coupe à 45°

CAM

Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

SCAM

Set de vidange d'eau parmi CAM

GR1

Rejilla extra en acero inox dim. 1GN1/1

LED fr

Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr

Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOED fr

Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED

G1

Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2

Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3

Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR

Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST

Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR

Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F

Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P

Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2

Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P

Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F

Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P

Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR

Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR

Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR

Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR

Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR

Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR

Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O2C

Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O2C


Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O2C

Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-2

Compartment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-2

Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR

Grille pour présentation amovible

R75

Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR

Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR

Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR

Supplément pour prise UK

TUBE

Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR

Coupe à 45°

CAM

Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

SCAM

Set de vidange d'eau parmi CAM

GR1

Rejilla extra en acero inox dim. 1GN1/1

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LNE - GRIS BROUILLARD




LOM - ORME



LNO - NOYER



LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNV - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



LRS - ROSE'

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 3 BM

SKU: 019000OM3BM



Buffet chauffant bain-marie avec une structure en acier inoxydable avec habillage en bois lamellé collé et pieds réglables avec plinthe. Il est équipé d'un puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien réglée par thermostat numérique.





GN

2250W (2850W avec
opt. HALO)


3 GN 1/1 Jusqu'à
h.150

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

P-OMN3C



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds CAM

OPT. Z IT



Zoccolino in PVC rivestito alluminio

SCAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

Set de vidange d'eau parmi CAM

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LZA - SAFRAN



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LIM - LIMETTE



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LCA - KARIBIK



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

OMNIA 4 BM

SKU: 019000M4BM



Buffet chauffant bain-marie avec une structure en acier inoxydable avec habillage en bois lamellé collé et pieds réglables avec plinthe. Il est équipé d'un puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien réglée par thermostat numérique.





GN

3000W (3900W avec
opt. HALO)


4 GN 1/1 jusqu'à
h.200

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

4-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier inox

4CST-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

P-OMN FR



Compartiment inférieur de l'étage intermédiaire, pour les modules neutres et chauds
R75

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

OPT. 10 FR



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités refroidies.

OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45 CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE



SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA 5 BM

SKU: 017000M5BM



Buffet chauffant bain-marie avec une structure en acier inoxydable avec habillage en bois lamellé collé et pieds réglables avec plinthe. Il est équipé d'un puits inox de 26 cm de profondeur aux bords arrondis avec robinet de vidange et chauffé par des éléments adhésifs en silicone. Température bien réglée par thermostat numérique.

GN





5 GN 1/1


3003W (2503W with
opt. HALO)

Pieds réglables en hauteur avec
plinthe

Panneaux complètement
démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O5C



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O5C



Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O5C



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-5



Compartment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-5



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR



Grille pour
présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en
polyamide, dont 2 à
frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau
dans la cuve avec trop-
plein

SCAM



Set de vidange d'eau
parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 2 BM/SC

SKU: 019000OM2BMSC



Buffet chauffant bain-marie avec structure en acier inoxydable et habillage en bois lamellé-collé, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST), avec pieds réglables en hauteur avec plinthe. Le réservoir est en acier inoxydable, de 26 cm de profondeur avec des bords arrondis, un robinet de vidange et chauffé par des résistances en silicone adhésives avec un compartiment inférieur chauffant. La température du réservoir est régulée par un thermostat numérique.



GN

2 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



POWDER COATED
STEEL

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
3-SST

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-2



Compartiment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-2



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LNE - GRIS BROUILLARD



LOM - ORME



LNO - NOYER



LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNV - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



LRS - ROSE'

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 3 BM/SC

SKU: 019000OM3BM/SC





Buffet chauffant bain-marie avec structure en acier inoxydable et habillage en bois lamellé-collé, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST), avec pieds réglables en hauteur avec plinthe. Le réservoir est en acier inoxydable, de 26 cm de profondeur avec des bords arrondis, un robinet de vidange et chauffé par des résistances en silicone adhésives avec un compartiment inférieur chauffant. La température du réservoir est régulée par un thermostat numérique.

GN


3 GN 1/1 Jusqu'à h.150

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
3-SST

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O3C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-4



Compartiment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-4



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LNE - GRIS BROUILLARD



LOM - ORME



LNO - NOYER



LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNv - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



LRS - ROSE'

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

LTR - TRAVERTIN

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 BM/SC

SKU: 01700OM4BM/SC



Buffet chauffant bain-marie avec structure en acier inoxydable et habillage en bois lamellé-collé, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST), avec pieds réglables en hauteur avec plinthe. Le réservoir est en acier inoxydable, de 26 cm de profondeur avec des bords arrondis, un robinet de vidange et chauffé par des résistances en silicone adhésives avec un compartiment inférieur chauffant. La température du réservoir est régulée par un thermostat numérique.



GN

4 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

4SST-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier inox

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

4CST-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

CAM



Remplissage d'eau dans la cuve avec trop-plein

HOT-4



Compartiment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

OPT. ADS FR




Autocollant pour personnalisation

SCAM



Set de vidange d'eau parmi CAM

PHOT-4



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 5 BM/SC

SKU: 019000OM5BMSC



Buffet chauffant bain-marie avec structure en acier inoxydable et habillage en bois lamellé-collé, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST), avec pieds réglables en hauteur avec plinthe. Le réservoir est en acier inoxydable, de 26 cm de profondeur avec des bords arrondis, un robinet de vidange et chauffé par des résistances en silicone adhésives avec un compartiment inférieur chauffant. La température du réservoir est régulée par un thermostat numérique.



GN

5 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

4-O5C



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O5C




Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O5C



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

PHOT-5



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. Z5



Zoccolino frontale

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau
dans la cuve avec trop-
plein

SCAM



Set de vidange d'eau
parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



LOM - ORME



LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD -
SCHICHTHOLZ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



LAN - ANTHRACITE



LBV - BLANC VEINE'

LNv - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'

LZA - SAFRAN

LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-3



Compartment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-3



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR



Grille pour
présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en
polyamide, dont 2 à
frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau
dans la cuve avec trop-
plein

SCAM



Set de vidange d'eau
parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O4C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier inox

4CST-O4C




Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

HOT-4



Compartiment inférieur chaud ventilé, a/portes en acier Inox

PHOT-4



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

OPT. 5 FR



Grille pour présentation amovible

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise
UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

CAM



Remplissage d'eau
dans la cuve avec trop-
plein

SCAM



Set de vidange d'eau
parmi CAM

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 3 DRY

SKU: 019000M3DRY



Buffet con riscaldamento in vasca statico a secco tramite resistenze sospese e corazzate ad alta efficienza. Le temperature sono indipendenti e regolate da termostato. La vasca con altezza massima 150 mm è dotata di serie di sostegni laterali per le GN e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard. Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Capacità 3 GN 1/1, vasche GN non incluse.

GN





3 GN 1/1


1500 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O3C



Lower compartment with doors in laminated wood

4SST-O3C



Lower compartment with doors in stainless steel

4CST-O3C



Lower compartment with doors in powder coated

OPT. 5 IT



Griglia espositiva rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

DIST/G



Distanziale per vasche GN 1/1

DIST/M



Distanziali per vasche GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 DRY

SKU: 019000M4DRY



Buffet avec chauffage dans la cuve statique à sec par des résistances suspendues et blindées à haute efficacité. Les températures sont indépendantes et réglées par thermostat. La cuve avec une hauteur maximale de 150 mm est équipée de série de supports latéraux pour les GN et d'un robinet de vidange pour faciliter le nettoyage. Structure en acier inoxydable et panneau en bois stratifié standard. Équipé de pieds réglables en hauteur avec un socle. Capacité 4 GN 1/1, cuves GN non incluses.

GN



230V

4 GN 1/1


2000 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

7P



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F-O4



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P-O4



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale
corto appoggio a muro
in tubolare acciaio
inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale
corto appoggio a muro
in acciaio inox,
asportabile

4-O4C



Vano inferiore neutro
con antine in legno
laminato, moduli caldi
e neutri

4SST-O4C



Vano inferiore neutro
con antine in acciaio
inox, moduli caldi e
neutri

4CST-O4C



Vano inferiore neutro
con antine verniciate a
polvere, moduli caldi e
neutri

OPT. 5 IT



Griglia espositiva
rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per
spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica
a soffitto con prolunga
in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

DIST/G



Distanziale per vasche
GN 1/1

DIST/M



Distanziali per vasche
GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 5 DRY

SKU: 019000OM5DRY



Buffet avec chauffage à sec dans la cuve parmi résistances suspendues et cuirassées haute performances. Température réglée par un thermostat numérique. La cuve, en dimension 5GN, permet l'insertion de cuvettes GN avec une hauteur maximale de 150 mm (GN pas incluses) qui se posent sur les supports montés de série sur les parois longues. Pour faciliter le nettoyage la cuve est dotée d'un robinet de vidange. Structure en acier inox et panneaux en bois mélaminé disponibles dans toutes les nuances en gamme, en acier inox (SST) ou en tôle peinte RAL (CST). Disponible aussi la variante avec une surcouché totale de la structure avec panneaux en bois mélaminé (SPP). Buffets sur pieds réglables, la base du compartiment est composée par panneaux inox amovibles.

GN





5 GN 1/1


2500 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 EN



Laminated wood folding dish-holder on short side

3-SST



Full metal st. steel dish-holder on short side

OPT. 3-TUB EN



Tube st. steel dish-holder on short side

6F



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F



Scorivassoio ribaltabile, lato frontale

7P



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A EN



Removable long tray slide on short side in laminated wood

OPT. 9-TUBA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel tube

OPT. 9-SSTA EN



Removable long tray slide on short side in stainless steel

OPT. 9-C EN



Removable tray slide on short side in laminated wood, for wall leaning

OPT. 9C-TUBA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel tube, for wall leaning

OPT. 9C-SSTA EN



Removable tray slide on short side in stainless steel, for wall leaning

4-O5C



Vano inferiore neutro con antine in legno laminato, moduli caldi e neutri

4SST-O5C



Vano inferiore neutro con antine in acciaio inox, moduli caldi e neutri

4CST-O5C



Vano inferiore neutro con antine verniciate a polvere, moduli caldi e neutri

OPT. 5 EN



Removable display grid

R75



Polyamide 75mm. diam castors, 2 with brake

OPT. 10 EN



Reinforced 125mm.
diam steel castors, 2
with brake

OPT. ADS EN



Customized adhesive
sticker

OPT. UK EN



Surcharge for UK plug

TUBE



Ceiling plug adaptor
with tubular prolongue

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

DIST/G



Stainless steel
dividers GN 1/1

DIST/M



Stainless steel
dividers GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - SILVER




SILVER

LRS - ROSE



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LZA - SAFFRON



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LIM - LIME



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LSK - SKY



SKY

LOC - OCEAN



OCEAN

LER - IVY



IVY

LSV - SAGE



SAGE

LCP - CAPPUCCINO




CAPPUCCINO

LTC - CLAY



CLAY

LGR - GREY



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - VEINED WHITE



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LWS - WHITE SAND



WHITE SAND

LBE - BIRCH



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LNE - GREY FOG



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LOM - ELM



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LNO - WALNUT



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LWE - WENGE'



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - LAMINATED
WOOD

LNV - VEINED BLACK



STANDARD - LAMINATED
WOOD

RAL 9010 - PURE WHITE



PURE WHITE

RAL 9006 - ALLUMINIUM




ALLUMINIUM

RAL 7037 - GREY



GREY

RAL 9005 - MATTE BLACK



MATTE BLACK

RAL 8017 - CHOCOLATE



CHOCOLATE

OMNIA 2 DRY/SC

SKU: 019000M2DRYSC



Buffet con riscaldamento in vasca statico a secco tramite resistenze sospese e corazzate ad alta efficienza. Il vano inferiore è riscaldato ventilato. Le temperature sono indipendenti e regolate da termostato. La vasca con altezza massima 150 mm è dotata di serie di sostegni laterali per le GN e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard. Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Capacità 2 GN 1/1, vasche GN non incluse.

GN





2 GN 1/1


1826 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F-O2



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT




Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-2



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

OPT. Z2



Side skirting

OPT. 5 IT



Griglia espositiva rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

DIST/G



Distanziale per vasche GN 1/1

DIST/M



Distanziali per vasche GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 3 DRY/SC

SKU: 019000M3DRYSC



Buffet con riscaldamento in vasca statico a secco tramite resistenze sospese e corazzate ad alta efficienza. Il vano inferiore è riscaldato ventilato. Le temperature sono indipendenti e regolate da termostato. La vasca con altezza massima 150 mm è dotata di serie di sostegni laterali per le GN e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard. Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Capacità 3 GN 1/1, vasche GN non incluse.

GN





3 GN 1/1


2326 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT




Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-3



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

OPT. Z EN



Aluminium coated PVC feet skirting

OPT. 5 IT



Griglia espositiva rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

DIST/G



Distanziale per vasche GN 1/1

DIST/M



Distanziali per vasche GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO




RAL 9010 - BIANCO PURO



RAL 9006 - ALLUMINIO



RAL 7037 - GRIGIO



RAL 9005 - NERO OPACO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO


BIANCO PURO

ALLUMINIO

GRIGIO

NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 DRY/SC

SKU: 019000OM4DRYSC



Buffet en dim. 4GN1/1 avec chauffage parmi résistances aériennes et blindées dans la cuve, hauteur maxime cuvette 150mm et leurs supports déjà monté sur les côtés longs. Le compartiment inférieur est structuré avec chauffage à ventilation assistée. La cuve est dotée d'un robinet de vidange pour faciliter le nettoyage. La température est réglée par un thermostat numérique. Le remplacement des parois est très simple grâce au système de fixation/ décrochage rapide. La corp est posée sur pieds réglables en hauteur. La base du compartiment inférieur est fermée par panneaux inox enlevables pour simplifier le nettoyage dans le buffet et le dessous. La structure en acier inoxydable est disponible avec habillage standard en bois stratifié ou sur-habillage (SPP), habillage en acier inoxydable (SST) ou habillage en tôle peinte par pulvérisation (poudre époxydique) (CST). Équipé de pieds réglables qui peuvent être dissimulés par une plinthe.

GN





4 GN 1/1


2826 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3 FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G6 FR



Vitrine tout en verre avec étagère centrale et portes, avec illumination LED de série.
OPT. 7 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-SST FR



Porte-plaques latéral pliant - Acier inoxydable

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 4 FR



Fermeture compartiment inférieur

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC REVÊTU D'ALUMINIUM H. 150 MM Avec grille d'aération pour les unités réfrigérées.

OPT. PZH FR



Supplément pour pieds réglables h 150 mm divers

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE



SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT



OMNIA 5 DRY/SC

SKU: 019000M5DRYSC

Buffet con riscaldamento in vasca statico a secco tramite resistenze sospese e corazzate ad alta efficienza. Il vano inferiore è riscaldato ventilato. Le temperature sono indipendenti e regolate da termostato. La vasca con altezza massima 150 mm è dotata di serie di sostegni laterali per le GN e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard. Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Capacità 5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

GN





5 GN 1/1


3326 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



LEGNO LAMINATO

SST



ACCIAIO INOX

CST



LAMIERA
VERNICIATA

SPP



SOVRAPANNELLATURA

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-5



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

OPT. Z5



Side skirting

OPT. 5 IT



Griglia espositiva rimovibile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

DIST/G



Distanziale per vasche GN 1/1

DIST/M



Distanziali per vasche GN 1/2

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 2 PC

SKU: 017000M2PC



Buffet avec comptoir chauffant en verre trempé avec une structure en acier inoxydable avec panneaux en bois stratifié et pieds réglables avec plinthe. Température réglée par thermostat digital.



GN



**1500W (2100W avec
opt. HALO)**

2 GN 1/1


**Pieds réglables en hauteur avec
plinthe**



**Panneaux complètement
démontables**



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-2

Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

R75

Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR

Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR

Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR

Supplément pour prise UK

TUBE

Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR

Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 3 PC

SKU: 017000M3PC



Buffet avec comptoir chauffant en verre trempé avec une structure en acier inoxydable avec panneaux en bois stratifié et pieds réglables avec plinthe. Température réglée par thermostat digital.





GN

1503 W


3 GN 1/1

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 PC

SKU: 01700OM4PC



Buffet avec comptoir chauffant en verre trempé avec une structure en acier inoxydable avec panneaux en bois stratifié et pieds réglables avec plinthe. Température réglée par thermostat digital.

GN





4 GN 1/1


2003 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 5 PC

SKU: 017000M5PC



Buffet avec comptoir chauffant en verre trempé avec une structure en acier inoxydable avec panneaux en bois stratifié et pieds réglables avec plinthe. Température réglée par thermostat digital.





2503 W


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LNE - GRIS BROUILLARD



LOM - ORME



LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



LAN - ANTHRACITE




LBV - BLANC VEINE'



LVN - NOIR VEINE'



LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



LZA - SAFRAN



LIM - CITRON VERT



LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 2 PC/SC

SKU: 017000M2PC/SC



Buffet avec plateau en verre trempé à chaud avec compartiment inférieur chauffant, structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST). Pieds réglables en hauteur avec plinthe. La température est régulée par un thermostat numérique.



GN

2 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-2

Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

R75

Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR

Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR

Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR

Supplément pour prise UK

TUBE

Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR

Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 3 PC/SC

SKU: 017000M3PC/SC



Buffet avec plateau en verre trempé à chaud avec compartiment inférieur chauffant, structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST). Pieds réglables en hauteur avec plinthe. La température est régulée par un thermostat numérique.

GN





3 GN 1/1


1503 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-3



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 4 PC/SC

SKU: 017000M4PC/SC



Buffet avec plateau en verre trempé à chaud avec compartiment inférieur chauffant, structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST). Pieds réglables en hauteur avec plinthe. La température est réglée par un thermostat numérique.

GN





4 GN 1/1


2003 W

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-4



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 5 PC/SC

SKU: 017000M5PC/SC



Buffet avec plateau en verre trempé à chaud avec compartiment inférieur chauffant, structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié, également disponible en acier inoxydable (SST) et en tôle peinte (CST). Pieds réglables en hauteur avec plinthe. La température est régulée par un thermostat numérique.





2503 W


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	A2	Lv
2/1	846	692	608
3/1	1171	1017	933
4/1	1496	1342	1258
5/1	1821	1667	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-5



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

TUBE



Connexion prise de
plafond avec rallonge
de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 3 PC-IN

SKU: 019000OM3PCIN



Buffet avec plateau chaud en acier inoxydable imprimé et compartiment inférieur chaud ventilé. Structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié standard ou avec surlaçage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Thermostats électroniques indépendants pour réguler les températures. Le plateau en acier inoxydable est équipé d'une ouverture moulée de 30 mm de haut et a des bords arrondis et un robinet de vidange pour faciliter son nettoyage. Chaque module peut être complété avec différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options. Capacité 2 GN 1/1.

GN





3 GN 1/1


1503 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 PC-IN	846	692	608
OMNIA 3 PC-IN	1171	1017	933
OMNIA 4 PC-IN	1496	1342	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SOBREPANELES

Optional/Options

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F



Front foldable tray slide in stainless steel

8P



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-3



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per
spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica
a soffitto con prolunga
in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 PC-IN

SKU: 019000OM4PCIN



Buffet chauffé à sec avec plateau en acier inoxydable imprimé. Le plateau est chauffé par des résistances adhésives régulées par un thermostat électronique, et il est équipé d'une ouverture de confinement de 30 mm avec des bords arrondis et un robinet d'évacuation pour faciliter le nettoyage. Structure du module en acier inox et panneaux en bois stratifié disponibles dans toutes les variantes de la gamme, en acier inoxydable (SST) ou en tôle peinte RAL (CST). La variante avec un revêtement total de la structure avec des panneaux en bois stratifié (SPP) est également disponible. Module sur pieds réglables, la base du compartiment inférieur est composé de panneaux amovibles en acier inoxydable.

GN





230V

4 GN 1/1


2003 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 PC-IN	846	692	608
OMNIA 3 PC-IN	1171	1017	933
OMNIA 4 PC-IN	1496	1342	1258



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder in laminated wood

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F-O4



Front foldable tray slide in stainless steel

8P-O4



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-4



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGE'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 4 PC-IN/SC

SKU: 019000OM4PCINSC



Buffet avec plateau chaud en acier inoxydable imprimé et compartiment inférieur chaud ventilé. Structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié standard ou avec surlaçage (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Thermostats électroniques indépendants pour réguler les températures. Le plateau en acier inoxydable est équipé d'une ouverture moulée de 30 mm de haut et a des bords arrondis et un robinet de vidange pour faciliter son nettoyage. Chaque module peut être complété avec différents types d'éclairage, cloisons et beaucoup d'autres options. Capacité 4 GN 1/1.

GN



230V

4 GN 1/1


2826 W

Panneaux complètement démontables

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



OMNIA PC-IN / SC	A1 mm	A2 mm	Lv mm	Hv mm	Dv mm
OMNIA 2 PC-IN/SC	846	692	608	444	660
OMNIA 3 PC-IN/SC	1171	951	933	444	660
OMNIA 4 PC-IN/SC	1496	1276	1258	444	660



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G6



Vetrina chiusa in vetro temperato per servizio con operatore

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

6F



Front side folding dish-holder in laminated wood

6P



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F-O4



Front foldable tray slide in stainless steel

8P-O4



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT




Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

PHOT-4



Middle shelf for lower heated compartment in stainless steel

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 2 DSP

SKU: 01700OMNDSP2



Tout nouveau présentoir en verre trempé et structure en acier inoxydable avec lambris en bois stratifié qui permet une visibilité maximale des aliments sur 4 niveaux, à chaque étage correspond un volet frontal pratique en plexiglas qui limite la dispersion du froid. Pour le réassort du présentoir, sur la face arrière, sont montées 3 portes confortables avec double vitrage pour une isolation thermique optimale. Cuve réfrigérée à fond réglable sur 3 hauteurs et entièrement démontable pour permettre le nettoyage, équipée d'un robinet de vidange. Réfrigération ventilée avec évaporateurs à dégivrage automatique, groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. Capacité 2 GN 1/1.




GN

2 GN 1/1

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC
REVÊTU
D'ALUMINIUM H. 150
MM Avec grille
d'aération pour les
unités frigorifiques.



Supplément pour
pieds réglables h 150
mm divers

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE



SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9006 - ALUMINIUM




ALUMINIUM

RAL 9005 - NOIR OPAQUE




NOIR OPAQUE

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 7037 - GRIS



GRIS

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT



OMNIA 4 DSP


SKU: 017000OMNDSP

La toute nouvelle vitrine d'exposition entièrement en verre trempé et structure en acier inox permet une visibilité maximale des aliments exposés sur 4 niveaux, à chaque étagère correspond un volet frontal en Plexyglas pour l'utilisation des assiettes qui limite la dispersion du froid. Pour la préparation de la vitrine 2 portes postérieures à double vitrage sont prévues pour une isolation thermique optimale. Cuve réfrigérée avec fond réglable à 3 hauteurs complètement amovible pour permettre le nettoyage, équipée d'un robinet de vidange. Réfrigération ventilée avec évaporateurs à dégivrage automatique, groupe compresseur fonctionnant au gaz R290.

Panneaux complètement démontables



Bottom 2°C; 1st 4°C; 2nd 6°C; 3rd 8°C



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

4-O4F



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



OPT. PZH FR



OPT. HZ6 FR



PLINTE EN PVC
REVÊTU
D'ALUMINIUM H. 150
MM Avec grille
d'aération pour les
unités réfrigérées.
Avec ces options, le
montage des pieds
réglables opt. PZ de
150 mm de hauteur
est obligatoire.

Supplément pour
pieds réglables h 150
mm divers

Compresseur 60Hz

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD -
SCHICHTHOLZ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9006 - ALUMINIUM




ALUMINIUM

RAL 9005 - NOIR OPAQUE




NOIR OPAQUE

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 7037 - GRIS



GRIS

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT



OMNIA 4 DSP/FX

SKU: 01700OMNDSP

Vitrine réfrigérée en verre trempé avec structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié. Équipé de pieds réglables en hauteur avec socle. La vitrine d'exposition est équipée de vitres fixes sur le front public tandis que pour l'aménagement, il y a 2 portes arrière avec vitre et fermeture automatique. Cuve avec fond réglable, amovible pour le nettoyage et bac de récupération pour la condensation. Réfrigération ventilée avec évaporateurs à dégivrage automatique, groupe compresseur avec gaz R290 et thermostat numérique. Capacité 4 GN 1/1 et éclairage LED de série.




Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Base 2°C; 2° 4°C; 3° 6°C; 4° 8°C



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

4-O4F



Vano inferiore neutro con antine in legno laminato, moduli freddi

6F



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

7P



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F-O4



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P-O4



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A IT



Scorivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. UK IT



Supplemento per spina UK

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO




CIOCCOLATO



La toute nouvelle vitrine d'exposition entièrement en verre trempé et structure en acier inox permet une visibilité maximale des aliments exposés sur 4 niveaux, à chaque étagère correspond un volet frontal en Plexyglass® qui limite la dispersion du froid. Pour la préparation de la vitrine, arrière, sont prévues 2 portes à double vitrage pour une isolation thermique optimale. Cuve réfrigérée avec fond réglable à 3 hauteurs complètement amovible pour permettre le nettoyage, équipée d'un robinet de vidange. Réfrigération ventilée avec évaporateurs à dégivrage automatique, groupe compresseur fonctionnant au gaz R290. Compartiment inférieur réfrigéré et fermé par portillons en acier. En cas de dommages aux panneaux en bois du corps du buffet ou simplement pour un changement de style et couleurs, il est possible d'enlever et de remplacer les parois facilement grâce au système de fixation/ décrochage rapide. Éclairage à LED en haut. Le buffet est sur pieds réglables en hauteur. Nombreux accessoires pour compléter l'appareil.

4 GN 1/1



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière. Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. Z FR



Plinthe de pieds en PVC revêtu d'aluminium

OPT. ZH FR



PLINTE EN PVC
REVÊTU
D'ALUMINIUM H. 150
MM Avec grille
d'aération pour les
unités frigorifiques.



Supplément pour
pieds réglables h 150
mm divers

OPT. HZ6 FR



Compresseur 60Hz

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT


OMNIA 1 N

SKU: 01700OM1N





Buffet neutre taille 1 GN 1/1. Peut être placé seul comme îlot ou utilisé en ligne avec d'autres modules Omnia pour créer une ligne libre-service.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	Lv
N1	494	-
N2	846	608
N3	1171	933
N4	1496	1258
N5	1821	1583

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

6F-O1



Seitenklapptabletthalter, Vorderseite

6P-O1



Back side folding dish-holder in laminated wood

7F-O1



Front foldable tray slide in stainless steel tube

7P-O1



Back foldable tray slide in stainless steel tube

8F-O1



Front foldable tray slide in stainless steel

8P-O1



Back foldable tray slide in stainless steel

OPT. 9-A IT



Scorivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

TUBE



Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 2 N

SKU: 017000M2N




Buffet neutre dimension 2 GN 1/1. Il peut être utilisé comme unité autonome ou en ligne pour connecter d'autres modèles de buffet Omnia.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
G5

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

G4



Gehärtetes Glas



Front display in tempered glass with dish-shelf

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O2C



Compartiment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ



OMNIA 3 N

SKU: 017000M3N




Buffet neutre dimension 3 GN 1/1. Il peut être utilisé comme unité autonome ou en ligne pour connecter d'autres modèles de buffet Omnia.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

4-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en bois mélaminé

4SST-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en acier Inox

4CST-O3C



Compartment inférieur neutre a/portes en peint à poudre

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

R75



Roues diam.75mm en
polyamide, dont 2 à
frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 N

SKU:




Buffet neutre dimension 4 GN 1/1. Il peut être utilisé comme unité autonome ou en ligne pour connecter d'autres modèles de buffet Omnia.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OMNIA 5 N

SKU: 01700OM5N



Buffet neutre taille 5 GN 1/1. Peut être placé seul comme îlot ou utilisé en ligne avec d'autres modules Omnia pour créer une ligne libre-service.



GN

5 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	Lv
N1	494	-
N2	846	608
N3	1171	933
N4	1496	1258
N5	1821	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5



Front display in tempered glass with dish-shelf

G6 EN



Closed display in tempered glass for assisted service

6F



Scorrivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorrivassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F



Scorrivassoio ribaltabile, lato frontale

7P



Scorrivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F



Scorrivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P



Scorrivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A IT



Scorrivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorrivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorrivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

4-O5C



Vano inferiore neutro con antine in legno laminato, moduli caldi e neutri

4SST-O5C



Vano inferiore neutro con antine in acciaio inox, moduli caldi e neutri

4CST-O5C



Vano inferiore neutro
con antine verniciate a
polvere, moduli caldi e
neutri

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

SCHUKO



Pres a incasso
Schuko con sportello

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5



Front display in tempered glass with dish-shelf

6F



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

6P



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato posteriore

7F-O2



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

7P



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato posteriore

8F



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

8P



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato posteriore

OPT. 9-A IT



Scorivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

TUBE



Attacco presa elettrica
a soffitto con prolunga
in tubo

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGE'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO

OMNIA 3 N/SC

SKU: 017000M3N/SC





Buffet neutre taille 3 GN 1/1 avec compartiment inférieur chauffant. Il peut être disposé seul en îlot ou associé à d'autres modules Omnia pour créer une ligne libre-service.

GN


3 GN 1/1 Jusqu'à h.150

Pieds réglables en hauteur avec plinthe

Panneaux complètement démontables



	A1	Lv
N1	494	-
N2	846	608
N3	1171	933
N4	1496	1258
N5	1821	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-2



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 4 N/SC

SKU: 017000M3N/SC



Buffet neutre taille 4 GN 1/1 avec compartiment inférieur chauffant. Il peut être disposé seul en îlot ou associé à d'autres modules Omnia pour créer une ligne libre-service.



GN

4 GN 1/1


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	Lv
N1	494	-
N2	846	608
N3	1171	933
N4	1496	1258
N5	1821	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en verre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-2



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

OMNIA 5 N/SC

SKU: 017000M5N/SC





Buffet neutre taille 5 GN 1/1 avec compartiment inférieur chauffant. Il peut être disposé seul en îlot ou associé à d'autres modules Omnia pour créer une ligne libre-service.


Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



	A1	Lv
N1	494	-
N2	846	608
N3	1171	933
N4	1496	1258
N5	1821	1583



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

6P



Porte-assiettes rabattable, arrière, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

7P



Porte-plateaux rabattable, arrière, Tube en acier inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

8P



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, arrière

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR




Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

PHOT-5



Étagère intermédiaire dans le compartiment chauffé en acier Inox

TUBE



Connexion prise de plafond avec rallonge de tube

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ


OMNIA 2 CN

SKU: 019000OM2CN





Comptoir roulant avec structure en acier inoxydable et panneaux en bois lamellé-collé. Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable ou revêtus de poudre. Dimension 2 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	A2
N2	846	618
N3	1171	943
N4	1496	1268
N5	1821	1583

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED fr



Structure en acier inoxydable avec éclairage LED

HALO fr



Pont avec lampes chauffantes halogènes

HALOLED fr



Structure en acier inoxydable avec lampes chauffantes halogènes éclairage LED
OPT. 3-TUB FR

G1



Pare-haleine droit en verre trempé (un côté)

G2



Pare-haleine en vitre incliné (1 côté)

G3



Présentoir en verre trempé fermé du côté du public pour un service assisté

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

7F-O2



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

R75



Roues diam.75mm en
polyamide, dont 2 à
frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées
diam.125mm en acier,
dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ


OMNIA 3 CN

SKU: 017000M3CN





Comptoir roulant avec structure en acier inoxydable et panneaux en bois lamellé-collé. Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable ou revêtus de poudre. Dimension 3 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	A2
N2	846	618
N3	1171	943
N4	1496	1268
N5	1821	1583

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

8F



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ




OMNIA 4 CN

SKU: 01700OM4CN



Comptoir roulant avec structure en acier inoxydable et panneaux en bois lamellé-collé. Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable ou revêtus de poudre. Dimension 4 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	A2
N2	846	618
N3	1171	943
N4	1496	1268
N5	1821	1583

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

6F



Porte-assiettes rabattable, frontal, Bois mélaminé

7F



Porte-plateaux rabattable, frontal, Tube Acier Inox

8F-O4



Porte-plateaux rabattable en acier Inox, frontal

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ


OMNIA 5 CN

SKU: 01700OM5CN





Module cadre avec structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié. Panneau également disponible en acier inoxydable ou laqué. Dimensions 5 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	A2
N2	846	618
N3	1171	943
N4	1496	1268
N5	1821	1583

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5 it



Vetrina frontale in vetro temperato con ripiano passapiatti

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

6F



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

7F



Scorriavassoio ribaltabile, lato frontale

8F



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGE'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO


OMNIA 2 CN/T

SKU: 019000M2CN





Module cadre avec plan qui permet d'insérer des petits appareils sous-table pour compléter la ligne. Structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié standard ou avec surpanneau (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Dimension 2 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	Lv
2/1	846	626
3/1	1171	951
4/1	1496	1276
5/1	1821	1601

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5



Front display in tempered glass with dish-shelf

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

6F



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

7F-O2



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

8F



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli
optional 6/7/8

R75



Ruote diam.75mm in
poliammide, 2 con
freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate
diam.125mm in
acciaio, 2 con freno

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO


OMNIA 3 CN/T

SKU: 017000M3CN





Module cadre avec plan qui permet d'insérer des petits appareils sous-table pour compléter la ligne. Structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié standard ou avec surpanneau (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Dimension 3 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	Lv
2/1	846	626
3/1	1171	951
4/1	1496	1276
5/1	1821	1601

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOLED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5



Front display in tempered glass with dish-shelf

6F



Scorivassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

7F



Scorivassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

8F



Scorivassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

OPT. 9-A IT



Scorivassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorivassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorivassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorivassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO


OMNIA 4 CN/T

SKU: 01700OM4CN





Module cadre avec plan qui permet d'insérer des petits appareils sous-table pour compléter la ligne. Structure en acier inoxydable et panneaux en bois stratifié standard ou avec surpanneau (SPP). Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et tôle peinte (CST). Équipé de pieds réglables en hauteur masquant avec un socle. Dimension 4 GN 1/1.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



	A1	Lv
2/1	846	626
3/1	1171	951
4/1	1496	1276
5/1	1821	1601

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



STAINLESS STEEL

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

LED it



Ponte in acciaio inox con luce LED

HALO it



Ponte con lampade riscaldanti alogene

HALOED it



Ponte in acciaio inox con luce LED lampade riscaldanti alogene

G1



Parafiato in vetro temperato dritto (un lato)

G2



Parafiato in vetro inclinato (un lato)

G3



Vetrina in vetro temperato con fronte pubblico chiuso per servizio con operatore

G4



Vetro temperato

G5 it



Vetrina frontale in vetro temperato con ripiano passapiatti

OPT. 3 IT



Portapiatti pieghevole in legno laminato su lato corto

OPT. 3-TUB IT



Portapiatti pieghevole in tubolare acciaio inox su lato corto

3-SST



Portapiatti pieghevole in acciaio inox su lato corto

6F



Scorriavassoio ribaltabile in legno laminato, lato frontale

7F



Scorriavassoio ribaltabile in tubolare acciaio inox, lato frontale

8F-O4



Scorriavassoio ribaltabile in acciaio inox, lato frontale

OPT. 9-A IT



Scorriavassoio laterale per isola self in legno laminato, asportabile

OPT. 9-TUBA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9-SSTA IT



Scorriavassoio laterale per isola self in acciaio inox, asportabile

OPT. 9-C IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in legno laminato, asportabile

OPT. 9C-TUBA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in tubolare acciaio inox, asportabile

OPT. 9C-SSTA IT



Scorriavassoio laterale corto appoggio a muro in acciaio inox, asportabile

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. 45CUT IT



Taglio a 45° per gli optional 6/7/8

R75



Ruote diam.75mm in poliammide, 2 con freno

OPT. 10 IT



Ruote rinforzate diam.125mm in acciaio, 2 con freno

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA



SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO



OMNIA CASH


SKU: 017000MCCASH

Module caisse avec structure inox qui peut être revêtue de différents matériaux.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. 3 FR



Étagères porte piles d'assiettes Bois mélaminé

OPT. 3-TUB FR



Étagères porte piles d'assiettes Tube Acier inox

3-SST



Étagères porte piles d'assiettes Acier inox

OPT. 6 FR



Porte-assiettes pliable en bois

OPT. 7 FR



Glissière de plateau pliable en tube d'acier inoxydable

OPT. 8 FR



Porte-plateaux rabattable

OPT. 9-A FR



Porte-assiettes latérale pour îlot self en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9-TUBA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en tube acier inox, enlevable

OPT. 9-SSTA FR



Porte-plateaux latérale pour îlot self en acier inox, enlevable

OPT. 9-C FR



Porte-assiettes latérale court module à paroi en bois mélaminé, enlevable

OPT. 9C-TUBA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en tube acier inox, enlevable

OPT. 9C-SSTA FR



Porte-plateaux latérale court module à paroi en acier inox, enlevable

OPT. 10 FR



Roues renforcées diam.125mm en acier, dont 2 à frein

R75



Roues diam.75mm en polyamide, dont 2 à frein

OPT. ADS FR



Autocollant pour personnalisation

OPT. UK FR



Supplément pour prise UK

OPT. 45CUT FR



Coupe à 45°

OPT. Z SP



Zócalo con pies de PVC revestido de aluminio

OPT. ZH SP



ZÓCALO DE PVC REVESTIDO DE ALUMINIO DE 150 MM DE ALTURA Con rejilla de aireación para unidades refrigeradas. Con este opcional es obligatorio montar el opt. PZH - pies ajustables de 150mm de altura.

OPT. PZH SP



SUPLEMENTO PARA PIES REGULABLES DE 150 MM

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT

OMNIA A 90

SKU: 017000MCRN90





Angle 90° pour connecter les modules omnia et créer une ligne self-service qui s'adapte à vos espaces.

Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

6-CO



Porte-assiettes
rabattable, frontal,
Bois mélaminé

7-CO



Porte-plateaux
rabattable, arrière,
Tube en acier inox

8-CO



Porte-plateaux
rabattable en acier
Inox, arrière

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

Finiture/Finishes

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGÉ'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBV - BLANC VEINE'




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LVN - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LCA - CARAÏBE



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LTR - TRAVERTIN



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ


OMNIA AQ/E

SKU: 019000MCRNQE




External square corner module to connect different modules of Omnia and create a self-service line that best fits the spaces.

Panneaux complètement démontables



Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Pannellatura/Paneling

STANDARD

SST

CST

SPP



LAMINATED WOOD

STAINLESS STEEL

POWDER COATED
STEEL

OVERPANELING

Optional/Options

6-CO



Scorivassoio
ribaltabile in legno
laminato, lato frontale

7-CO



Scorivassoio
ribaltabile in tubolare
acciaio inox, lato
frontale

8-CO



Scorivassoio
ribaltabile in acciaio
inox, lato frontale

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. ZC90



Zoccolino frontale

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO




OMNIA AQ/I


SKU: 019000MCRNQE

Module d'angle carré extérieur pour connecter différents modules Omnia et créer une ligne de self-service qui s'adapte le mieux aux espaces.

Panneaux complètement démontables



Pieds réglables en hauteur avec plinthe



Pannellatura/Paneling

SST STANDARD SST CST SPP



ACCIAIO INOX

BOIS MÉLAMINÉ

ACIER INOXYDABLE

ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SURPANNEAUX

Optional/Options

6-CO



Scorriassoio
ribaltabile in legno
laminato, lato frontale

7-CO



Scorriassoio
ribaltabile in tubolare
acciaio inox, lato
frontale

8-CO



Scorriassoio
ribaltabile in acciaio
inox, lato frontale

OPT. 45CUT EN



45° cut for optional
6/7/8

OPT. ADS IT



Adesivo personalizzato

OPT. ZC90



Zoccolino frontale

Finiture/Finishes

LAR - ARGENTO



ARGENTO

LRS - ROSÉ



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LZA - ZAFFERANO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LIM - LIME




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LSK - CIELO



CIELO

LOC - OCEANO



OCEANO

LER - EDERA



EDERA

LSV - SALVIA




SALVIA

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRACOTTA



TERRACOTTA

LGR - GRIGIO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LBV - BIANCO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWS - SABBIA BIANCA



SABBIA BIANCA

LBE - BETULLA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNE - GRIGIO NEBBIA



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LOM - OLMO




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNO - NOCE



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LWE - WENGÉ'



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LAN - ANTRACITE




STANDARD - LEGNO
LAMINATO

LNV - NERO VENATO



STANDARD - LEGNO
LAMINATO

RAL 9010 - BIANCO PURO




BIANCO PURO

RAL 9006 - ALLUMINIO



ALLUMINIO

RAL 7037 - GRIGIO




GRIGIO

RAL 9005 - NERO OPACO



NERO OPACO

RAL 8017 - CIOCCOLATO



CIOCCOLATO




OMNIA BIN 3

SKU: 01700OMBIN3



Module de tri des déchets à 3 trous. Structure en acier inoxydable avec panneaux en bois lamellé-collé. Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et en revêtement en poudre (CST).

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. BIN/C

Trou de poubelle avec
cadre en caoutchouc

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT




OMNIA BIN 4

SKU: 017000MBIN4



Module de tri des déchets à 4 trous. Structure en acier inoxydable avec panneaux en bois lamellé-collé. Les panneaux sont également disponibles en acier inoxydable (SST) et en revêtement en poudre (CST).

Panneaux complètement démontables



Pannellatura/Paneling

STANDARD



BOIS MÉLAMINÉ

SST



ACIER INOXYDABLE

CST



ACIER AVEC
REVÊTEMENT EN
POUDRE

SPP



SURPANNEAUX

Optional/Options

OPT. BIN/C

Trou de poubelle avec
cadre en caoutchouc

OPT. ADS FR



Autocollant pour
personnalisation

Finiture/Finishes

LAR - ARGENT



ARGENT

LRS - ROSE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LZA - SAFRAN




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LIM - CITRON VERT




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LSK - CIEL



CIEL

LOC - OCÉAN



OCÉAN

LER - LIERRE



LIERRE

LSV - SAUGE




SAUGE

LCP - CAPPUCCINO



CAPPUCCINO

LTC - TERRE CUITE



TERRE CUITE

LGR - GRIS



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNI - NIAGARA



NIAGARA

LWS - SABLE BLANC

SABLE BLANC

LBV - BLANC VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LBE - BOULEAU



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNE - GRIS BROUILLARD



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LOM - ORME




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNO - NOYER



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LWE - WENGE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LAN - ANTHRACITE




STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

LNV - NOIR VEINE'



STANDARD - BOIS
MÉLAMINÉ

RAL 9010 - BLANC PURE




BLANC PURE

RAL 9006 - ALUMINIUM



ALUMINIUM

RAL 7037 - GRIS




GRIS

RAL 9005 - NOIR OPAQUE



NOIR OPAQUE

RAL 8017 - CHOCOLAT



CHOCOLAT



OMNIA PP-TRP

SKU: 01700OMPP/TRP

Module porte couverts-plateaux-verres doté d'une trémie à pain intégrée en acier inox. Construction en tube carré inox. La base est équipée de pare-chocs angulaires et est sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein de série.



La colonne a une étagère inclinée pour insérer les paniers à verres (panier pas inclus) ; l'inclinaison va garantir mécaniquement la distribution constante des verres.



Ø125



2



Optional/Options




OMNIA PP

SKU: 01700OMPP

Module couverts, plateaux et verres.



2



Optional/Options