

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600



Table réfrigérée pâtissière 3 portes
dessus granit groupe logé



Table réfrigérée pâtissière 3 portes
dessus granit sans groupe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Groupe logé : groupe tropicalisé de série
- Sans groupe : détendeur thermostatique monté
- Carrosserie inox AISI304 intérieur, extérieur (sauf arrière)
- Dos galvanisé
- Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dossier) ou sans dessus
- Évaporateur traité anticorrosion de série
- Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage
- Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats
- isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm
- Hauteur hors tout sans pieds : 730 mm
- Pieds réglables et démontables
- Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm)

- Alimentation 230/1/T
- Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

RÉFRIGÉRATION STATIQUE OU VENTILÉE ?

ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client :

- 1) 100 % statique**
idéal pour les produits de pâtisseries finis (fondants, caramels, produits avec nappage sucre...)
- 2) Brassage d'air**
ventilation asservie au compresseur : la garantie d'une température homogène
- 3) 100 % ventilée**
idéal pour les produits nécessitant un taux d'humidité plus élevé (matières premières, ...)

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600



Table réfrigérée pâtissière 3 portes
dessus inox groupe logé

NOUVELLE ESTHÉTIQUE
DU COMPARTIMENT TECHNIQUE



Table réfrigérée pâtissière 3 portes
dessus inox sans groupe



- ✓ FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE
- ✓ EVAPORATEUR SITUÉ ENTRE LES PORTES POUR UNE DIFFUSION HOMOGENE DU FROID

- Froid statique ou ventilé
- Température +2°C +8°C, classe 5M1
- Groupe logé R290 pour ambiance +43°C ou sans groupe avec détendeur R452A
- Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



RÉF.	PORTES	DESRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GL	2		+2°C +8°C	18	341	1 602 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GL	3		+2°C +8°C	27	405	2 148 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GL	4		+2°C +8°C	36	613	2 693 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GL	5		+2°C +8°C	45	613	3 229 x 810 x 820/850	NC*

* Non concerné

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPF2GLGR290	-	TPF2GLIR290	-	TPF2GLOR290	-
TPF3GLGR290	-	TPF3GLIR290	-	TPF3GLOR290	-
TPF4GLGR290	-	TPF4GLIR290	-	TPF4GLOR290	-
-	-	-	-	TPF5GLOR290	-

OPTIONS TABLES CONFORT GROUPE LOGÉ

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTEFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTEFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTEFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTEFC5	Fermeture à clé 5 portes	-
TPFTECPV	Porte vitrée	-
TPFTECGI	Groupe inversé	-
TPFTECPR	Pieds réhaussés	-

ACCESSOIRES TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS002	dossier inox pour TPF2GL	-
ZJDOSS004	dossier inox pour TPF3GL	-
ZJDOSS006	dossier inox pour TPF4GL	-
ZJDOSS008	dossier inox pour TPF5GL	-
ZOGI30147	Grille inox pâtisserie 600 x 400 mm	-
ZOGI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF2/TPF3/TPF4 et TPF5	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	DESRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GE	2		+2°C +8°C	18	341	1 254 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GE	3		+2°C +8°C	27	405	1 800 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GE	4		+2°C +8°C	36	613	2 345 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GE	5		+2°C +8°C	45	613	2 891 x 810 x 820/850	NC*

* Non concerné

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPF2GEG16	-	TPF2GEI16	-	TPF2GEO16	-
TPF3GEG16	-	TPF3GEI16	-	TPF3GEO16	-
TPF4GEG16	-	TPF4GEI16	-	TPF4GEO16	-
TPF5GEG16	-	TPF5GEI16	-	TPF5GEO16	-

OPTIONS TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTEFC2	Fermeture à clé 2 portes	-
TPFTEFC3	Fermeture à clé 3 portes	-
TPFTEFC4	Fermeture à clé 4 portes	-
TPFTEFC5	Fermeture à clé 5 portes	-
TPFTECPV	Porte vitrée	-
TPFTECGI	Groupe inversé	-
TPFTECPR	Pieds réhaussés	-

ACCESSOIRES TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS001	dossier inox pour TPF2GE	-
ZJDOSS003	dossier inox pour TPF3GE	-
ZJDOSS005	dossier inox pour TPF4GE	-
ZJDOSS007	dossier inox pour TPF5GE	-
ZOGI30147	Grille inox pâtisserie 600 x 400 mm	-
ZOGLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
ZJKITR004	Kit 4 roulettes pour TPF2/TPF3	-
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF4/TPF5	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES

**NOUVEAUTÉ
2025**

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ



RÉF.	PORTES	DESSCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPFTR2GL	2		+2°C +8°C	18	341	1 602 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR3GL	3		+2°C +8°C	27	405	2 148 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR4GL	4		+2°C +8°C	36	613	2 693 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR5GL	5		+2°C +8°C	45	613	3 229 x 870 x 820/850	NC*

* Non concerné

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPFTR2GLGR290	-	TPFTR2GLIR290	-	TPFTR2GLOR290	-
TPFTR3GLGR290	-	TPFTR3GLIR290	-	TPFTR3GLOR290	-
TPFTR4GLGR290	-	TPFTR4GLIR290	-	TPFTR4GLOR290	-
-	-	TPFTR5GLIR290	-	TPFTR5GLOR290	-

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT GROUPE LOGÉ

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTRTEFC2	Fermeture à clé 2 portes	-	ZOGI30147	Grille inox pâtisserie 600 x 400 mm	-
TPFTRTEFC3	Fermeture à clé 3 portes	-	ZOGLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
TPFTRTEFC4	Fermeture à clé 4 portes	-	ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5	-
TPFTRTEFC5	Fermeture à clé 5 portes	-			
TPFTECGI	Groupe inversé	-			

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES

**NOUVEAUTÉ
2025**

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE



RÉF.	PORTES	DESSCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPFTR2GE	2		+2°C +8°C	18	341	1 254 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR3GE	3		+2°C +8°C	27	405	1 800 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR4GE	4		+2°C +8°C	36	613	2 345 x 870 x 820/850	NC*
TPFTR5GE	5		+2°C +8°C	45	613	2 891 x 870 x 820/850	NC*

* Non concerné

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
TPFTR2GEG	-	TPFTR2GEI	-	TPFTR2GEO	-
TPFTR3GEG	-	TPFTR3GEI	-	TPFTR3GEO	-
TPFTR4GEG	-	TPFTR4GEI	-	TPFTR4GEO	-
TPFTR5GEG	-	TPFTR5GEI	-	TPFTR5GEO	-

OPTIONS ET ACCESSOIRES TABLES TRAVERSANTES CONFORT SANS GROUPE

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTRTEFC2	Fermeture à clé 2 portes	-	ZOGI30147	Grille inox pâtisserie 600 x 400 mm	-
TPFTRTEFC3	Fermeture à clé 3 portes	-	ZOGLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	-
TPFTRTEFC4	Fermeture à clé 4 portes	-	ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPFTR2/TPFTR3/TPFTR4 et TPFTR5	-
TPFTRTEFC5	Fermeture à clé 5 portes	-			