

GAMME ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD

TEMPÉRATURE +2 + 8 °C, CLASSE 3M2

ARAYA100VD

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joutes en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

1 000 x 833 x 1 268



Puissance frigo
(W)

359



Gaz

R290



Surf. expo.
(M2)

0,45



Réserve portes
(N)

1



Puissance absorbée
(W)

442

GAMME ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD

TEMPÉRATURE +2 + 8 °C, CLASSE 3M2

ARAYA150VD

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joues en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

1 500 x 833 x 1 268



Puissance frigo
(W)

359



Gaz

R290



Surf. expo.
(M2)

0,69



Réserve portes
(N)

1



Puissance absorbée
(W)

476

GAMME ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD

TEMPÉRATURE +2 + 8 °C, CLASSE 3M2

ARAYA200VD

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joutes en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

2 000 x 833 x 1 268



Puissance frigo
(W)

504



Gaz

R290



Surf. expo.
(M2)

0,94



Réserve portes
(N)

2



Puissance absorbée
(W)

613

GAMME ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD

TEMPÉRATURE +2 + 8 °C, CLASSE 3M2

ARAYA250VD

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joutes en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

2 500 x 833 x 1 268



Puissance frigo
(W)

665



Gaz

R290



Surf. expo.
(M2)

0,94



Réserve portes
(N)

3



Puissance absorbée
(W)

798

GAMME ARAYA

MEUBLE CAISSE
ARAYAMC065

✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joints en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Température +2 + 8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

644 x 833 x 905



GAZ

R290



Température

+2° / +8°C

GAMME ARAYA

MEUBLE CAISSE PMR
ARAYAMCPMR080

 HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joues en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef
- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Température +2 + 8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud



Dimension
L x P x H (MM)

706 X 802 X 905



GAZ

R290



Température

+2° / +8°C