

## GAMME BACARA

SÉRIE TN

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

TEMPÉRATURE +2 À +10°C

BAC600TN

- ✓ FAÇADE SANS MONTANT
- ✓ DÉCOR BLANC OU NOIR
- ✓ FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- ✓ DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- Finition laquée raL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Groupe logé
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 465 x 420 mm



Puissance frigo  
(W)

430



GAZ

R290



Volume

360



DIM. L X P X H  
(MM)

600 x 645 x 1 865

## GAMME BACARA

SÉRIE TN

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

TEMPÉRATURE +2 À +10°C

BAC800TN

- ✓ FAÇADE SANS MONTANT
- ✓ DÉCOR BLANC OU NOIR
- ✓ FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- ✓ DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- Finition laquée raL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Groupe logé
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 655 x 455 mm



Puissance frigo  
(W)

500



GAZ

R290



Volume

480



DIM. L X P X H  
(MM)

800 x 645 x 1 865

## GAMME BACARA

SÉRIE TN

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

TEMPÉRATURE -18 / -20°C

BAC600BT

- ✓ FAÇADE SANS MONTANT
- ✓ DÉCOR BLANC OU NOIR
- ✓ FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- ✓ DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- Finition laquée raL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Groupe logé
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 465 x 420 mm



Puissance  
électrique (W)

900



GAZ

R290



Volume

360



DIM. L X P X H  
(MM)

600 x 645 x 1 870

## GAMME BACARA

SÉRIE TN

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

TEMPÉRATURE -18 / -20°C

BAC800BT

- ✓ FAÇADE SANS MONTANT
- ✓ DÉCOR BLANC OU NOIR
- ✓ FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- ✓ DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- Finition laquée raL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Groupe logé
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 655 x 455 mm



Puissance frigo  
(W)

940



GAZ

R290



Volume

480



DIM. L X P X H  
(MM)

800 x 645 x 1 870