

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE +5 À -20°C

QNGL350G2T

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 520 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

750



GAZ

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE +5 À -20°C

QNGL450G2T

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 610 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

750



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE STATIQUE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE -15 À -20°C

QNGL350S

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid statique
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Dotation : 6 grilles 460 x 460 mm



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

600



Gaz

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE +5 À -20°C

QNGL450R2T

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

750



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE STATIQUE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE -15 À -20°C

QNGL450S

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid statique
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Dotation : 6 grilles 560 x 460 mm



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

700



Gaz

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE +5 À -20°C

QNGL900G/R2T

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 610 x 435 mm
- Dotation : 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

750 + 750



GAZ

R290



Volume (L)

848

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE STATIQUE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE -15 À -20°C

QNXL900S

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid statique
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Dotation : 12 grilles 560 x 440 mm



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

700 + 700



Température

-15 / -20°C



Volume (L)

848

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNPS350V

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 520 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

600



Gaz

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE VENTILÉE

BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE +5 À -20°C

QNXL600G2T

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 800 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

900 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

850



GAZ

R290



Volume (L)

541

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE STATIQUE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE -15 À -20°C

QNXL600S

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid statique
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Dotation : 6 grilles 734 x 460 mm



Dimension
L x P x H (MM)

900 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

700



Température

-15 / -20°C



Volume (L)

541

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE NÉGATIVE STATIQUE

SÉRIE QNGLS / QNXLS

TEMPÉRATURE -15 À -20°C

QNXL1200S/S

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid statique
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe
- Dotation : 12 grilles 734 x 460 mm



Dimension
L x P x H (MM)

1 750 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

700 + 700



Température

-15 / -20°C



Volume (L)

1 082

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

TEMPÉRATURE +14 / +18°C

QNCC350R

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm
- Hygrométrie régulée +40 °/ +55°C d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

GAMME QUADRO NEO

VITRINE CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

TEMPÉRATURE +14 / +18°C

QNCC350V

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 520 x 435 mm
- Hygrométrie régulée +40 °/ +55°C d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

GAMME QUADRO NEO

VITRINE CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

TEMPÉRATURE +14 / +18°C

QNCC350R

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm
- Hygrométrie régulée +40 °/ +55°C d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO* _____

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

GAMME QUADRO NEO

VITRINE CHOCOLAT

SÉRIE QNCC

TEMPÉRATURE +14 / +18°C

QNCC450V

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE
- ✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 610 x 435 mm
- Hygrométrie régulée +40 °/ +55°C d'humidité



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

GAMME QUADRO NEO BOUCHERIE

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNMC

TEMPÉRATURE +2 À +8°C

QNMC450VA

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 4 étagères en verre



Dimension
L x P x H (MM)

720 X 620 X 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 450 / 550
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 900
Étagère bois
Casier bois

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNPS450V

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 610 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



Gaz

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNPS900V

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentin gaz chaud)
- Dotation : 10 étagères verre 610 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540 + 540



Gaz

R290



Volume (L)

848

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNXL600V

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentins gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères verre 800 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

900 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



Gaz

R290



Volume (L)

541

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Fermeture à clé (par porte)

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600

Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf:
250/350/450/600

Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION

Vitre miroir pour modèles 250/350/450

Vitre miroir pour modèles 700/900

Vitre miroir pour modèles 1200

kit de 2 rampes LED supplémentaires

Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600

Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNXL1200V/V

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentin gaz chaud)
- Dotation : 10 étagères verre 800 x 435 mm



Dimension
L x P x H (MM)

1 750 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540 + 540



Gaz

R290



Volume (L)

1082

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNPSV / QNXLV

TEMPÉRATURE +4 À +10°C

QNPS350R

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ PROFILS CARRÉS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs
- Triple vitrage sur les meubles négatifs
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromager.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique serpentin gaz chaud)
- Dotation : 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm



Dimension
L x P x H (MM)

620 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



Gaz

R290



Volume (L)

360

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Fermeture à clé (par porte)
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200

DESCRIPTION
Vitre miroir pour modèles 250/350/450
Vitre miroir pour modèles 700/900
Vitre miroir pour modèles 1200
kit de 2 rampes LED supplémentaires
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200

GAMME QUADRO NEO FROMAGERIE

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNFR

TEMPÉRATURE +2 À +8°C

QNFR450RLC/CL

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ ÉCLAIRAGE LED JAUNE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 4 étagères en bois + 1 casier bois



Dimension
L x P x H (MM)

720 X 620 X 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE*

DESCRIPTION

Ferrage à gauche

Plus-value soupape altimétrique sous réf : 450 / 550

Plus-value soupape altimétrique sous réf : 900

Étagère bois

Casier bois

GAMME QUADRO NEO FROMAGERIE

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNFR

TEMPÉRATURE +2 À +8°C

QNFR900RLC/CL

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ ÉCLAIRAGE LED JAUNE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 5 étagères + 4 étagères / 1 casier bois



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 X 620 X 1 860



Puissance frigo (W)

540 + 540



Température

+2/+8°C



Volume (L)

848

OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 450 / 550
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 900
Étagère bois
Casier bois

GAMME QUADRO NEO BOUCHERIE

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNMC

TEMPÉRATURE +2 À +8°C

QNMC900VA/VA

✓ DÉCOR NOIR MAT

✓ ÉCLAIRAGE LED ROSÉ



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 4 étagères en verre/ par compartiment



Dimension
L x P x H (MM)

1 380 X 620 X 1 860



Puissance frigo (W)

540 + 540



GAZ

R290



Volume (L)

848

OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 450 / 550
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 900
Étagère bois
Casier bois

GAMME QUADRO NEO CHARCUTERIE

VITRINE POSITIVE VENTILÉE

SÉRIE QNCC

TEMPÉRATURE +2 À +8°C

QNSM450G/RLC

- ✓ DÉCOR NOIR MAT
- ✓ ÉCLAIRAGE LED ROSÉ



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Dotation : 1 barre de suspension + 2 étagères en bois



Dimension
L x P x H (MM)

720 x 620 x 1 860



Puissance frigo (W)

540



GAZ

R290



Volume (L)

427

OPTIONS *QUADRO NEO CHARCUTERIE*

DESCRIPTION
Ferrage à gauche
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 450 / 550
Plus-value soupape altimétrique sous réf : 900
Étagère bois
Casier bois