

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

SKINPLATE

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORSK068

- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

#### MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

680 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1360



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

0,83



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

1 778

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

SKINPLATE

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORSK098

- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

#### MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

980 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1762



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

1,2



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2038

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

SKINPLATE

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORSK128

- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

#### MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 280 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1997



Surf. Exp.  
(M²)

1,57



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2439

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORL068



- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déфлекteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

### MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joutes en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

680 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1 360



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

0,83



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

1 778

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORL098



- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé

- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

### MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joes en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

980 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1 762



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

1,2



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2 038

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORL128



- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déфлекteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé

- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

### MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joutes en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 280 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

1997



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

1,57



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2439

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORL148



- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déфлекteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

### MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joutes en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 480 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

2 604



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

1,81



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2 516

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORL188



- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déфлекteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé

- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

### MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joutes en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 880 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

2 804



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

2,3



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

3 168

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

SKINPLATE

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORSK148

- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

#### MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 480 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

2 604



Surf. Exp.  
(M<sup>2</sup>)

1,81



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

2 516

## GAMME CORA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

SKINPLATE

TEMPÉRATURE +2 À +4°C

CORSK188

- ✓ VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE  
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

#### MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche



Dimension ext.  
L x P x H (MM)

1 880 x 660 x 1 900



Puiss. frigo (W)

2 804



Surf. Exp.  
(M²)

2,3



GAZ

R290



Puissance absorbée  
(W)

3 168