

GAMME JAVA II



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Froid ventilé

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux charcuteries et traiteurs.

“ VITRINES RÉFRIGÉRÉES
AVEC RÉSERVE DE SÉRIE ”




Décor **réalisé** par le client

GAMME **JAVA II** - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD

FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**



Un choix infini
de coloris sur
le nuancier
RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD

(SUR **CONSULTATION**)



GAMME JAVA II



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisés
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Isolation en polyuréthane expansé
- Châssis en acier laqué gris
- Pieds de nivellement
- Tablette arrière en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox prof. 900 mm
- Montants et profilés en aluminium
- Éclairage LED de l'exposition
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé relevable par vérin (sur vitrage droit)
- Vitrage droit trempé rabattable (sur vitrage incliné)
- Tablette supérieure en verre 450 mm (sur vitrage droit)
- Tablette supérieure en verre 300 mm (sur vitrage incliné)
- Plexiglas anti-condensation en façade
- Joints en ABS gris sur la version décor standard
- Décor en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Soubassement en tôle laquée grise




Voir détails des options page 81

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD


VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVAD



Vitrine réfrigérée avec décor standard



! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RELEVABLE

- Joutes en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.



Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100DG	--	JAV100D	--
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125DG	--	JAV125D	--
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150DG	--	JAV150D	--
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200DG	--	JAV200D	--
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250DG	--	JAV250D	--

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVAD AE



Angle réfrigéré avec décor standard

! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RELEVABLE


- Joutes en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUTES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45DG	--	JAVAE45D	--
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90DG	--	JAVAE90D	--




Voir détails des options page 81

■ Côté client ■ Côté service



JAVAE45D



JAVAE90D

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD


VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVA I



Vitrine réfrigérée avec Vitrage incliné



! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RABATTABLE

- Joes en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.



Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100IG	--	JAV100I	--
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125IG	--	JAV125I	--
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150IG	--	JAV150I	--
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200IG	--	JAV200I	--
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250IG	--	JAV250I	--

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVA I AE



Angle réfrigéré avec Vitrage incliné

! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RABATTABLE


- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45IG	--	JAVAE45I	--
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90IG	--	JAVAE90I	--




Voir détails des options page 81

■ Côté client ■ Côté service




JAVAE45I



JAVAE90I

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

LES MEUBLES CAISSE



Meubles caisse PMR

Meubles caisse

MEUBLES CAISSE AVEC POSE-SACS - **JAVA MC** & MEUBLES CAISSE PMR - **JAVA PMR**

- Pieds de nivellement
- Châssis en acier laqué gris
- Plan de travail en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- Étagère intermédiaire.

LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT
MEUBLES CAISSE			
750	690	JAVA75MC	--
1164	1104	JAVA116MC	--
MEUBLES CAISSE PMR			
750	690	JAVA75MCPMR	--
1164	1104	JAVA116MCPMR	--

GAMME JAVA II

LES OPTIONS

OPTIONS *	DÉCORATION	ILLUMINATION FRONTALE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	VITRE DE SÉPARATION FIXE	KIT RÉÉVAPORATION POUR MODÈLES SANS GROUPE
	PRIX € HT				PRIX € HT
JAVA 1000	sur consultation				--
JAVA 1250	sur consultation				--
JAVA 1500	sur consultation				--
JAVA 2000	sur consultation				--
JAVA 2500	sur consultation				--
JAVA AE45	sur consultation				--
JAVA AE90	sur consultation				--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.