

GAMME KYARA[®]



**NOUVEAUTÉ
2025**



• PVB8519-4F

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ UNE GAMME LARGE ET FLEXIBLE AU SERVICE DE VOS PRODUITS
 - ✓ STRUCTURE EN VERRE SANS PROFIL APPARENT POUR UN DESIGN ÉLÉGANT ET ÉPURÉ
- Structure en acier avec finition Gris, Blanc, Noir ou Brun
 - Configuration personnalisable de 1 à 4 faces vitrées
 - Largeurs disponibles : 65 cm et 85 cm
 - Hauteurs disponibles : 150 cm, 190 cm et 230 cm
 - Thermostat digital soft-touch avec écran tactile
 - Fonction optionnelle de connexion à distance
 - Film NO FOG empêchant l'apparition de buée sur les modèles négatifs
 - 2 rampes leds de série par compartiment
 - Système de réfrigération au gaz R290
 - Étagères en verre réglables ou clayettes fixes
 - Possibilité d'accoupler plusieurs vitrines identiques ou de dimensions différentes ensemble grâce au kit d'accouplement en option

LÉGENDE

Référence 1F



1 face vitrée
(porte)

Référence 2F



2 faces vitrées
(porte et dos)

Référence 3F



3 faces vitrées
(porte et côtés)

Référence 4F



4 faces vitrées
(porte, côtés et dos)

GAME KYARA[®]



• PNV8519-4F

KYARA[®]
SÉRIE PNV
**VITRINES NÉGATIVES
VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES**
PAGE 48



• NS8519-1F

KYARA[®]
SÉRIE NS
**VITRINES NÉGATIVES
STATIQUES**
PAGE 52



• PV6519-4F

KYARA[®]
SÉRIE PV
**VITRINES POSITIVES
VENTILÉES**
PAGE 56



• PVCH8519-1F

KYARA[®]
SÉRIE PVCH
**VITRINES
CHOCOLAT**
PAGE 60



ÉCLAIRAGE LED EN LUMIÈRE CONTINUE

Sublimez vos produits grâce à un éclairage LED puissant de 6200 kelvin en standard (3000 ou 4000 kv sur demande sans plus value) et 2 tubes leds assurant une homogénéité parfaite de la lumière sur toute la hauteur de la vitrine.

SYSTÈME ANTI-BUÉE NO-FOG SYSTEM


le système **NO FOG** est un procédé consistant en l'ajout d'un film sur la face intérieure de la porte vitrée empêchant l'apparition de buée lors des ouvertures de portes sur les modèles négatifs garantissant une visibilité maximum sur les produits exposés

THERMOSTAT SOFT-TOUCH

Nos vitrines sont équipées du thermostat digital **soft-touch** avec écran 2,8" et clavier tactile qui permet de visualiser les courbes de température, la liste des événements HACCP, le diagnostic des pannes et l'encrassement du condenseur. **Le module RC 24h permet de contrôler à distance** depuis un PC ou un smartphone, les températures, les paramètres, les alertes ou les notifications.

MODULARITÉ

Place à la créativité ! Avec les vitrines réfrigérées de la **gamme KYARA**[®], il est possible de créer des solutions personnalisées en associant des modules de différentes hauteurs et largeurs.



exemples

• PNV6519-4F + PNV8515-4F

COULEURS

Personnalisez votre vitrine de la **gamme KYARA**[®] en choisissant parmi les couleurs disponibles :

FINITION STANDARD



GRIS

FINITION BRUN - BLANC - NOIR



BRUN



BLANC



NOIR



• PVB6519-4F

KYARA[®] BOUCHERIE
SÉRIE PVB
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 64



• CH8519-1F

KYARA[®] CHARCUTERIE
SÉRIE CH
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 68



• FR8519-4F

KYARA[®] FROMAGE
SÉRIE FR
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 72



• PVV8519-4F

KYARA[®] VIN
SÉRIE PVV
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 76

**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine négative ventilée bi-température

• PNV6519-4FPT

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV - LARGEUR 650

- ✓ PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

! Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PNV6515-1F	300	1 3 étagères en verre 510 x 450 mm	750	130	650 x 650 x 1500	-	-
PNV6515-2F	300	2 3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	138	650 x 650 x 1500	-	-
PNV6515-3F	300	3 3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	146	650 x 650 x 1500	-	-
PNV6515-4F	300	4 3 étagères en verre 510 x 450 mm	850	154	650 x 650 x 1500	-	-
PNV6519-1F	450	1 5 étagères en verre 510 x 450 mm	800	156	650 x 650 x 1900	-	-
PNV6519-2F	450	2 5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	168	650 x 650 x 1900	-	-
PNV6519-3F	450	3 5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	180	650 x 650 x 1900	-	-
PNV6519-4F	450	4 5 étagères en verre 510 x 450 mm	900	192	650 x 650 x 1900	-	-
PNV6519-4FPT	450	5 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	930	195	650 x 650 x 1900	-	-
PNV6523-1F	600	1 7 étagères en verre 500 x 400 mm	1200	199	650 x 650 x 2300	-	-
PNV6523-2F	600	2 7 étagères en verre 500 x 400 mm	1300	216	650 x 650 x 2300	-	-
PNV6523-3F	600	3 7 étagères en verre 500 x 400 mm	1300	233	650 x 650 x 2300	-	-
PNV6523-4F	600	4 7 étagères en verre 500 x 400 mm	1400	250	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES



• PNV6515-2F



• PNV6515-4F



• PNV6519-4F



• PNV6523-4F

OPTIONS **KYARA**[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV6523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV6523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PNV6515	-
Kit accouplement pour modèles PNV6519	-
Kit accouplement pour modèles PNV6523	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine négative ventilée bi-température

• PNV8519-1F

GAMME KYARA[®]

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES













SÉRIE PNV - LARGEUR 850

- ✓ PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

⚠ Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PNV8515-1F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	1000	159	850 x 650 x 1500	-	-
PNV8515-2F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	169	850 x 650 x 1500	-	-
PNV8515-3F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	179	850 x 650 x 1500	-	-
PNV8515-4F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	1150	189	850 x 650 x 1500	-	-
PNV8519-1F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	1000	191	850 x 650 x 1900	-	-
PNV8519-2F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	206	850 x 650 x 1900	-	-
PNV8519-3F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	221	850 x 650 x 1900	-	-
PNV8519-4F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	1200	236	850 x 650 x 1900	-	-
PNV8523-1F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	1300	234	850 x 650 x 2300	-	-
PNV8523-2F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	1400	256	850 x 650 x 2300	-	-
PNV8523-3F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	1400	278	850 x 650 x 2300	-	-
PNV8523-4F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	1450	300	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES



• PNV8515-2F



• PNV8515-4F



• PNV8519-4F



• PNV8523-4F

OPTIONS **KYARA**[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PNV8523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles PNV8523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PNV8515	-
Kit accouplement pour modèles PNV8519	-
Kit accouplement pour modèles PNV8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine négative statique

• NS6515-4F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS - LARGEUR 650

- ✓ PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

! Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
NS6515-1F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	132	650 x 650 x 1500	-	-
NS6515-2F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	140	650 x 650 x 1500	-	-
NS6515-3F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	148	650 x 650 x 1500	-	-
NS6515-4F	300	4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	500	156	650 x 650 x 1500	-	-
NS6519-1F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	800	159	650 x 650 x 1900	-	-
NS6519-2F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	171	650 x 650 x 1900	-	-
NS6519-3F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	183	650 x 650 x 1900	-	-
NS6519-4F	450	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	900	195	650 x 650 x 1900	-	-
NS6523-1F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1100	204	650 x 650 x 2300	-	-
NS6523-2F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1100	220	650 x 650 x 2300	-	-
NS6523-3F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1200	237	650 x 650 x 2300	-	-
NS6523-4F	600	7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530 x 450 mm	1200	254	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]
VITRINES NÉGATIVES STATIQUES



• NS6519-2F



• NS6519-4F



• NS6523-4F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS6523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS6523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles NS6515	-
Kit accouplement pour modèles NS6519	-
Kit accouplement pour modèles NS6523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine négative statique
• NS8519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS - LARGEUR 850

- ✓ PORTE AVEC SYSTÈME ANTI BUÉE NO FOG
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

❗ Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
NS8515-1F	450	1 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	750	158	850 x 650 x 1500	-	-
NS8515-2F	450	2 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	850	168	850 x 650 x 1500	-	-
NS8515-3F	450	3 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	850	178	850 x 650 x 1500	-	-
NS8515-4F	450	4 4 grilles évaporantes 530 x 450 mm avec plateaux en verre	850	188	850 x 650 x 1500	-	-
NS8519-1F	600	1 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	800	190	850 x 650 x 1900	-	-
NS8519-2F	600	2 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	900	205	850 x 650 x 1900	-	-
NS8519-3F	600	3 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	900	220	850 x 650 x 1900	-	-
NS8519-4F	600	4 5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	900	235	850 x 650 x 1900	-	-
NS8523-1F	780	1 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	1200	240	850 x 650 x 2300	-	-
NS8523-2F	780	2 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	1200	262	850 x 650 x 2300	-	-
NS8523-3F	780	3 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	1400	284	850 x 650 x 2300	-	-
NS8523-4F	780	4 7 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730 x 450 mm	1400	306	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]
VITRINES NÉGATIVES STATIQUES



• NS8515-3F



• NS8519-1F



• NS8523-1F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles NS8523	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (sauf modèles NS8523 - inclus de série)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles NS8515	-
Kit accouplement pour modèles NS8519	-
Kit accouplement pour modèles NS8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• PV6519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 650

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentins gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PV6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
PV6515-2F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
PV6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
PV6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
PV6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-2F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	-
PV6519-4FPT	450	6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	530	185	650 x 650 x 1900	-	-
PV6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-2F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
PV6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV6515-1F



• PV6515-4F



• PV6519-3F



• PV6523-4F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PV6515	-
Kit accouplement pour modèles PV6519	-
Kit accouplement pour modèles PV6523	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée

• PV8519-4F

GAMME KYARA[®]

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT
AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PV8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
PV8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
PV8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
PV8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
PV8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	-
PV8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
PV8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
PV8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
PV8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
PV8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
PV8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
PV8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV8515-1F



• PV8515-4F



• PV8519-1F



• PV8523-4F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PV8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PV8515	-
Kit accouplement pour modèles PV8519	-
Kit accouplement pour modèles PV8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• PVCH6519-4F

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 650

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT
AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- classe 3S
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVCH6515-1F	300	1 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-2F	300	2 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-3F	300	3 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6515-4F	300	4 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
PVCH6519-1F	450	1 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	-
PVCH6519-2F	450	2 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
PVCH6519-3F	450	3 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	-
PVCH6519-4F	450	4 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	-
PVCH6519-4FPT	450	4 6 étag. en verre tournantes diam. 460 mm	530	185	650 x 650 x 1900	-	-
PVCH6523-1F	600	1 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	-
PVCH6523-2F	600	2 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
PVCH6523-3F	600	3 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
PVCH6523-4F	600	4 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]
VITRINES CHOCOLAT



• PVCH6515-1F



• PVCH6515-4F



• PVCH6519-3F



• PVCH6523-4F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PREMIER PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clés	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverser	+8%
Kit accouplement pour modèles PVCH6515	-
Kit accouplement pour modèles PVCH6519	-
Kit accouplement pour modèles PVCH6523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée

• PVCH8515-4F

GAMME KYARA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED 6200 KV
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT
AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température +15°C à +18°C, humidité réglable 40 à 60%
- classe 3S
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentín gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVCH8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
PVCH8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
PVCH8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
PVCH8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
PVCH8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	-
PVCH8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
PVCH8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
PVCH8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
PVCH8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
PVCH8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
PVCH8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
PVCH8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®]
VITRINES CHOCOLAT



• PVCH8515-1F



• PVCH8519-4F



• PVCH8519-1F



• PVCH8523-4F

OPTIONS KYARA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVCH8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVCH8515	-
Kit accouplement pour modèles PVCH8519	-
Kit accouplement pour modèles PVCH8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• PVB6519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR 650

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE
- Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVB6515-1F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
PVB6515-2F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
PVB6515-3F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
PVB6515-4F	300	2 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
PVB6519-1F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	147	650 x 650 x 1900	-	-
PVB6519-2F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	159	650 x 650 x 1900	-	-
PVB6519-3F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	171	650 x 650 x 1900	-	-
PVB6519-4F	450	3 étagères en verre 510 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	183	650 x 650 x 1900	-	-
PVB6523-1F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	174	650 x 650 x 2300	-	-
PVB6523-2F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	191	650 x 650 x 2300	-	-
PVB6523-3F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	208	650 x 650 x 2300	-	-
PVB6523-4F	600	5 étagères en verre 500 x 400 mm + 2 barres de suspension	700	225	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVB6515-1F



• PVB6523-4F

OPTIONS KYARA[®] BOUCHERIE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB6523	-
► Option maturation pour exposition de viande maturée ◀	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVB6515	-
Kit accouplement pour modèles PVB6519	-
Kit accouplement pour modèles PVB6523	-

NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée
• PVB8519-4F

GAMME KYARA® BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB - LARGEUR 850

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT
AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVB8515-1F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8515-2F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8515-3F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8515-4F	450	2 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
PVB8519-1F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	182	850 x 650 x 1900	-	-
PVB8519-2F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	197	850 x 650 x 1900	-	-
PVB8519-3F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	212	850 x 650 x 1900	-	-
PVB8519-4F	600	3 étagères en verre 710 x 450 mm + 2 barres de suspension	700	227	850 x 650 x 1900	-	-
PVB8523-1F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	214	850 x 650 x 2300	-	-
PVB8523-2F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	236	850 x 650 x 2300	-	-
PVB8523-3F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	258	850 x 650 x 2300	-	-
PVB8523-4F	780	5 étagères en verre 700 x 400 mm + 2 barres de suspension	800	280	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVB8515-3F



• PVB8523-4F

OPTIONS KYARA[®] BOUCHERIE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVB8523	-
► Option maturation pour exposition de viande maturée ◀	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVB8515	-
Kit accouplement pour modèles PVB8519	-
Kit accouplement pour modèles PVB8523	-

**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée

• CH6519-3F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE













VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 650

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT
AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
CH6515-1F	300	 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
CH6515-2F	300	 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
CH6515-3F	300	 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
CH6515-4F	300	 3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
CH6519-1F	450	 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	-
CH6519-2F	450	 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
CH6519-3F	450	 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	-
CH6519-4F	450	 5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	-
CH6523-1F	600	 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	-
CH6523-2F	600	 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
CH6523-3F	600	 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
CH6523-4F	600	 7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• CH6515-1F



• CH6515-4F



• CH6519-4F



• CH6523-4F

OPTIONS KYARA[®] CHARCUTERIE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles CH6515	-
Kit accouplement pour modèles CH6519	-
Kit accouplement pour modèles CH6523	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée
• CH8519-4F

GAMME KYARA® CHARCUTERIE













VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH - LARGEUR 850

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
CH8515-1F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-2F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-3F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
CH8515-4F	450	 3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
CH8519-1F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-2F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-3F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
CH8519-4F	600	 5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
CH8523-1F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
CH8523-2F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
CH8523-3F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
CH8523-4F	780	 7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• CH8515-1F



• CH8515-4F



• CH8519-1F



• CH8523-4F

OPTIONS KYARA[®] CHARCUTERIE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles CH8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverser	+8%
Kit accouplement pour modèles CH8515	-
Kit accouplement pour modèles CH8519	-
Kit accouplement pour modèles CH8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• FR6519-4F

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 650

- ✓ ÉVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
FR6515-1F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	123	650 x 650 x 1500	-	-
FR6515-2F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	131	650 x 650 x 1500	-	-
FR6515-3F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	137	650 x 650 x 1500	-	-
FR6515-4F	300	3 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1500	-	-
FR6519-1F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	147	650 x 650 x 1900	-	-
FR6519-2F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	159	650 x 650 x 1900	-	-
FR6519-3F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	171	650 x 650 x 1900	-	-
FR6519-4F	450	5 étagères en verre 510 x 450 mm	500	183	650 x 650 x 1900	-	-
FR6523-1F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	169	650 x 650 x 2300	-	-
FR6523-2F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	186	650 x 650 x 2300	-	-
FR6523-3F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	203	650 x 650 x 2300	-	-
FR6523-4F	600	7 étagères en verre 500 x 400 mm	600	220	650 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• FR6515-1F



• FR6515-4F



• FR6519-3F



• FR6523-4F

OPTIONS KYARA[®] FROMAGE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles FR6515	-
Kit accouplement pour modèles FR6519	-
Kit accouplement pour modèles FR6523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• FR8519-IF

GAMME KYARA® FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR - LARGEUR 850

- ✓ ÉVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION	
						GRIS	BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
FR8515-1F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	152	850 x 650 x 1500	-	-
FR8515-2F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	162	850 x 650 x 1500	-	-
FR8515-3F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	172	850 x 650 x 1500	-	-
FR8515-4F	450	3 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1500	-	-
FR8519-1F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	182	850 x 650 x 1900	-	-
FR8519-2F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	197	850 x 650 x 1900	-	-
FR8519-3F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	212	850 x 650 x 1900	-	-
FR8519-4F	600	5 étagères en verre 710 x 450 mm	600	227	850 x 650 x 1900	-	-
FR8523-1F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	204	850 x 650 x 2300	-	-
FR8523-2F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	226	850 x 650 x 2300	-	-
FR8523-3F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	248	850 x 650 x 2300	-	-
FR8523-4F	780	7 étagères en verre 700 x 400 mm	700	270	850 x 650 x 2300	-	-

GAMME KYARA[®] FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• FR8515-1F



• FR8515-4F



• FR8519-4F



• FR8523-4F

OPTIONS KYARA[®] FROMAGE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles FR8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverser	+8%
Kit accouplement pour modèles FR8515	-
Kit accouplement pour modèles FR8519	-
Kit accouplement pour modèles FR8523	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• PVV6523-4F

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR 650

- ✓ ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- Froid ventilé
- Température +4°C à +18°C, classe 3S
- Ambiance de fonctionnement 25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile
- Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN BOUTEILLES*	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
N PVV6515-1F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	118	650 x 650 x 1500	-	-
N PVV6515-2F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	126	650 x 650 x 1500	-	-
N PVV6515-3F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	132	650 x 650 x 1500	-	-
N PVV6515-4F	64	1 étagère plexiglas 500x400	500	142	650 x 650 x 1500	-	-
N PVV6519-1F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	137	650 x 650 x 1900	-	-
N PVV6519-2F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	149	650 x 650 x 1900	-	-
N PVV6519-3F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	161	650 x 650 x 1900	-	-
N PVV6519-4F	96	2 étagères plexiglas 500x400	600	173	650 x 650 x 1900	-	-
N PVV6523-1F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	169	650 x 650 x 2300	-	-
N PVV6523-2F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	186	650 x 650 x 2300	-	-
N PVV6523-3F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	203	650 x 650 x 2300	-	-
N PVV6523-4F	128	3 étagères plexiglas 500x400	700	220	650 x 650 x 2300	-	-

* Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm

GAMME KYARA[®] VIN
VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVV6515-1F



• PVV6519-4F



• PVV6523-1F

OPTIONS KYARA[®] VIN

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV6523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Kit accouplement pour modèles PVV6511	-
Kit accouplement pour modèles PVV6519	-
Kit accouplement pour modèles PVV6523	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée

• 2x PVV8523-4F
+ option plus value supports 45° et 90°

GAMME KYARA® VIN

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVV - LARGEUR 850

- ✓ ETAGÈRES PLEXIGLAS RENFORCÉES POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
- ✓ THERMOSTAT INTELLIGENT AVEC POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE À DISTANCE

- **Froid ventilé**
- **Température +4°C à +18°C, classe 3S**
- **Ambiance de fonctionnement 25°C et 60% d'humidité**
- **Groupe logé**
- **Gaz R290**
- **Tableau de commande électronique avec clavier tactile**
- **Dégivrage naturel et reevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)**



• 3x PVV8523-4F
- option plus value supports 90°
- option plus value supports 45°
- 3 étagères plexiglas 700 x 400

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN BOUTEILLES*	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC NOIR - BRUN
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVV8515-1F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	147	850 x 650 x 1500	-	-
PVV8515-2F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	157	850 x 650 x 1500	-	-
PVV8515-3F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	167	850 x 650 x 1500	-	-
PVV8515-4F	90	1 étagère plexiglas 700x400	600	177	850 x 650 x 1500	-	-
PVV8519-1F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	172	850 x 650 x 1900	-	-
PVV8519-2F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	187	850 x 650 x 1900	-	-
PVV8519-3F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	202	850 x 650 x 1900	-	-
PVV8519-4F	135	2 étagères plexiglas 700x400	700	217	850 x 650 x 1900	-	-
PVV8523-1F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	204	850 x 650 x 2300	-	-
PVV8523-2F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	226	850 x 650 x 2300	-	-
PVV8523-3F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	248	850 x 650 x 2300	-	-
PVV8523-4F	180	3 étagères plexiglas 700x400	800	270	850 x 650 x 2300	-	-

* Bouteille de type bordelaise diamètre 75mm

GAMME KYARA[®] VIN
VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVV8515-1F



• PVV8519-4F



• PVV8523-1F

OPTIONS KYARA[®] VIN

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Rappel automatique de porte	-
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8515	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8519	-
Rampe leds supplémentaire pour modèles PVV8523	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverser	+8%
Kit accouplement pour modèles PVV8514	-
Kit accouplement pour modèles PVV8519	-
Kit accouplement pour modèles PVV8523	-
Plus value supports verticaux 45° (66 bouteilles) ou 90° (120 bouteilles) pour modèles PVV8523	-

