

GAMME LOUNA[®]



NOUVEAUTÉ
2025



• NSI7219-4F2G

- ✓ FIABILITÉ ET PERFORMANCE ÉPROUVÉES DEPUIS 15 ANS
- ✓ DESIGN CONTEMPORAIN AVEC STRUCTURE EN ALUMINIUM GRIS OU LAQUÉ BLANC/NOIR

- Structure en aluminium anodisé finition argent
- Profils angulaires en aluminium
- Systèmes de réfrigération statique ou ventilé (selon modèle)
- Module 1 porte largeur hors tout 70 ou 90 cm, ou 2 portes largeur hors tout 132 ou 172 cm
- 1 ou 4 côtés vitrés
- Éclairage LED intégré
- Thermostat numérique soft-touch
- Dégivrage automatique ou manuel selon modèle
- Gaz réfrigérant R290
- Intérieur avec étagères réglables ou grilles fixes (selon modèle)
- Finitions grise (métal) ou laquée (blanc, noir)



GAMME LOUNA[®]



• PNV7019-4F

LOUNA[®]
SÉRIE PNV
VITRINES NÉGATIVES
VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES
PAGE 33



• NS7019-4F

LOUNA[®]
SÉRIE NS
VITRINES NÉGATIVES
STATIQUES
PAGE 35




• PV7019-4FPT

LOUNA[®]
SÉRIE PV
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 39




LÉGENDE




Cotés fermés



Vitrages



Chassis 2 portes 1 groupe



Chassis 2 portes 2 groupes



Position des éclairages LED



Grilles



Grilles évaporantes
avec plateaux en verre



Étagères en verre



Étagères en verre tournantes



• PVCH7019-4FPT

LOUNA[®]
SÉRIE PVCH
VITRINES
CHOCOLAT
PAGE 39



• PVB7019-4F

LOUNA[®] BOUCHERIE
SÉRIE PVB
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 41



• CH7019-4F

LOUNA[®] CHARCUTERIE
SÉRIE CH
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 43



• FR7019-4F

LOUNA[®] FROMAGE
SÉRIE FR
VITRINES POSITIVES
VENTILÉES
PAGE 45

NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine négative ventilée
bi-température

• PNV7019-1F

GAMME LOUNA®

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURES

SÉRIE PNV

- ✓ ÉTAGÈRES EN VERRE STANDARD
- ✓ GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE
- Froid ventilé
- Température +5°C à -20°C, classe 3L2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

! Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION	
						GRIS	BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
PNV7019-1F	420	5 étagères 530x450	750	122	700 x 650 x 1900	-	-
PNV7019-4F	420	5 étagères 530x450	900	175	700 x 650 x 1900	-	-
PNV7019-4FPT	420	6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	930	178	700 x 650 x 1900	-	-
PNV9019-1F	600	5 étagères 730x450	900	152	900 x 650 x 1900	-	-
PNV9019-4F	600	5 étagères 730x450	1200	205	900 x 650 x 1900	-	-
PNV13219-1F	850	5 étagères 1140x440	950	215	1320 x 650 x 1900	-	-
PNV13219-4F	850	5 étagères 1140x440	1200	270	1320 x 650 x 1900	-	-
PNV13219-1F2G	840	2 x 5 étagères 530x450	1500	235	1320 x 650 x 1900	-	-
PNV13219-4F2G	840	2 x 5 étagères 530x450	1800	254	1320 x 650 x 1900	-	-
PNV17219-1F2G	1200	2 x 5 étagères 730x450	1800	295	1720 x 650 x 1900	-	-
PNV17219-4F2G	1200	2 x 5 étagères 730x450	2400	368	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®]

**VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES
BI-TEMPÉRATURES**



• PNV7019-4F



• PNV7019-4FPT



• PNV13219-4F2G



• PNV9019-1F



• PNV17219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine négative statique

• NS9019-4F

GAMME LOUNA[®]

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE NS

- ✓ UNE ÉTAGÈRE AMOVIBLE À MI-HAUTEUR POUR LA PRÉSENTATION DES PRODUITS VOLUMINEUX
- ✓ CLAYETTES ÉVAPORANTES AVEC PLATEAUX EN VERRE

- Froid statique (clayettes évaporantes)
- Température -15 à -24°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

! Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION	
						GRIS	BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
NS7019-1F	420	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450	500	122	700 x 650 x 1900	-	-
NS7019-4F	420	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 530x450	650	175	700 x 650 x 1900	-	-
NS9019-1F	600	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450	750	152	900 x 650 x 1900	-	-
NS9019-4F	600	5 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 1 grille amovible 730x450	900	205	900 x 650 x 1900	-	-
NS13219-1F2G	840	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450	1000	215	1320 x 650 x 1900	-	-
NS13219-4F2G	840	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 530x450	1300	270	1320 x 650 x 1900	-	-
NS17219-1F2G	1200	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450	1500	235	1720 x 650 x 1900	-	-
NS17219-4F2G	1200	10 grilles évaporantes avec plateaux en verre + 2 grilles amovibles 730x450	1800	254	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®]
VITRINES NÉGATIVES STATIQUES



• NS7019-1F



• NS9019-1F



• NS13219-4F2G



• NS7019-4F



• NS17219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour vitrage NO FOG	Sur consultation
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée

• PV13219-4F2G

GAMME LOUNA[®]

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PV

- ✓ ÉVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- ✓ ÉTAGÈRE EN VERRE EN STANDARD / GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE

- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION	
						GRIS	BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
PV7019-1F	420	5 étagères en verre 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	-
PV7019-4F	420	5 étagères en verre 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
PV7019-4FPT	420	6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	580	175	700 x 650 x 1900	-	-
PV9019-1F	600	5 étagères en verre 730x450	500	210	900 x 650 x 1900	-	-
PV9019-4F	600	5 étagères en verre 730x450	650	265	900 x 650 x 1900	-	-
PV13219-1F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	230	1320 x 650 x 1900	-	-
PV13219-4F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	300	1320 x 650 x 1900	-	-
PV13219-1F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	150	1320 x 650 x 1900	-	-
PV13219-4F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	200	1320 x 650 x 1900	-	-
PV17219-1F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
PV17219-4F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®]

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PV7019-1F



• PV7019-4F



• PV9019-4F



• PV7019-4FPT



• PVI3219-4F2G



• PVI7219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine chocolat
• PVCH7019-4F

GAMME LOUNA®

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE PVCH

- ✓ ÉVAPORATEUR VENTILÉ SITUÉ EN HAUT POUR UNE UNIFORMITÉ DE FROID PARFAITE SUR TOUTES LES ÉTAGÈRES
- ✓ ÉTAGÈRE EN VERRE EN STANDARD / GRILLES SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE

- Froid ventilé
- Température +13°C à +15°C, classe 3S
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
PVCH7019-1F	420	5 étagères en verre 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	-
PVCH7019-4F	420	5 étagères en verre 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
PVCH7019-4FPT	420	6 étagères en verre tournantes diamètre 460 mm	580	175	700 x 650 x 1900	-	-
PVCH9019-1F	600	5 étagères en verre 730x450	500	210	900 x 650 x 1900	-	-
PVCH9019-4F	600	5 étagères en verre 730x450	650	265	900 x 650 x 1900	-	-
PVCH13219-1F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	230	1320 x 650 x 1900	-	-
PVCH13219-4F	850	5 étagères en verre 1140x440	650	300	1320 x 650 x 1900	-	-
PVCH13219-1F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	150	1320 x 650 x 1900	-	-
PVCH13219-4F2G	840	2 x 5 étagères en verre 530x450	900	200	1320 x 650 x 1900	-	-
PVCH17219-1F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
PVCH17219-4F2G	1200	2 x 5 étagères en verre 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®]
VITRINES CHOCOLAT



• PVCH7019-1F



• PVCH7019-4F



• PVCH9019-4F



• PVCH7019-4FPT



• PVCH13219-4F2G



• PVCH17219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®]

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée

• PVB7019-4F

GAMME LOUNA[®] BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE PVB

- ✓ ECLAIRAGE LED ROSÉ
- ✓ GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE

- Froid ventilé
- Température 0°C / +4°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
N PVB7019-1F	420	3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension	450	125	700 x 650 x 1900	-	-
N PVB7019-4F	420	3 grilles 530 x 450 mm + 2 barres de suspension	550	180	700 x 650 x 1900	-	-
N PVB9019-1F	600	3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension	500	189	900 x 650 x 1900	-	-
N PVB9019-4F	600	3 grilles 730 x 450 mm + 2 barres de suspension	650	245	900 x 650 x 1900	-	-
N PVB13219-1F	850	3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension	850	150	1320 x 650 x 1900	-	-
N PVB13219-4F	850	3 grilles 1140 x 440 mm + 2 barres de suspension	950	200	1320 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®] BOUCHERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• PVB13219-4F

OPTIONS LOUNA[®] BOUCHERIE

DESCRIPTION	RIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur (inclus si option maturation)	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
► Option maturation pour exposition de viande maturée ◀	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-



NOUVEAUTÉ
2025



Vitrine positive ventilée

• CH17219-4F2G

GAMME LOUNA[®] CHARCUTERIE





















VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE CH

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE

- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
 CH7019-1F	420	 5 grilles 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	-
 CH7019-4F	420	 5 grilles 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
 CH9019-1F	600	 5 grilles 730x450	500	150	900 x 650 x 1900	-	-
 CH9019-4F	600	 5 grilles 730x450	650	200	900 x 650 x 1900	-	-
 CH13219-1F	850	 5 grilles 1140x440	650	210	1320 x 650 x 1900	-	-
 CH13219-4F	850	 5 grilles 1140x440	650	265	1320 x 650 x 1900	-	-
 CH13219-1F2G	840	 2 x 5 grilles 530x450	900	230	1320 x 650 x 1900	-	-
 CH13219-4F2G	840	 2 x 5 grilles 530x450	900	300	1320 x 650 x 1900	-	-
 CH17219-1F2G	1200	 2 x 5 grilles 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
 CH17219-4F2G	1200	 2 x 5 grilles 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®] CHARCUTERIE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• CH7019-1F



• CH7019-4F



• CH9019-4F



• CH13219-4F2G



• CH17219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®] CHARCUTERIE

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-



**NOUVEAUTÉ
2025**



Vitrine positive ventilée
• FR7019-4F

GAMME LOUNA[®] FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE FR

- ✓ EVAPORATEUR TRAITÉ CATAPHORÈSE
- ✓ GRILLES EN STANDARD / ÉTAGÈRES EN VERRE SUR DEMANDE SANS PLUS VALUE

- Froid ventilé
- Température -2°C à +15°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et reévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Références finissant par 2G = 2 compartiments distincts soit 1 groupe frigorifique, 1 évaporateur et une régulation par porte



RÉFÉRENCE	VOL. (L)	DOTATION	PUISS. (W)	POIDS (KG)	DIM. L X P X H (MM)	FINITION GRIS	FINITION BLANC / NOIR
						PRIX € HT	PRIX € HT
FR7019-1F	420	5 grilles 530x450	450	120	700 x 650 x 1900	-	-
FR7019-4F	420	5 grilles 530x450	550	172	700 x 650 x 1900	-	-
FR9019-1F	600	5 grilles 730x450	500	150	900 x 650 x 1900	-	-
FR9019-4F	600	5 grilles 730x450	650	200	900 x 650 x 1900	-	-
FR13219-1F	850	5 grilles 1140x440	650	210	1320 x 650 x 1900	-	-
FR13219-4F	850	5 grilles 1140x440	650	265	1320 x 650 x 1900	-	-
FR13219-1F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	230	1320 x 650 x 1900	-	-
FR13219-4F2G	840	2 x 5 grilles 530x450	900	300	1320 x 650 x 1900	-	-
FR17219-1F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1000	290	1720 x 650 x 1900	-	-
FR17219-4F2G	1200	2 x 5 grilles 730x450	1300	362	1720 x 650 x 1900	-	-

GAMME LOUNA[®] FROMAGE

VITRINES POSITIVES VENTILÉES



• FR7019-1F



• FR9019-4F



• FRI3219-4F2G



• FRI7219-4F2G

OPTIONS LOUNA[®] FROMAGE



DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage de porte à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clefs	-
Rampe leds supplémentaire	-
Plus value pour soupape altimétrique	+2%
Plus value pour classe climatique 4 (+32°C et 55% d'humidité)	+7%
Plus value pour détente par détendeur	-
Plus value pour compresseur inverter	+8%
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 7019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 9019	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 13219	-
Plus value finition laquée RAL au choix pour modèles 17219	-