

GAMME SIRIUS


POUR UNE PRÉSENTATION OPTIMALE DES BOISSONS
& DES ALIMENTS

Éclairage **LED**

Thermostat
électronique
avec affichage
digital

Double vitrage &
poignée intégrée

Hauteur
de jupe
340 mm



4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES
EN HAUTEUR PROF. 490 MM



POIGNÉE INTÉGRÉE DANS LE CADRE
PERMETTANT UN ACCÈS FACILE



ROULETTES
POUR UN DÉPLACEMENT AISÉ
+ PIEDS DE NIVELLEMENT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipée d'une serrure à clé offrant une sécurité supplémentaire pour le stockage des produits
- LEDS verticales de haute qualité des deux côtés améliorant la visibilité des produits
- Équipée de roues permettant un déplacement aisé
- 4 étagères réglables en hauteur (prof. 490 mm) pour une présentation optimale des boissons et des aliments
- La vitrine dispose d'un thermostat électronique pour un contrôle précis de la température, ainsi qu'une fonction de dégivrage automatique pour faciliter son utilisation et son entretien
- La porte avec double vitrage et poignée intégrée dans le cadre permet un accès facile et une visibilité accrue


GAMME SIRIUS



VITRINE VENTILÉE POSITIVE – PROF. 730 MM



*Vitrine ventilée positive
2 portes battantes*




- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 4M2
- Hauteur de jupe 340 mm
- Une serrure à clé par porte
- 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- Porte prix de série
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Livraison avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant : R290
- Voltage : 230 V

RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ABPIP	1	Battante	+2° / +8°C	560	365	694 x 723 x 2 025	-
ABP2P	2	Battante	+2° / +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	-
ABP2PC	2	Coulissante	+2° / +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	-
ABP3P	3	Battante	+2° / +8°C	1 657	785	2 056 x 726 x 2 025	-

GAMME SIRIUS



VITRINE VENTILÉE NÉGATIVE – PROF. 730 MM



*Vitrine ventilée négative
3 portes battantes*

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 3L2
- Hauteur de jupe 340 mm
- Une serrure à clé par porte
- 4 étagères en fils rilsanisés réglables en hauteur prof. 490 mm
- Porte prix de série
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Livrée avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant : R290
- Voltage : 230 V

RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ABN1P	1	Battante	-18°/ -22°C	560	455	694 x 723 x 2 025	-
ABN2P	2	Battante	-18°/ -22°C	1 012	1 100	1 376 x 726 x 2 025	-
ABN3P	3	Battante	-18°/ -22°C	1 657	1 266	2 056 x 726 x 2 025	-